

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 720



Łatwe drukowanie. Łatwe oszczędzanie.



Jeszcze łatwiejsze drukowanie w domu, dzięki konfiguracji mobilnej¹, funkcji automatycznego druku dwustronnego, inteligentnym przyciskom i mniejszej liczbie przerw. Ponadto więcej korzyści, dzięki wydajnemu oryginalnemu atramentowi HP w zestawie, który wystarczy nawet na trzy lata.²

Najważniejsze funkcje

- Konfiguracja mobilna
- Inteligentne przyciski
- Czujniki niskiego poziomu atramentu
- Samonaprawiająca się sieć Wi-Fi
- Aplikacja HP Smart ze Smart Advance
- Uzupełnianie atramentu bez rozlewania
- Zabezpieczenia HP Wolf Essential Security

Bezproblemowe drukowanie – proste jak liczenie do trzech

- Skorzystaj z filmów z instrukcjami krok po kroku, aby szybko skonfigurować drukarkę.
- Szybsze, bardziej niezawodne połączenia, dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi® z funkcją automatycznego łączenia.³
- Łatwe zarządzanie zadaniami dzięki inteligentnym podświetlanym przyciskom, które prowadzą Cię przez proces drukowania.
- Łatwe monitorowanie poziomu atramentu i papieru dzięki automatycznym czujnikom niskiego poziomu atramentu i papieru.

Jeszcze większa produktywność w domu

- Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.
- Ciemny, wyrazisty tekst i wyraziste kolorowe grafiki na wszystkich wydrukach.
- Drukuj i skanuj dokumenty z telefonu za pomocą aplikacji HP Smart.^{1,4}
- Korzystaj przez 12 miesięcy z zaawansowanych funkcji skanowania dzięki rozwiązaniu HP Smart Tank.⁹
- Funkcje niezbędne do pracy i innych zadań kopiowania i skanowania.

Postaw na oszczędności

- Drukuj do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze z oryginalnym atramentem HP w zestawie.⁵
- Druk dużych nakładów przy bardzo niskim koszcie w przeliczeniu na stronę, dzięki systemowi uzupełniania atramentu.⁶
- Uzupełnianie atramentu przebiega czysto i łatwo, dzięki innowacyjnemu systemowi HP umożliwiającemu napełnianie bez rozlewania.⁷

Drukowanie bezpieczne dla środowiska

- Drukarka została częściowo wykonana z materiałów uzyskanych z recyklingu drukarek i innych urządzeń elektronicznych, które stanowią ponad 25% masy użytych tworzyw sztucznych.
- Drukarka z certyfikatem EPEAT Silver: wybór przyjazny dla środowiska.
- Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners.⁸

Dane techniczne

Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, komunikacja bezprzewodowa
Technologia druku	Termiczna drukarka atramentowa HP
Prędkość druku ^{5,7}	W czerni (A4, ISO): Do 15 str./min; W kolorze (A4, ISO): Do 9 str./min; Kopia robocza czarny (A4): Do 23 str./min; Kopia robocza w kolorze (A4): Do 22 str./min; Druk wersji roboczej w czerni (A4 Memo): Do 30 str./min; Druk wersji roboczej w kolorze (A4 Memo): Do 28 str./min
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 14 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 16 s
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi; W kolorze (best): Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Miesięczny cykl pracy	Do 5000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 400 do 800
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Druk dwustronny
Standardowe języki drukowania	HP PCL 3 GUI
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 3,3 mm, Dolny: 3,3 mm, Lewy: 3,3 mm, Prawy: 3,3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 215,9 x 355,6 mm
Druk bez marginesów	Tak (do formatu 210 × 297 mm)
Obsługiwana wielozadaniowość	Nie
Drukowanie dwustronne	Automatyczny
Prędkość kopiowania ⁸	W czerni (A4, ISO): Do 13 kopii/min; W kolorze (A4, ISO): Do 6 kopii/min
Specyfikacje dotyczące kopiarek	Ustawienia kopiarki: Number of Copies, Resize, Quality, Lighter/Darker, Papersize, Papertype, ID Copy; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 600 dpi; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	JPG, PDF, PNG, TIFF
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera: Tylko płaski; Tryby inicjacji skanowania: Mopria Scan; Kopiowanie na panelu przednim; Oprogramowanie HP; EWS; Wersja sterownika Twain: Wersja 2.1; Maks. format skanowania (płaski skaner): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi
Powierzchnia skanowalna	Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 x 297 mm
Głębła bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa / 256
Szybkość procesora	800 MHz
Sied i łączność	Standardowo: 1 port Wi-Fi Direct; 2 porty Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie)
Bezprzewodowe	Tak, dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2,4/5,0 GHz, Wi-Fi Direct
Możliwość druku mobilnego ³	Apple AirPrint; Mopria Print Service; Wtyczka HP Print Service Plugin (drukowanie w systemie Android); Aplikacja HP Smart; Druk bezpośredni Wi-Fi Direct
Możliwości sieciowe	Tak, wbudowana łączność Wi-Fi
Pamięć	Standardowo: 128 MB
Liczba podajników papieru	Standardowo: 1
Nośniki	Papier zwykły, papiery fotograficzne HP, papier matowy HP Brochure lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery błyszczące do druku atramentowego, papier cienki/makulaturowy
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm Obsługiwany (metryczny): A4; A5; A6; B5 (UIS); Koperta (DL C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Gramatura nośników, obsługiwana	Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m²

Pojemność podajników	Standardowo: Do 250 ark. Koperty: Do 30 kopert Naklejki: Do 20 arkuszy Karty: Do 30 kart
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 100 arkuszy Koperty: Do 30 kopert Naklejki: Do 20 arkuszy Karty: Do 30 kart
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) ¹	Minimalnie: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm; Maksymalnie: 427.54 x 440.73 x 198.55 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	484x239x410 mm
Masa drukarki	6,38 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	9,20 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 5 do 40°C Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 80%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -40 do 60°C Wilgotność: Wilgotność względna od 5 do 90% (bez kondensacji)
Akustyka	Moc dźwięku: 6.5 B(A) (printing at 10ppm) Emisja ciśnienia akustycznego: 59.4 dB(A) (printing at 10ppm)
Zasilanie ²	Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) ; Pobór mocy: 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts (Sleep mode) ; Średnie zużycie energii: 0.30 kWh/tydzień ; Typ zasilacza: Wewnętrzne
Certyfikaty	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	25% konsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Panel sterowania	Power On/Off, ID copy, Color Copy, Black Copy, WiFi, Info, Cancel and Resume button
Zawartość opakowania	6UJ46A: Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 720; 3 x butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52; Przewód zasilania; Czarno-kolorowa głowica drukująca HP; Trójkolorowa głowica drukująca HP; Instrukcja instalacji; instrukcja obsługi; Ulotka ostrzegawcza dot. atramentu; Ulotki z informacjami o przepisach; ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napędzania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Materiały eksploatacyjne, rynek posprzedażowy lub materiały eksploatacyjne, wymiana	1V21AE Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml (ok. 6000 stron) 3YP17AE Trójkolorowa głowica drukująca HP Ink tank () 6ZA17AE Czarna głowica drukująca HP 6ZA17AE () MOH54AE Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron) MOH55AE Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron) MOH56AE Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)
Serwis i pomoc techniczna	UC3C1E Standardowa 3-letnia wymiana HP (dostępna we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, Adriatyku, Afryki, Rosji, RPA, Izraela, Słowenii, Turcji) 3-letnia wymiana w następnym dniu roboczym UA5C0E HP (dostępna w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii) 3-letnia usługa zwrotu do magazynu UA5C2E HP (dostępna w regionie Adriatyku, Afryce, WNP, EEM, Izraelu, Rumunii, Rosji, RPA, Turcji, na Bliskim Wschodzie)

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie drukowania znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje/programy dostępne są wyłącznie w języku angielskim i różnią się w przypadku aplikacji dla urządzeń stacjonarnych i przenośnych. Może być wymagana subskrypcja; subskrypcja może nie być dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegóły na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wymagany jest dostęp do internetu, który należy zakupić oddzielnie. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych dostępna jest w sklepach z aplikacjami.

² Na podstawie 200 stron miesięcznie drukowanych przy użyciu HP Smart Tank. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP i druku ciągłego. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana podczas jej uruchomienia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Obsługuje częstotliwości 5,0 GHz i 2,4 GHz, wykorzystując maks. 12 nienakładających się na siebie kanałów w porównaniu z tylko 3 nienakładającymi się kanałami przy częstotliwości 2,4 GHz. Obsługuje pasmo 5,0 GHz (do 150 Mb/s) w porównaniu z pasmem 2,4 GHz (do 72,2 Mb/s).

⁴ Na podstawie wewnętrznych testów HP. Szacunkowy średni czas na podstawie: 1) pobranej aplikacji HP Smart na urządzenie przenośne lub stacjonarne; 2) poleceń skanowania, które składają się z więcej niż 2–3 zadań związanych z nimi (skanowanie do wiadomości e-mail, zapisywanie i zmiana nazwy, przechowywanie w chmurze itp.). Porównanie średnich oszczędności czasu na podstawie oprogramowania drukarki i skanera stacjonarnego w celu wykonania podobnych poleceń skanowania. Wymagane pobranie aplikacji HP Smart i użycie kompatybilnej drukarki HP. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie drukowania znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ Średnio dla koloru czarnego i kompozytowego (błękitnego/purpurowego/żółtego) na butelkę. Każda z trzech czarnych butelek HP GT53XL dołączonych do drukarki umożliwia wydruk nawet 6000 stron testowych. Wyniki oparte na metodologii HP i ciągłym drukowaniu stron testowych wg normy ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania wg normy ISO/IEC 24711. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron testowych może być wymagana dodatkowa butelka z czarnym atramentem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana podczas jej uruchomienia. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ Butelki z atramentem HP w porównaniu z wkładami atramentowymi HP. Koszt w przeliczeniu na stronę na podstawie szacowanej wydajności druku w czerni i w kolorze (kompozyt błękitu/purpurę/żółci) na podstawie metodologii HP i druku ciągłego stron testowych ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania wg normy ISO/IEC 24711. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana podczas jej uruchomienia. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Jeżeli użytkowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

⁸ Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

⁹ Po 12 miesiącach obowiązuje miesięczna opłata za kontynuację korzystania z zaawansowanych funkcji w ramach usługi HP Smart Advance. Usługa HP Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Wymiary różnią się zależnie od konfiguracji

² Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.

³ Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 and 5 GHz routers only; excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see <http://hpconnected.com>. Print times and connection speeds may vary. Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.

⁴ Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

⁵ Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Więcej informacji znajduje się na stronie: <http://hp.com/go/printerclaims>

⁶ Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁷ Based on HP internal A4 Memo draft document methodology. For details see <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.

¹⁰ Dostępność programu jest różna. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

¹¹ Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT obejmującym urządzenia do przetwarzania obrazów, IEEE 1680.2, a jego zawartość jest wyrażana w liczbie procentowej całkowitej masy tworzywa sztucznego.

