



CLATRONIC®

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



CE

DAMPFGARER

Stomer • Cuit vapeur • Vaporera • Pentola a pressione • Steamer
Parowar • Parolo • Пароварка • Пароварка • جهاز الطهي بالبخار

DG 3547

| | DEUTSCH | ENGLISH | NEEDERLANDS | FRANÇAIS | MAGYARUL | ESPANOL | ITALIANO | UKRAЇNSЬКА | РУССКИЙ | العربية |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| Inhalt | | Contents | | | | | | | | |
| Übersicht der Bedienelemente | Seite 3 | Location of Controls | page 3 | | | | | | | |
| Bedienungsanleitung..... | Seite 4 | Instruction Manual | page 45 | | | | | | | |
| Technische Daten..... | Seite 11 | Technical Specifications | page 51 | | | | | | | |
| Garantie | Seite 11 | Disposal | page 51 | | | | | | | |
| Entsorgung | Seite 12 | | | | | | | | | |
| Inhoud | | Spis treści | | | | | | | | |
| Locatie van bedieningselementen..... | Pagina 3 | Lokalizacja kontrolek | strona 3 | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | Pagina 13 | Instrukcja obsługi | strona 52 | | | | | | | |
| Technische specificaties | Pagina 20 | Techniczne specyfikacje | strona 59 | | | | | | | |
| Verwijdering | Pagina 20 | Ogólne warunki gwarancji | strona 59 | | | | | | | |
| | | Usuwanie | strona 59 | | | | | | | |
| Table des matières | | Tartalom | | | | | | | | |
| Situation des commandes | page 3 | A Kezelőszervek Elhelyezkedése | oldal 3 | | | | | | | |
| Mode d'emploi | page 21 | Használati utasítás | oldal 60 | | | | | | | |
| Données techniques | page 28 | Műszaki adatok | oldal 66 | | | | | | | |
| Elimination | page 28 | Hulladékkezelés | oldal 67 | | | | | | | |
| Indice | | Зміст | | | | | | | | |
| Ubicación de los controles | página 3 | Розташування органів керування | стор 3 | | | | | | | |
| Instrucciones de servicio | página 29 | Інструкція з експлуатації | стор 68 | | | | | | | |
| Datos técnicos | página 36 | Технічні характеристики | стор 75 | | | | | | | |
| Eliminación | página 36 | | | | | | | | | |
| Indice | | Содержание | | | | | | | | |
| Posizione dei comandi | pagina 3 | Расположение элементов | стр. 3 | | | | | | | |
| Manuale dell'utente | pagina 37 | Руководство по эксплуатации | стр. 76 | | | | | | | |
| Specifiche tecniche | pagina 44 | Технические характеристики | стр. 83 | | | | | | | |
| Smaltimento | pagina 44 | | | | | | | | | |
| المحتويات | | | | | | | | | | |
| 3صفحة..... | | مكان عناصر التحكم | صفحة 3 | | | | | | | |
| 90صفحة | | دليل التعليمات | صفحة 90 | | | | | | | |
| 84صفحة | | البيانات الفنية | صفحة 84 | | | | | | | |

Übersicht der Bedienelemente


Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes

Ubicación de los controles • Posizione dei comandi • Location of Controls

Lokalizacja kontrolek • A Kezelőszervek Elhelyezkedése

Розташування органів керування • Расположение элементов

مكان عناصر التحكم • مکان عناصر التحكم



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS: Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netztecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungs-teile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG:

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Auf dem Produkt finden Sie folgendes Symbol mit Warn- oder Informationscharakter:



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

- Aus den Dampflöchern und beim Öffnen des Deckels tritt heißer Dampf aus!
- Beim Anfassen oder Entfernen von heißen Komponenten benutzen Sie unbedingt Topflappen oder Kochhandschuhe!
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass Netzkabel und Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.

- Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen hohe Temperaturen, die zu Verbrennungen führen können (z. B. heißes Wasser, heißer Wasserdampf, Heizelement). Benutzen Sie die Griffe zum Anfassen von Deckel und Schüsseln. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.
- Das Basisgerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.
- Schalten Sie den Dampfgarer niemals ohne Wasser ein!
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren **Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die **Wartung durch den Benutzer** dürfen nicht durch **Kinder** vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren **Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen

autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

- Benutzen Sie das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen, keinesfalls für andere Zwecke. Es ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B. in Personalküchen von Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.

Für folgende Anwendungen ist es **nicht** bestimmt:

- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungseinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden!

Übersicht der Bedienelemente

- 1 Deckel
 - 2 Größte Dampfschale
 - 3 Mittlere Dampfschale
 - 4 Kleinste Dampfschale
 - 5 Auffangschale für Kondenswasser
 - 6 Einfüllöffnung für Wasser
 - 7 Heizung
 - 8 Basisgerät
 - 9 Digitales Display
 - 10 Schalter ON/OFF (Ein / Aus)
 - 11 Minuten-Taste MIN
 - 12 Funktions-Taste SET
 - 13 Stunden-Taste HR
 - 14 LED-Kontrollleuchte
 - 15 Wasserstandsanzeige
- Ohne Abb.: 1 x Reisschale

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie die Verpackung.
- Wir empfehlen Ihnen, das Zubehör wie unter „Reinigung“ beschrieben, zu säubern.

Aufbau und Anwendungshinweise

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf. Achten Sie dabei auf eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche mit ausreichend Abstand zur Wand oder zum Mobiliar.
- Decken Sie die Dampföffnungen während des Betriebes nicht ab. Der Dampf muss ungehindert entweichen können.

ACHTUNG:

- Platzieren Sie den Dampfgarer nicht unter Hängeschränken!
- Die Dampfeinheit und die Zubehörteile sind nicht zur Benutzung im Herd (Mikrowelle, Umluft oder konventionell) oder auf dem Herd geeignet!

Sofortige Dampffunktion

Durch das spezielle Dampfrohr erhalten Sie nach wenigen Sekunden den ersten Dampf. Dieses Bauteil deckt das Heizelement ab und reguliert das nachlaufende Wasser.

Wasser einfüllen

HINWEIS:

- Eine Wasserstandanzeige mit MIN- und MAX- Marke finden Sie neben dem Bedienfeld.

HINWEIS:

- Gießen Sie nur klares, sauberes Wasser in den Wasserbehälter. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten in den Behälter. Es darf auch kein Salz, Pfeffer etc. hineingegeben werden.
- An der Wasserstandanzeige können Sie den Füllstand im Wasserbehälter ablesen.
- Füllen Sie Wasser bis zur Maximalmarkierung ein (1 Liter).
- Für Garzeiten von mehr als 15 Min. sollten Sie den Tank immer bis zur Maximalmarke befüllen.

Auffangschale für Kondenswasser

Legen Sie die Auffangschale in das Unterteil.

Benutzung von nur einer Dampfschale

HINWEIS:

- Um die Arbeit zu erleichtern, wurden die Dampfschalen mit den Aufschriften 1, 2 und 3 versehen.
- Nur die Dampfschale mit der Aufschrift „1“ passt auf die Auffangschale.

1. Stellen Sie die Dampfschale „1“ auf die Auffangschale.
2. Legen Sie Gemüse, Fisch oder andere Speisen ohne Soße oder Flüssigkeit in die Dampfschale. Die Dampfaustritte dürfen dabei nicht vollständig bedeckt werden!
3. Setzen Sie zum Schluss den Deckel auf.

Benutzung von zwei Dampfschalen

1. Stellen Sie die Dampfschale „1“ auf die Auffangschale.
2. Legen Sie das größte zu kochende Stück, mit der längsten Kochzeit, in die untere Dampfschale.
3. Stellen Sie die Dampfschale „2“ auf die Dampfschale „1“.
4. Setzen Sie zum Schluss den Deckel auf.

Benutzung von drei Dampfschalen

1. Stellen Sie die Dampfschale „1“ auf die Auffangschale.
2. Legen Sie das größte zu kochende Stück, mit der längsten Kochzeit, in die untere Dampfschale.
3. Stellen Sie die Dampfschale „2“ auf die Dampfschale „1“.
4. Legen Sie dort Ihr Gargut ein.
5. Stellen Sie die Dampfschale „3“ auf die Dampfschale „2“.
6. Setzen Sie zum Schluss den Deckel auf.

Benutzung der Reisschüssel

1. Geben Sie Reis oder andere Speisen mit Soße oder Flüssigkeit in die Reisschüssel.
2. Stellen Sie die Reisschüssel in eine Dampfschale.
3. Setzen Sie zum Schluss den Deckel auf.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie weiterhin unsere „Zubereitungshinweise“. Hier finden Sie Empfehlungen für die Zugabe von Wasser bei verschiedenen Reissorten.

Funktionen

Der Dampfgarer bietet Ihnen verschiedene Funktionen:

- Wählen Sie die Dämpfzeit und das Gerät startet nach ca. 5 Sekunden automatisch mit dem Dämpfen.
- Sie können den Dampfgarer auch zeitverzögert starten, damit Ihr Essen termingerecht fertig wird.
- Nach Ablauf der Dämpfzeit schaltet das Gerät in einen Warmhaltemodus um.
- Überhitzungsschutz: Ist das Wasser aufgebraucht, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit aus.

Inbetriebnahme

- Nachdem Sie Wasser eingefüllt haben, legen Sie zuerst die Auffangschale, dann die Dampfschalen und den Deckel auf.
- Positionieren Sie den Deckel so, dass sich die Dampföffnung in der hinteren Hälfte des Deckels befindet.

Elektrischer Anschluss

1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben hierzu finden Sie auf dem Typenschild des Basisgerätes.
2. Prüfen Sie die Schalterstellung des ON/OFF – Schalters. Er muss ausgerastet sein.
3. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Benutzung des Gerätes

Sofortige Dampffunktion

1. Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF – Schalter ein. Sie hören einen Signalton. Das Display und die Kontrollleuchte leuchten blau.
2. Drücken Sie einmal die Taste SET. Im Display erscheint die Voreinstellung von 5 Minuten „00:05“.
3. Wollen Sie länger als 5 Minuten dämpfen, wählen Sie die Dämpfzeit, indem Sie die Taste MIN für Minuten mehrmals bzw. die Taste HR für 1 Stunde betätigen.
4. Wenn Sie eine längere Garzeit als 50 Minuten eingestellt haben, füllen Sie vor Ablauf der 50 Minuten während des Betriebes Wasser nach. Sonst schaltet sich das Gerät aus.

HINWEIS:

- Sie können eine max. Dämpfzeit von 1 Stunde und 59 Minuten einstellen.
- Während diesem Vorgang blinkt oben rechts im Display die Anzeige „STEAMER“ (übersetzt: „Dampfgarer“)
- Möchten Sie Ihre eingegebenen Werte korrigieren, halten Sie die jeweilige Taste MIN oder HR solange gedrückt, bis der richtige Wert angezeigt wird.

HINWEIS:

- Wird nach erfolgter Eingabe innerhalb von 5 Sekunden keine Taste mehr betätigt, startet das Gerät automatisch mit dem Aufheizen des Wassers. Die Anzeige „STEAMER“ leuchtet dann kontinuierlich. Die Kontrollleuchte wechselt von blau auf rot.
- Ein Countdown beginnt. Ist dieser abgelaufen, werden Sie durch 5 Signaltöne informiert, dass die Kochzeit beendet ist.

Zeitverzögert starten

- Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF – Schalter ein. Sie hören einen Signalton. Das Display und die Kontrollleuchte leuchten blau.
- Drücken Sie die Taste SET 1x. Im Display erscheint die Voreinstellung von 5 Minuten „00:05“.
- Wählen Sie die Dämpfzeit, indem Sie die Taste MIN für Minuten mehrmals bzw. die Taste HR für 1 Stunde betätigen.
- Drücken Sie die Taste SET ein zweites Mal.
- Wählen Sie die Zeit, in der das Gerät starten soll, durch Drücken der Tasten MIN und/oder HR.

HINWEIS:

- Während diesem Vorgang blinkt oben links im Display die Anzeige „TIMER“ (übersetzt: „Zeitschalter“).
- Sie können die Startzeit um max. 12 Std. und 59 Min. verzögern.
- Möchten Sie Ihre eingegebenen Werte korrigieren, halten Sie die jeweilige Taste MIN oder HR solange gedrückt, bis der richtige Wert angezeigt wird.
- Wird nach erfolgter Eingabe innerhalb von 5 Sekunden keine Taste mehr betätigt, beginnt automatisch der Countdown. Die Anzeige „TIMER“ leuchtet dann kontinuierlich. Ist die Zeit des TIMER's abgelaufen, schaltet das Gerät automatisch auf „STEAMER“ und die Dämpfzeit beginnt. Die Kontrollleuchte wechselt von blau auf rot.

WARNING:

Betreiben Sie das Gerät grundsätzlich nur unter Aufsicht. Stellen Sie beim zeitversetzten Garen die Zeit immer so ein, dass das Gerät während des Betriebes unter geeigneter Aufsicht steht.

Warmhalte-Modus

- Nach Ablauf der Dämpfzeit ertönt 5x ein Signaltón.
- Im Display erscheint die Anzeige „00:00“ und darunter „KEEP WARM“.
- Die Kontrollleuchte wechselt von rot auf blau. Der Warmhalte-Modus beginnt.
- In einem Intervall wird die Heizung ein- und ausgeschaltet. Beim Heizen leuchtet die Kontrollleuchte rot auf.
- Das Gerät zählt die Zeit im Minutenrhythmus aufwärts. Im Display sehen Sie die vergangene Zeit im Warmhalte-Modus.

Betrieb unterbrechen

Drücken Sie den Schalter ON/OFF. Die Display-Beleuchtung und die Kontrollleuchte gehen aus. Alle Einstellungen werden zurückgestellt.

Überhitzungsschutz

Ist das Wasser aufgebraucht, schaltet sich das Gerät nach einer Zeit vollständig aus. Alle Einstellungen werden zurückgestellt. Die Display-Beleuchtung und die Kontrollleuchte gehen aus.

WARNING:

Das Gerät ist immer noch am Stromnetz angeschlossen!

- Beenden Sie den Betrieb, indem Sie den Netzstecker ziehen. Oder füllen Sie kaltes Wasser nach.

HINWEIS:

- Nach Abkühlung des Heizelementes schaltet sich das Gerät immer automatisch wieder in den Stand-by-Modus.
- Das Display und die Kontrollleuchte leuchten blau. Das Gerät ist betriebsbereit.
- Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern, je nachdem, ob Sie Wasser nachgefüllt haben oder nicht.
- Möchten Sie den Betrieb fortsetzen, stellen Sie die Dämpfzeit erneut ein.

Wasser nachfüllen

Bei max. Füllmenge (1 Liter) ist das Wasser nach ca. 50 Min. aufgebraucht.

Achten Sie auf die Wasserstandanzeige. Wir empfehlen, Wasser bereits nachzufüllen, wenn der Wasserstand die MIN-Markierung erreicht hat. Dies ist während des Betriebs möglich.

- Nehmen Sie einen Messbecher zur Hilfe.
- Nutzen Sie die Einfüllöffnung, um Wasser nachzufüllen.
- Füllen Sie das Wasser bis zur MAX- Marke auf.

**Betrieb beenden**

- Drücken Sie den Schalter ON/OFF. Die Display-Beleuchtung und die Kontrollleuchte gehen aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNING:

- Beim Anfassen oder Entfernen von heißen Komponenten benutzen Sie unbedingt Topflappen oder Kochhandschuhe, um sich nicht am heißen Dampf zu verbrennen!
- Die Flüssigkeit in der Auffangschale ist heiß!

- Entnehmen Sie zuerst die Dampfschalen und zuletzt die Auffangschale einzeln.

Reinigung

⚠️ **WARNUNG:**

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und warten Sie ab, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Das Basisgerät des Dampfgarers auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

⚠️ **ACHTUNG:**

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheinende Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheinenden Reinigungsmittel.

Basisgerät von außen

- Wischen Sie das Basisgerät von außen nur mit einem feuchten Lappen ab und trocknen Sie mit einem Tuch nach.

Tank

- Schütten Sie das Restwasser aus dem Tank aus.
- Wischen Sie den Tank anschließend mit einem Tuch trocken.

Deckel, Dampfschalen, Auffangschale, Reisschale

⚠️ **ACHTUNG:**

Reinigen Sie diese Teile nicht im Geschirrspüler. Die klaren Kunststoffflächen könnten stumpf werden.

- Diese Teile können Sie von Hand in einem Spülbad reinigen.
- Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Teile ab.

Entkalkung

Bei hartem Wasser lagert sich auf dem Heizelement allmählich Kalk ab. Dies kann zum vorzeitigen Dampfende führen, bevor die Speisen gar sind.

- Um dies zu vermeiden, geben Sie bitte nach 7–10-maliger Benutzung 3 Tassen Essig in den Wasserbehälter und füllen Sie ihn bis zur Markierung „MAX“ mit Wasser auf.
- Legen Sie den Deckel nicht auf und stellen Sie weder die Dampf- und Reisschüsseln, noch die Auffangschale in den Dampfgarer.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die Dämpfzeit auf 30 Minuten ein.

- Ist die Zeit abgelaufen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Gießen Sie erst dann den Inhalt des Wasserbehälters ab. Spülen Sie den Wasserbehälter mehrmals mit kaltem Wasser aus.

Aufbewahrung

Um das Gerät platzsparend aufzubewahren, können Sie die Dampfschalen in umgekehrter Reihenfolge ineinander stellen.

Zubereitungshinweise

Allgemeines

- Die folgenden Zeitangaben stellen nur Anhaltswerte dar und können je nach Umständen variieren.
- Wenn Sie mehrere Dampfschalen benutzen, wird sich die gesamte Zubereitungszeit um ca. 5 Minuten verlängern.
- Große Stücke oder Lebensmittel mit erfahrungsgemäß langer Garzeit, legen Sie immer auf das unterste Gartablett.
- Wählen Sie nicht zu große oder zu viele Lebensmittel, damit der Dampf durch die freibleibenden Löcher des Gartabletts ziehen kann.
- Tauen Sie Fleisch und Geflügel auf, bevor es gegart wird.
- Flüssigkeiten, die sich in der Auffangschale sammeln, können Sie für Suppen und Soßen gewinnen.

Reis:

1. Es gibt verschiedene Reissorten. Halten Sie sich an die individuelle Kochanleitung einer jeden Sorte.
2. Geben Sie den Reis und das Wasser genau abgemessen in die Reisschüssel. Legen Sie den Deckel auf und schalten Sie den Dampfgarer ein.
3. Prüfen Sie für jede Sorte zur festgelegten Mindestzeit, ob der Reis einheitlich gar ist. Rühren Sie den Reis um.
4. Wenn Sie den Reis prüfen/umrühren, achten Sie darauf, dass kein Kondenswasser in die Reisschüssel tropft. Es verändert Qualität und Geschmack des Reises.
5. Nach dem Dämpfen kann der Reis mit Salz, Pfeffer oder Butter gewürzt werden.

| Reissorte | Zusammen in Reisschüssel Reismenge + Wasser | | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|----------------------------------|--|--------------|----------------------------|
| Brauner Reis | | | |
| - Normal | 1/2 Tasse | 1 Tasse | 42-45 |
| - Halbgar ("Parboiled") | 1 Tasse | 1 1/2 Tassen | 45-50 |
| Mix aus Langkorn und wildem Reis | | | |
| - Normal | 1 Tasse | 1 1/2 Tassen | 56-58 |
| - Schnell- kochreis | 1 Tasse | 1 3/4 Tassen | 18-20 |
| Instantreis | 1 Tasse | 1 1/2 Tassen | 12-15 |
| Weißer Reis | | | |
| - Normal | 1 Tasse | 1 1/2 Tassen | 45-50 |
| - Langkorn | 1 Tasse | 1 2/3 Tassen | 50-55 |

Gemüse/Obst:

- Waschen Sie das Gemüse gründlich sauber, schneiden Sie die Stängel ab. Säubern, schälen oder zerhacken Sie es je nach Bedarf. Kleinere Stücke dämpfen schneller als große.
- Menge, Qualität, Frische und Größe/Einheitlichkeit, Temperatur von eingefrorenen Speisen können die Dämpfzeit beeinflussen. Die Wassermenge und die Kochzeit sind variabel, je nach gewünschtem Ergebnis.
- Gefrorenes Gemüse sollte vor dem Dämpfen nicht aufgetaut werden.

| Gemüse-/Obstart | Gewicht oder Stückzahl | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Artischocken, ganz | 4 ganze Stücke | 30-32 |
| Spargel, Spitzen | 500 g | 12-14 |
| Bohnen | | |
| - Grün/Wachs | 250 g | 12-14 |
| - geschnitten oder ganz | 500 g | 20-22 |
| - dicke Bohnen | 500 g, enthülst | 12-13 |
| Rote Beete | 500 g, geschnitten | 25-28 |
| Broccoli, Spitzen | 500 g | 20-22 |
| Rosenkohl | 500 g | 24-26 |
| Weißkohl | 500 g, geschnitten | 16-18 |
| Sellerie | 250 g, in Scheiben | 14-16 |
| Kartoffeln | 500 g, in Scheiben | 18-20 |
| Blumenkohl, ganz | 500 g | 20-22 |
| Mais am Kolben | 3-5 Kolben | 14-16 |
| Aubergine | 500 g | 16-18 |
| Champignons, ganz | 500 g | 10-12 |
| Zwiebeln | 250 g, dünne Scheiben | 12-14 |
| Paprika, ganz | bis zu 4 mittelgroße | 12-13 |
| Kartoffeln ca. | 500 g | 30-32 |

| Gemüse-/Obstart | Gewicht oder Stückzahl | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Steckrübe | 1 mittelgroße, gewürfelt | 28-30 |
| Spinat | 250 g | 14-16 |
| Kürbis | 500 g | 16-18 |
| Rüben | 500 g, in Scheiben | 20-22 |
| gefrorenes Gemüse | 285 g | 28-50 |
| Äpfel | 500 g, in Stücken | 10-15 |
| Birnen | 500 g, in Stücken | 10-15 |

Fisch und Meeresfrüchte:

- Die in der Tabelle angegebenen Dämpfzeiten gelten für frische, gefrorene und aufgetaute Meeresfrüchte und Fisch. Reinigen und säubern Sie die frischen Meeresfrüchte und den Fisch vor dem Dämpfen.
- Fast alle Fisch- und Meeresfruchtsorten sind sehr schnell gar. Dämpfen Sie kleine Portionen oder die angegebenen Mengen.
- Große und kleine Muscheln und Austern öffnen sich zu unterschiedlichen Zeiten. Prüfen Sie die Schalen, um ein Verkochen zu vermeiden. Verzehren Sie keinesfalls Muscheln, deren Schale sich nach dem Garen nicht geöffnet hat, um eine eventuelle Fischvergiftung zu vermeiden!
- Fischfilet können Sie auch in der Reisschale dämpfen.
- Stellen Sie entsprechende Dämpfzeiten ein.

| Meeresfrucht/Fisch | Gewicht oder Stückzahl | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Große Muscheln in Schale | 500 g | 10-12 |
| Krabben | 250 g | 20-22 |
| Hummer | | |
| - Schwanz | 2-4 | 16-18 |
| - zerschnitten | 500-600 g | 18-20 |
| Kleine Muscheln (frisch in der Schale) | 500 g | 14-16 |
| Austern (frisch in der Schale) | 1500 g | 18-20 |
| Kammmuscheln (frisch) | 500 g | 16-18 |
| Garnelen | | |
| - mittelgroß in Schale | 500 g | 10-12 |
| - groß/supergroß in Schale | 500 g | 16-18 |
| Fisch | | |
| - ganz | 250-375 g | 10-12 |
| - Filet | 500 g | 10-12 |
| - Steak | 500 g, 2,5 cm dick | 16-18 |

Fleisch:

| Fleisch-Sorte | Gewicht oder Stückzahl | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Rind | | |
| - Stücke | 500 g | 28-30 |
| - Hamburger / Frikadellen | 500 g | 16-18 |
| - Hackbällchen | 500 g | 22-24 |
| Huhn | | |
| - Stücke / Scheiben | 2-4 | 24-26 |
| Lamm | | |
| - Stücke / Scheiben | 500 g | 26-28 |
| Schwein | | |
| - Stücke / Scheiben | 500 g | 26-28 |
| Hot Dog / Würstchen | 500 g | 14-18 |

Eier:

Bis zu 6 Eier können Sie in die Eier-Halter auf den Boden einer Dampfschale stellen.

Bei einer höheren Anzahl legen Sie die Eier auf den Boden einer Dampfschale.

| Art | Stückzahl | Ungefähr Zeit (Minuten) |
|---|-----------|-------------------------|
| In der Schale | | |
| - weichgekocht | 1-12 | 15-18 |
| - hartgekocht | 1-12 | 19-22 |
| Pochiert | | |
| 1. Schritt: 2 Tassen Wasser in Reisschale geben; dämpfen, um Wasser zu erhitzen. | | 7-8 |
| 2. Schritt: Ei aufschlagen und Inhalt in kleine Schüssel geben, Schüssel in die Reisschüssel mit heißem Wasser stellen, bis Ei pochiert ist. | | 7-8 |
| Eistich | | |
| 6 Eier miteinander verrühren und zusammen mit 2 Esslöffeln Milch in Reisschale geben. Mit Salz und Pfeffer würzen. | | 20-22 |

Technische Daten

Modell:..... DG 3547
 Spannungsversorgung:..... 220-240 V~, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme:..... 700-800 W
 Schutzklasse: I
 Nettogewicht:..... 2,10 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät DG 3547 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.

Garantie**Garantiebedingungen**

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
 Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.
 Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.
2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertrags-händler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.
 Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.
3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherrfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal www.sli24.de an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal www.sli24.de online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal www.sli24.de bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012



Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.

Symbolen in deze bedieningshandleiding

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Algemene Opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenvverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

WAARSCHUWING!

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat **gevaar voor verstikking!**

Speciale veiligheidsaanwijzingen voor dit apparaat

U zult het volgende icoontje op het product vinden met waarschuwingen of informatie:



WAARSCHUWING: Risico op verbrandingen!

- Er ontsnapt stoom uit de ventilatieopeningen en bij het openen van het deksel!
- Gebruik altijd handgrepen of ovenwanten bij het verplaatsen of verwijderen van hete onderdelen!
- Zet het apparaat op een vlakke ondergrond. Houd het netsnoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken of warmtebronnen. Zorg ervoor dat het snoer geen voorwerpen met scherpe randen raakt.

- Buig het snoer niet, en wikkel het niet om het apparaat.
- Bij het gebruik van elektronische verwarmingsapparatuur kunnen opgewekte hoge temperaturen brandwonden veroorzaken (bijv. heet water, hete stoom, verwarmingselementen). Gebruik de handgrepen om het deksel en de pannen te verplaatsen. Licht andere gebruikers in over deze gevaren!
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
- Dompel de basis niet onder in water om deze te reinigen. Volg de instructies zoals uiteengezet in het hoofdstuk "Reiniging".
- Schakel de stomer nooit aan zonder water!
- Het apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** van 8 jaar en ouder onder toezicht van een volwassene of als zij geïnstrueerd zijn in **veilig gebruik van het apparaat** en bewust zijn van de gevaren.
- Reiniging en **onderhoud door de gebruiker** mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn voor **het gebruik van het apparaat** in een veilige manier en als zij de gevaren begrijpen.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.

- Gebruik het apparaat voor geen enkele andere toepassing dan het bereiden van levensmiddelen. Het is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere commerciële werkplekken.

Het is **niet** bedoeld voor de onderstaande toepassingen:

- logeerboerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere accommodatie;
- in bed-and-breakfast accommodatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening!

Componenten en plaats van de bedieningsorganen

- Deksel
 - Grootste stoompan
 - Middelste stoompan
 - Kleinste stoompan
 - Oppangsschaal voor condens
 - Vulopening
 - Verwarmer
 - Basiseenheid
 - Digitaal scherm
 - ON/OFF-schakelaar (aan / uit)
 - Minutentoets MIN
 - Functietoets SET
 - Urentoets HR
 - LED controllamp
 - Waterindicator
- Niet afgebeeld: 1 x rijstkom

Voor het eerste gebruik

- Verwijder de verpakking.
- Wij bevelen aan dat u alle onderdelen reinigt, zoals is beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

Plaatsing en opmerkingen over de bediening

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact, op een vlakke, droge, stroeve en hittebestendige ondergrond. Zorg voor voldoende afstand tot de muur en meubilair.
- Dek de ventilatieopeningen niet af tijdens het gebruik. Laat de stoom ongehinderd ontsnappen.

LET OP:

- Zet de stomer niet onder bovenkasten!
- De stomer en accessoires zijn niet geschikt voor het gebruik in ovens (magnetron, convectie of conventioneel) of op formuizen!

Instant stoomfunctie

De speciale stoompomp zal na enkele seconden stoom laten ontsnappen. Dit onderdeel dekt het verwarmingselement af en regelt de verdere waterstroom.

Vullen met water

OPMERKING:

- Er bevindt zich een waterindicator, met markeringen MIN en MAX, naast het bedieningspaneel.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met schoon, helder water. Voeg geen andere vloeistoffen, zout, peper of andere zaken toe aan het waterreservoir.
- De waterniveau-indicator toont het waterniveau in het waterreservoir.
- Vul het reservoir tot het maximumniveau (1 liter).
- Vul altijd het reservoir bij tot het maximumniveau wanneer langer wordt gestoomd dan 15 minuten.

Oppangsschaal voor condens

Plaats de oppangsschaal op de basiseenheid.

Gebruik van één stoompan

OPMERKING:

- Voor de eenvoud zijn de pannen gemerkt met 1, 2 en 3.
- Alleen de stoompan gemerkt met "1" past op de opvangschaal.

1. Plaats stoompan "1" bovenop de opvangschaal.
2. Plaats groenten, vis of andere levensmiddelen zonder sauzen of vloeistoffen in de stoompan. Dek de ventilatieopeningen niet af!
3. Sluit de bovenste pan af met het deksel.

Het gebruik van twee stoompannen

1. Plaats stoompan "1" bovenop de opvangschaal.
2. Plaats de grootste stukken van de levensmiddelen met de langste bereidingstijd in de onderste stoompan.
3. Plaats stoompan "2" bovenop stoompan "1".
4. Sluit de bovenste pan af met het deksel.

Het gebruik van drie stoompannen

1. Plaats stoompan "1" bovenop de opvangschaal.
2. Plaats de grootste stukken van de levensmiddelen met de langste bereidingstijd in de onderste stoompan.
3. Plaats stoompan "2" bovenop stoompan "1".
4. Plaats de gewenste levensmiddelen in stoompan "2".
5. Plaats stoompan "3" bovenop stoompan "2".
6. Sluit de bovenste pan af met het deksel.

Het gebruik van de rijstkom

1. Doe rijst of andere levensmiddelen met sauzen of vloeistof in de rijstkom.
2. Plaats de rijstkom in een stoomschaal.
3. Plaats daarna het deksel op de schaal.

OPMERKING:

Neem onze "Bereidingsaanwijzingen" altijd in acht. U vindt hier suggesties over de hoeveelheid water die u dient te gebruiken voor verschillende soorten rijst.

Functies

De stomer is voorzien van verschillende functies:

- Selecteer de bereidingstijd en de stomer start na ongeveer 5 seconden automatisch op.
- U kunt ook de tijdschakelklok instellen, zodat de levensmiddelen op een van tevoren ingestelde tijd gereed is.
- Nadat de ingestelde tijdsduur voor de stomer is verstreken, schakelt hij naar een warmhoustand.
- Oververhittingbeveiliging: als het water is opgebruikt, zal het apparaat na enige tijd uitschakelen.

In bedrijf stellen

- Plaats na het vullen met water eerst de opvangschaal en dan de stoompannen en het deksel.
- Plaats het deksel met de ventilatieopening aan de achterzijde.

Netaansluiting

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat. U vindt de informatie hierover op het typeplaatje op het apparaat.
2. Controleer de stand van de ON/OFF-schakelaar. Deze moet zijn uitgeschakeld.
3. Steek de stekker in een op de juiste wijze geïnstalleerd, geaard stopcontact.

Bedieningsaanwijzingen

Instant stoom functie

1. Zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar. U hoort een signaaltoon. Het display en het controlelampje lichten blauw op.
2. Druk eenmaal de SET toets. Het scherm toont de standaard instelling van 5 minuten "00:05".
3. Als u een langere bereidingstijd wilt dan 5 minuten, stel dan de bereidingstijd in door herhaaldelijk de minutentoets MIN te drukken, voor het instellen van de minuten, of de urentoets HR, voor het instellen van 1 uur.
4. Als de ingestelde bereidingstijd langer is dan 50 minuten, vul dan tijdens het stomen water bij voordat er 50 minuten zijn verstreken. Anders wordt het apparaat uitgeschakeld.

OPMERKING:

- De maximale tijdsinstelling is 1 uur en 59 minuten.
- Tijdens dit proces knippert de aanduiding "STEAMER" (vertaald: stomer) rechtsboven op het scherm.
- Als u de invoer wilt wijzigen, druk dan respectievelijk de MIN of HR toets in en houd deze vast totdat de gewenste waarden worden weergegeven.
- Als er binnen 5 seconden na de invoer geen toets wordt gedrukt, zal het apparaat automatisch beginnen met het verwarmen van het water. De aanduiding "STEAMER" blijft dan constant branden. De controleslamp wijzigt van blauw naar rood.
- De timer telt terug. Wanneer de bereidingstijd is verstreken, wordt dit aangegeven met 5 pieptonen.

Vertraagd bereiden

1. Zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar. U hoort een signaaltoon. Het display en het controlelampje lichten blauw op.
2. Druk eenmaal de SET toets. Het scherm toont de standaardinstelling van 5 minuten "00:05".
3. Stel de bereidingstijd in door herhaaldelijk de minutentoets MIN te drukken, voor het instellen van de minuten, of de urentoets HR, voor het instellen van 1 uur.
4. Druk nogmaals de SET toets.
5. Stel de tijd in waarop het apparaat dient te starten met de bereiding d.m.v. de MIN en/of HR toetsen.

OPMERKING:

- Tijdens dit proces knippert de aanduiding "TIMER" (vertaald: tijdschakelklok) rechtsboven op het scherm.
- U kunt de bereiding maximaal 12 uur en 59 minuten vertragen.
- Als u de invoer wilt wijzigen, druk dan respectievelijk de MIN of HR toets in en houd deze vast totdat de gewenste waarden worden weergegeven.
- Als er binnen 5 seconden na de invoer geen toets wordt gedrukt, zal de tijdschakelklok automatisch beginnen met aftellen. De aanduiding "TIMER" zal constant branden. Wanneer de tijd van de TIMER is verstrekken, zal het apparaat automatisch naar de "STEAMER" stand schakelen en de bereiding starten. De controlelamp wijzigt van blauw naar rood.

WAARSCHUWING:

Laat het apparaat nooit werken zonder toezicht. Zorg ervoor dat bij het gebruik van de tijdschakelklok voor het vertragen van het bereiden, een tijdsduur wordt ingesteld die verzekert dat het apparaat alleen werkt onder toezicht.

Warmhoustand

- Nadat de bereidingstijd is verstrekken, wordt 5 keer een geluidssignaal afgegeven.
- Het scherm toont de aanduiding "00:00", en daaronder "KEEP WARM".
- De controlelamp wijzigt van rood naar blauw. De warmhoustand is ingeschakeld.
- Het verwarmingselement wordt regelmatig in en uitgeschakeld. Tijdens het verwarmen licht de controlelamp rood op.
- Het apparaat geeft het aantal verstrekken minuten aan. Het scherm toont de verstrekken tijd dat de warmhoustand is ingeschakeld.

Beëindiging van het bereiden

Druk op de ON/OFF-schakelaar. De display-verlichting en het controlelampje gaan uit. Alle instellingen worden gewist.

Oververhittingbeveiliging

Als het water is verbruikt, zal het apparaat na enige tijd uitschakelen. Alle instellingen worden heringesteld. Er klinkt een geluidssignaal. De achtergrondverlichting en controlelamp worden uitgeschakeld.

WAARSCHUWING:

Het apparaat is nog steeds aangesloten op het stopcontact!

- Beëindig het bereiden door de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat bij te vullen met koud water.

OPMERKING:

- Het apparaat schakelt altijd automatisch in de stand-bystand nadat het verwarmingselement is afgekoeld.
- Het display en het controlelampje lichten blauw op. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Deze procedure kan tot 30 minuten duren, afhankelijk van het feit of u al dan geen water hebt bijgevuld.
- Als u door wilt gaan met gebruik, moet de stoomtijd weer worden ingesteld.

Meer water toevoegen.

Bij het maximale waterniveau (1 liter) wordt het water in ongeveer 50 minuten verbruikt.

Houd de waterniveau-indicator in de gaten. Wij bevelen aan om al water bij te vullen als het water het de MIN aanduiding bereikt. Het is mogelijk om dit te doen tijdens het bereiden.

- Gebruik een maatbeker.
- Voeg water toe door de vulopening.
- Vul het reservoir tot het MAX niveau.

**Stoppen van de bereiding**

- Druk op de ON/OFF-schakelaar. De display-verlichting en het controlelampje gaan uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING:

- Gebruik altijd grepen of ovenwanten bij het vastpakken of verwijderen van hete onderdelen, om verbranding door stoom te voorkomen!
- De vloeistof in de opvangschaal is heet!

- Verwijder eerst de stoompannen en daarna de opvangschaal.

Reiniging

WAARSCHUWING:

- Haal voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.

⚠ WAARSCHUWING:

- Dompel de basiseenheid van de stomer niet in water voor het reinigen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

⚠ LET OP:

- Gebruik geen staalborstels of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Oppervlak van de basiseenheid

- Veeg het oppervlak van de basiseenheid uitsluitend af met een vochtige doek, en daarna met een zachte droge doek.

Reservoir

- Giet het resterende water uit het reservoir.
- Droog het reservoir met een droge doek.

Deksel, stoompannen, verzamelschaal, rijstkom

⚠ LET OP:

Reinig deze onderdelen niet in de vaatwasser. De glanzende kunststof oppervlakken kunnen anders mat worden.

- Was deze onderdelen met de hand af met sop.
- Spoel ze af met schoon water en droog ze af.

Ontkalken

In gebieden met hard water kan zich kalkafzetting vormen op het verwarmingselement. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het bereiden is voltooid.

- Giet ter voorkoming hiervan, na iedere 7-10 keer gebruik, 3 kopjes azijn in het reservoir en vul dit aan met water tot het "MAX" niveau.
- Plaats geen deksel, stoompannen, rijstkom of verzamelschaal op de stomer.
- De stekker op een stopcontact aansluiten en het apparaat inschakelen. Zet de stoomtijd op 30 minuten.
- Als de tijd is verstreken, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Giet daarna pas het water uit het reservoir. Spoel het waterreservoir verschillende keren met koud water.

Opslag

Plaats de stoompannen in omgekeerde volgorde in elkaar, om bij de opslag ruimte te besparen.

Bereidingsaanwijzingen

Algemeen

- De volgende tijdsinstellingen zijn uitsluitend ter indicatie, en kunnen onder verschillende omstandigheden afwijken.
- Bij het gebruik van meerdere stoompannen, zal de totale bereidingstijd worden verlengd met ongeveer 5 minuten.
- Plaats altijd grote stukken levensmiddelen met een langere bereidingstijd in de onderste pan.
- Bereid geen grote stukken of te grote hoeveelheden levensmiddelen, om ervoor te zorgen dat de stoom kan ontsnappen door de vrijgelaten ventilatieopeningen.
- Ontdooi vlees en gevogelte voor het bereiden.
- U kunt het in de opvangschaal verzamelde vocht gebruiken voor soep of saus.

Rijst:

1. Er zijn verschillende soorten en kwaliteiten rijst. Neem de individuele bereidingsaanwijzingen voor iedere soort in acht.
2. Doe de rijst en het water in de exact afgemeten hoeveelheden in de rijstkom. Doe het deksel erop en schakel de stomer in.
3. Controleer na de opgegeven minimale bereidingstijd voor iedere soort rijst, of de rijst gelijkmatig is gekookt. Roer de rijst.
4. Zorg dat er bij het controleren/roeren van de rijst geen condenswater in de rijstkom druppelt. Dit kan de samenstelling en smaak van de rijst aanstoten.
5. Na het bereiden kunt u de rijst op smaak brengen met zout, peper of boter.

| Soort rijst | Hoeveelheden in de rijstkom Rijst + Water | Geschatte bereidingstijd (minuten) | |
|---|--|------------------------------------|-------|
| Bruine rijst | | | |
| - normaal | 1/2 kop | 1 kop | 42-45 |
| - halfgaar | 1 kop | 1 1/2 kop | 45-50 |
| ("geblancheerd") | | | |
| Mengsel van rijst met grote korrel en wilde rijst | | | |
| - normaal | 1 kop | 1 1/2 kop | 56-58 |
| - snelkook | 1 kop | 1 3/4 kop | 18-20 |
| Instant rijst | 1 kop | 1 1/2 kop | 12-15 |
| Witte rijst | | | |
| - normaal | 1 kop | 1 1/2 kop | 45-50 |
| - grote korrel | 1 kop | 1 2/3 kop | 50-55 |

Groenten/fruit:

- Reinig groenten grondig en snij de stelen af. Reinig, schil en snij naar wens. Kleinere stukken hebben een kortere bereidingsstijd dan grotere stukken.
- De hoeveelheid, kwaliteit, versheid, maat/uniformiteit en de temperatuur van bevroren levensmiddelen kunnen de bereidingsstijd beïnvloeden. De hoeveelheid water en de bereidingsstijd kunnen variëren, afhankelijk van het gewenste resultaat.
- Ontdooi bevroren groenten niet voor het bereiden.

| Groenten/fruit | Gewicht of aantal stukken | Geschatte bereidingsstijd (minuten) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Artisjokken, heel | 4 hele stukken | 30-32 |
| Asperges, koppen | 500 g | 12-14 |
| Bonen | | |
| - groen/gewassen | 250 g | 12-14 |
| - gesneden of heel | 500 g | 20-22 |
| - dikke bonen | 500 g, gepeld | 12-13 |
| Rode bieten | 500 g, gesneden | 25-28 |
| Broccoli, stronkjes | 500 g | 20-22 |
| Spruiten | 500 g | 24-26 |
| Witte kool | 500 g, gesneden | 16-18 |
| Selderie | 250 g, plakjes | 14-16 |
| Wortelen | 500 g, plakjes | 18-20 |
| Bloemkool, heel | 500 g | 20-22 |
| Mäiskolven | 3-5 kolven | 14-16 |
| Aubergine | 500 g | 16-18 |
| Champignons, heel | 500 g | 10-12 |
| Uien | 250 g, dunne plakjes | 12-14 |
| Peper, heel | middelgroot, tot 4 | 12-13 |
| Aardappels (ongeveer) | 500 g | 30-32 |
| Koolraap | 1 medium, in blokjes | 28-30 |
| Spinazie | 250 g | 14-16 |
| Pumpkin | 500 g | 16-18 |
| Bieten | 500 g, plakjes | 20-22 |
| Bevroren groenten | 285 g | 28-50 |
| Appels | 500 g, in stukjes | 10-15 |
| Peren | 500 g, in stukjes | 10-15 |

Vis en schaal- en schelpdieren:

- De instellingen voor de bereidingsstijd in bovenstaande tabel gelden voor verse, bevroren en ontddooide vis en schaal- en schelpdieren. Reinig verse vis en schaal- en schelpdieren voor het stomen.
- De meeste vis en schaal- en schelpdieren hebben een korte bereidingsstijd. Bereid kleinere porties dan de genoemde hoeveelheden.

- Grotere en kleinere mosselen of oesters openen op verschillende tijdstippen. Controleer de schelpen om vooraf koken te voorkomen. Eet geen mosselen waarvan de schelp niet is geopend na het koken, om eventuele voedselvergiftiging te voorkomen!
- U kunt visfilet ook in de rijstkom bereiden.
- Gebruik de juiste bereidingstijden.

| Schaal- en schelpdieren/vis | Gewicht of aantal stukken | Geschatte bereidingsstijd (minuten) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Grote mosselen in de schelp | 500 g | 10-12 |
| Garnalen | 250 g | 20-22 |
| Kreeft | | |
| - staart | 2-4 | 16-18 |
| - gesneden | 500-600 g | 18-20 |
| Kleine mosselen (vers, in de schelp) | 500 g | 14-16 |
| Oesters (vers, in de schelp) | 1500 g | 18-20 |
| Koninginnemossele (vers) | 500 g | 16-18 |
| Grote garnalen | | |
| - medium, in de schelp | 500 g | 10-12 |
| - groot, in de schelp | 500 g | 16-18 |
| Vis | | |
| - heel | 250-375 g | 10-12 |
| - filet | 500 g | 10-12 |
| - moten | 500 g, 2,5 cm dik | 16-18 |

Vlees:

| Vlees | Gewicht of aantal stukken | Geschatte bereidingsstijd (minuten) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Rundvlees | | |
| - in stukjes | 500 g | 28-30 |
| - hamburger / gehaktballen | 500 g | 16-18 |
| - gehaktballen | 500 g | 22-24 |
| Gevogelte | | |
| - stukje / plakjes | 2-4 | 24-26 |
| Schapenvlees | | |
| - stukje / plakjes | 500 g | 26-28 |
| Varkensvlees | | |
| - stukje / plakjes | 500 g | 26-28 |
| Hotdogs / worstjes | 500 g | 14-18 |

Eieren:

U kunt tot 6 eieren plaatsen in de eierhouder op de bodem van een stoomban.

Als u meer eieren wilt koken, plaats ze dan direct op de bodem van een stoomban.

**Verwijdering****Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”**

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

| Eieren | Aantal | Geschatte bereidingsijd (minuten) |
|---|--------|-----------------------------------|
| Niet gepeld | | |
| - zacht | 1-12 | 15-18 |
| - hard | 1-12 | 19-22 |
| Gepocheerd | | |
| 1. stap: Kiet 2 koppen water in de rijstkom; stoom om het water te verhitten. | | 7-8 |
| 2. stap: Breek een ei en giet het in een kom; plaats de kom in de stoomban met heet water totdat het ei is gepocheerd. | | 7-8 |
| Roerei | | |
| Meng 6 eieren met 2 lepels melp in de rijstkom; breng op smaak met peper en zout. | | 20-22 |

Technische specificaties

Model: DG 3547
 Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Opgenomen vermogen: 700-800 W
 Beveiligingsklasse: I
 Netto gewicht: 2,10 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévent des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film. Il y a risque d'étouffement !

Conseils spécifiques de sécurité

Sur le produit, vous trouverez l'icône suivant indiquant un avertissement ou des informations :



AVERTISSEMENT : Risques de brûlures !

- Des vapeurs s'échappent des ouvertures à vapeur en ouvrant le couvercle !
- Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisson lorsque vous manipulez ou enlevez des pièces de l'appareil chaudes !
- Placez l'appareil sur une surface plane. Ne placez jamais le câble d'alimentation secteur ou l'appareil sur des surfaces chaudes ou près de sources de chaleur. Faites passer le câble de telle manière qu'il ne touche aucun objet tranchant.

- Ne pliez pas le câble, et ne l'enveloppez pas autour de l'appareil.
- Lors de l'utilisation des appareils de chauffage électronique, des températures élevées pouvant causer des brûlures (par exemple l'eau chaude, la vapeur d'eau chaude, un élément chauffant) sont générées. Utilisez les poignées pour vous servir du couvercle et des bols. Informez les autres utilisateurs au sujet de ces dangers !
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le nettoyage et le rangement.
- Ne plongez pas l'unité de base dans l'eau pour la nettoyer. Veuillez suivre les consignes comme stipulées au chapitre "Nettoyage".
- Ne mettez jamais en marche le cuit vapeur sans eau.
- Cet appareil peut être utilisé par **des enfants** de plus de 8 ans s'ils sont surveillés ou ont été informés de la bonne **utilisation de l'appareil** et s'ils comprennent les risques encourus.
- Le nettoyage et **l'entretien par l'utilisateur** ne peuvent pas être **effectués** par les enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant **l'utilisation de l'appareil** en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer

le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres fins que la cuisson des aliments. Il est réservé à un usage familial et aux applications similaires telles que dans les cuisines de magasins, de bureaux et d'autres sites commerciaux.

Il n'est pas destiné à être utilisé :

- dans des exploitations agricoles ;
- par des clients dans des hôtels, motels et autres logements ;
- dans des chambres d'hôtes.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'aucun dommage résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement non appropriés !

Éléments et emplacement des commandes

- 1 Couvercle
- 2 Le bol vapeur le plus grand
- 3 Le bol vapeur moyen
- 4 Le bol vapeur le plus petit
- 5 Bac de récupération de jus
- 6 Arrivée d'eau
- 7 Un élément chauffant
- 8 Base de l'appareil
- 9 Affichage digital
- 10 ON / OFF interrupteur (March / Arrêt)
- 11 Bouton des minutes MIN
- 12 Bouton de fonctions SET
- 13 Bouton des heures HR
- 14 Voyant de fonctionnement LED
- 15 Indicateur d'eau

Sans image : 1 x bol de riz

Avant la première utilisation

- Retirez l'emballage.
- Nous vous recommandons de nettoyer les pièces comme décrit dans le chapitre "Nettoyage".

Utilisation et remarques sur le fonctionnement

- Installez l'appareil près d'une prise murale. Choisissez une surface plane, sèche, antidérapante et résistante à la chaleur avec un espace suffisant entre les murs et les meubles.

- Ne couvrez pas les ouvertures à vapeur pendant le fonctionnement. Laissez la vapeur s'échapper sans entraves.

△ ATTENTION :

- Ne placez pas le cuit vapeur sous des armoires murales.
- Le cuit vapeur et ses accessoires ne sont pas adaptés pour une utilisation dans les cuisinières (micro-ondes, à convection ou classique) ou sur le dessus des cuisinières !

Fonction vapeur instantanée

Le tuyau à vapeur spécial libérera la vapeur après quelques secondes. Ce composant couvre l'élément chauffant et régule le débit d'eau ultérieur.

Remplissage de l'eau

NOTE :

- L'indicateur du niveau d'eau avec les marques MIN et MAX est situé près du panneau de commande.
- Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau potable uniquement. Ne mettez aucun autre liquide ou n'ajoutez pas de sel, poivre, etc. dans le réservoir à eau.
- L'indicateur du niveau d'eau montre le niveau d'eau du réservoir à eau
- Remplissez le réservoir jusqu'au niveau maximum (1 litre).
- Lorsque la cuisson à la vapeur dure plus de 15 Minutes, remplissez toujours le réservoir jusqu'au niveau maximum.

Bac de récupération de jus

Placez le bac de récupération dans la base de l'appareil.

Utilisation d'un seul bol à vapeur

NOTE :

- Afin de simplifier l'utilisation, les bols sont numérotés 1, 2 et 3.
- Seul le bol à vapeur numéro 1 s'adapte au bac de récupération.

1. Placez le bol à vapeur 1 au dessus du bac de récupération.
2. Mettez les légumes, le poisson ou d'autres aliments sans sauce ou liquides dans le bol à vapeur. Ne couvrez pas entièrement les ouvertures à vapeur !
3. Couvrez le bol du haut avec le couvercle.

Utilisation de deux bols à vapeur

1. Placez le bol à vapeur 1 au dessus du bac de récupération.
2. Mettez la plus grosse part des aliments avec le temps de cuisson le plus long dans le bol à vapeur inférieur.
3. Placez le bol à vapeur 2 au dessus du bol à vapeur 1.
4. Couvrez le bol du haut avec le couvercle.

Utilisation de trois bols à vapeur

1. Placez le bol à vapeur 1 au dessus du bac de récupération.
2. Mettez la plus grosse part des aliments avec le temps de cuisson le plus long dans le bol à vapeur inférieur.
3. Placez le bol à vapeur 2 au dessus du bol à vapeur 1.
4. Mettez la nourriture souhaitée dans le bol 2.
5. Placez le bol à vapeur 3 au dessus du bol à vapeur 2.
6. Couvrez le bol du haut avec le couvercle.

Utilisation du bol de riz

1. Mettez le riz et les autres aliments avec sauce ou liquide dans le bol de riz.
2. Placez le bol de riz dans un bol de cuisson à la vapeur.
3. Puis, placez le couvercle.

NOTE :

Veuillez continuer à suivre nos instructions de cuisson. Vous y trouverez des suggestions sur les quantités d'eau pour les différentes sortes de riz.

Fonctions

Le cuit vapeur présente différentes fonctions.

- Sélectionnez le temps de cuisson et le cuit vapeur se mettra en marche automatiquement après environ 5 secondes.
- Vous pouvez également régler la minuterie pour que la nourriture soit prête à un moment pré-choisi.
- Après que le cuit vapeur a chauffé pendant le laps de temps choisi, il se mettra en mode de maintien au chaud.
- Protection contre la surchauffe : quand il ne reste plus d'eau, l'appareil s'éteint après un certain temps.

Fonctionnement initial

- Après le remplissage avec de l'eau, placez d'abord le bac de récupération et ensuite les bols à vapeur et le couvercle.
- Positionnez le couvercle avec l'ouverture vapeur à l'arrière.

Raccordement au secteur

1. Vérifiez que la tension électrique que vous souhaitez utilisée corresponde à celle de l'appareil. Vous trouverez les informations sur ce sujet sur la plaque signalétique de l'unité de base.
2. Vérifiez le réglage du bouton ON/OFF . Il doit être désactivé.
3. Raccordez l'appareil à un récipient isolé correctement installé.

Instructions de fonctionnement

Instructions de fonctionnement

1. Allumez l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF. Vous entendrez un signal sonore. L'écran et la lampe témoin bleus s'allumeront.
2. Appuyez sur le bouton SET encore une fois. L'écran affiche le paramètre par défaut de 5 minutes "00:05".
3. Si vous souhaitez cuire à la vapeur plus longtemps que 5 minutes, réglez le temps de cuisson en appuyant sur le bouton des minutes MIN plusieurs fois ou sur le bouton des heures HR pour un réglage d'une heure.
4. Si le temps de cuisson fixé est plus long que 50 minutes, veuillez remplir à nouveau d'eau lors du fonctionnement avant que les 50 minutes ne soient écoulées. Autrement, l'appareil s'éteindra.

NOTE :

- Le réglage maximum du temps de cuisson est de 1 heure et 59 minutes.
- Au cours de ce processus, l'affichage "STEAMER" (traduit : cuit vapeur) clignotera en haut à droite de l'écran.
- Si vous désirez modifier votre entrée, appuyez et maintenez les boutons respectifs MIN ou HR jusqu'à ce que les valeurs souhaitées soient affichées.
- Si aucun bouton n'est activé pendant 5 secondes après la saisie, l'appareil commencera à chauffer l'eau automatiquement. L'affichage "STEAMER" s'allumera alors de façon constante. Le voyant lumineux change du bleu au vert.
- Le minuteur compte à rebours. Lorsque le temps est écoulé, 5 signaux sonores vous avertiront que la cuisson est terminée.

Cuisson retardée

1. Allumez l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF. Vous entendrez un signal sonore. L'écran et la lampe témoin bleus s'allumeront.

2. Appuyez sur le bouton SET à nouveau. L'écran affiche le paramètre par défaut de 5 minutes "00:05".
3. Réglez le temps de cuisson en appuyant sur le bouton des minutes MIN plusieurs fois ou sur le bouton des heures HR pour un réglage d'une heure.
4. Appuyez sur le bouton SET une seconde fois.
5. Réglez le temps de démarrage de la cuisson de l'appareil en utilisant le bouton MIN ou sur le bouton HR.

NOTE :

- Au cours de ce processus, l'affichage "TIMER" (traduit : minuteur) clignotera en haut à droite de l'écran.
- Vous pouvez retarder la cuisson au maximum pendant 12 heures et 59 minutes.
- Si vous désirez modifier votre entrée, appuyez et maintenez les boutons respectifs MIN ou HR jusqu'à ce que les valeurs souhaitées soient affichées.
- Si aucun bouton n'est activé pendant 5 secondes après la saisie, le minuteur commencera le décompte automatiquement. L'affichage "TIMER" s'allumera alors de façon constante. Lorsque le temps du TIMER est écoulé, l'appareil se mettra automatiquement en mode "STEAMER" et commencera la cuisson. Le voyant lumineux change du bleu au vert.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance. Lors du réglage de la minuterie pour retarder la cuisson, réglez un temps qui assure un fonctionnement avec une supervision adéquate.

Mode de maintien au chaud

- Après que le temps de cuisson soit écoulé, un signal sonore retentira 5 fois.
- L'écran affiche "00:00", et au-dessous "KEEP WARM".
- Le voyant lumineux changera du bleu au vert. Le mode de maintien au chaud démarre.
- L'élément chauffant s'allume et s'éteint par intervalles. Pendant le processus de chauffe, le voyant lumineux s'allumera en rouge.
- L'appareil compte les minutes en avant. L'affichage montrera le temps écoulé lors du mode de maintien au chaud.

Fonctionnement pour arrêter l'appareil

Appuyez sur le bouton ON/OFF. L'éclairage de l'écran et de la lampe témoin disparaîtra. Tous les paramètres seront réinitialisés.

Protection contre la surchauffe

Lorsqu'il ne reste plus d'eau, l'appareil s'éteint après un certain temps. Tous les paramètres seront réinitialisés. Un signal sonore retentira. Le rétroéclairage d'affichage et le témoin de contrôle s'éteindront.

AVERTISSEMENT :

L'appareil est toujours connecté au secteur !

- Arrêter le fonctionnement en débranchant la prise électrique. Ou remplissez à nouveau d'eau froide.

NOTE :

- L'appareil basculera toujours automatiquement en mode veille lorsque l'élément chauffant aura refroidi.
- L'écran et la lampe témoin bleus s'allumeront. L'appareil est prêt à être utilisé.
- Cette procédure peut prendre jusqu'à 30 minutes, selon que vous ayez ou non rempli d'eau à nouveau.
- Si vous souhaitez poursuivre le fonctionnement, réglez à nouveau le temps de cuisson à la vapeur.

Ajoutez plus d'eau

Au niveau d'eau maximal (1 litre), l'eau sera utilisée après environ 50 minutes.

Veuillez observer l'indicateur du niveau d'eau. Nous recommandons de déjà remplir à nouveau d'eau dès que l'eau atteint la marque MIN. Il est possible de le faire lors du fonctionnement

- Utiliser une tasse à mesurer.
- Ajoutez de l'eau par l'arrivée d'eau.
- Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX.



Fonction d'arrêt

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF. L'éclairage de l'écran et de la lampe témoin disparaîtra.
2. Débranchez la prise du secteur.
3. Enlevez les bols à vapeur et le bac de récupération en dernier.

AVERTISSEMENT :

- Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisson lorsque vous manipulez ou enlevez des pièces de l'appareil chaudes afin de ne pas être brûlé par la vapeur chaude.
- Le liquide dans le bac de récupération est chaud !

Nettoyage

AVERTISSEMENT :

- Avant le nettoyage, débranchez toujours la prise du secteur et attendez que l'appareil ait complètement refroidi.
- Ne pas immerger la base du cuit vapeur dans l'eau pour le nettoyage Autrement, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

ATTENTION :

- N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres objets abrasifs.
- N'utilisez pas des ustensiles pointus ni des agents de nettoyage.

Base de l'appareil

- Essuyez la surface de la base uniquement avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux ensuite.

Réservoir

- Videz le restant d'eau du réservoir.
- Utilisez un chiffon pour essuyer le réservoir et le sécher.

Couvercle, bols à vapeur, bac de récupération, bol de riz

ATTENTION :

Ces pièces ne sont pas lavables dans un lave-vaisselle. Autrement, les surfaces en plastique transparentes pourraient ternir.

- Nettoyez ces pièces manuellement dans de l'eau savonneuse.
- Rincez à l'eau claire et séchez ensuite.

Détartrage

Dans les régions où l'eau est dure, le tartre pourrait s'accumuler sur l'élément chauffant Cela pourrait provoquer l'arrêt de la vapeur avant que la nourriture ne soit cuite.

- Pour éviter cela, après 7 à 10 utilisations, versez 3 tasses de vinaigre dans le réservoir et le remplir d'eau jusqu'à ce que le niveau "MAX" soit atteint.
- Ne placez pas le couvercle, les bols de vapeur ou de riz et le bac de récupération sur le cuit vapeur.
- Branchez la fiche électrique sur une prise et allumez l'appareil. Réglez le temps de cuisson à la vapeur sur 30 minutes.

- Une fois le temps écoulé, éteignez l'appareil et retirez la fiche électrique de la prise. Laissez refroidir complètement l'appareil.
- Puis, seulement à ce moment, videz l'eau du réservoir. Rincez l'intérieur du réservoir d'eau plusieurs fois avec de l'eau froide.

Rangement après utilisation

Pour un encombrement minimum lors du rangement de l'appareil, placez les bols à vapeur les uns dans les autres.

Instructions pour la cuisson

Generalités

- Les paramètres de temps suivants sont donnés à titre indicatif seulement et peuvent varier en fonction de différentes circonstances.
- Lorsque vous utilisez plusieurs bols à vapeur, le temps de cuisson total sera prolongé d'environ 5 minutes.
- Mettez toujours les plus grosses portions d'aliments qui ont le temps de cuisson le plus long dans le bol à vapeur inférieur.
- Ne pas cuire de trop gros ou nombreux de morceaux d'aliments pour que la vapeur puisse s'échapper par les ouvertures à vapeur à découvert.
- Décongelez la viande et la volaille avant la cuisson.
- Vous pouvez utiliser les liquides recueillis dans le bac pour des soupes ou des sauces.

Riz :

1. Il y a différentes sortes de riz. Suivez les instructions de cuisson personnalisées pour chaque sorte de riz.
2. Mettez le riz et l'eau avec les quantités mesurées exactes avec le bol de riz. Couvrir avec le couvercle et mettre le cuit vapeur en marche.
3. Pour chaque sorte de riz, vérifiez si, après le temps donné de cuisson minimum, le riz a été uniformément cuit. Remuez le riz.

- En vérifiant et remuant le riz, assurez-vous qu'aucune eau de condensation ne tombe dans le bol de riz. Cela changerait la texture et le goût du riz.
- Après la cuisson, vous pouvez assaisonner du riz avec du sel, du poivre ou du beurre.

| Sortes de riz | Ensemble dans le bol à riz Riz + Eau | | Temps approximatif (minutes) |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| Riz brun | | | |
| - normal | 1/2 tasse | 1 tasse | 42-45 |
| - pré-cuit (bouilli quelques minutes) | 1 tasse | 1 tasse 1/2 | 45-50 |
| Mélange de riz long grain et sauvage | | | |
| - normal | 1 tasse | 1 tasse 1/2 | 56-58 |
| - cuisson rapide | 1 tasse | 1 tasse 3/4 | 18-20 |
| Riz instantané | 1 tasse | 1 tasse 1/2 | 12-15 |
| Riz blanc | | | |
| - normal | 1 tasse | 1 tasse 1/2 | 45-50 |
| - long grain | 1 tasse | 1 tasse 2/3 | 50-55 |

Légumes/fruits :

- Nettoyez soigneusement les légumes et coupez la base. Nettoyez, pelez et coupez selon vos besoins. Les petits morceaux cuisent plus vite que les plus gros.
- La quantité, la qualité, la fraîcheur, la taille, l'uniformité et la température des aliments surgelés peuvent avoir une influence sur le temps de cuisson. La quantité d'eau et le temps de cuisson sont variables selon le résultat désiré.
- Ne décongelez pas les légumes avant la cuisson.

| Légumes/fruits: | Poids ou quantité en morceaux | Temps approximatif (en minutes) |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Artichauts, entiers | 4 artichauts entiers | 30-32 |
| Asperges, têtes. | 500 g | 12-14 |
| Haricots | | |
| - vert/ haricot beurre | 250 g | 12-14 |
| - coupés ou entiers | 500 g | 20-22 |
| - haricots épais | 500 g, écossés | 12-13 |
| Betteraves rouges | 500 g, coupé | 25-28 |
| Brocolis, fleurs | 500 g | 20-22 |
| Choux de Bruxelles | 500 g | 24-26 |
| Chou blanc | 500 g, coupé | 16-18 |
| Céleri | 250 g, tranché | 14-16 |
| Carottes | 500 g, tranché | 18-20 |
| Chou-fleurs, entiers | 500 g | 20-22 |
| Épi de maïs | 3 à 5 épis | 14-16 |
| Aubergines | 500 g | 16-18 |

| Légumes/fruits: | Poids ou quantité en morceaux | Temps approximatif (en minutes) |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Champignons, entiers | 500 g | 10-12 |
| Oignons | 250 g, finement tranchés | 12-14 |
| Poivrons, entiers | moyen, jusqu'à 4 | 12-13 |
| Pommes de terre (approximativement) | 500 g | 30-32 |
| Rutabagas | 1 moyen, coupé en dès | 28-30 |
| Épinards | 250 g | 14-16 |
| Citrouille | 500 g | 16-18 |
| Betteraves | 500 g, tranchées | 20-22 |
| Légumes congelés | 285 g | 28-50 |
| Pommes | 500 g, morceaux | 10-15 |
| Poires | 500 g, morceaux | 10-15 |

Poisson et fruits de mer:

- Les paramètres de temps de cuisson dans le tableau ci-dessous concernent des fruits de mer et poissons frais, congelés et décongelés. Nettoyez les fruits de mer et le poisson frais avant la cuisson à la vapeur.
- La plupart des poissons et des fruits de mer cuisent rapidement. Faites cuire les plus petites portions ou quantités mentionnées.
- Les grandes et les plus petites coquilles Saint-Jacques ou huîtres s'ouvrent selon des périodes de temps différentes. Vérifiez la coquille afin d'éviter la pré-cuisson. Ne mangez pas de coquilles Saint-Jacques dont la coquille ne s'est pas ouverte après la cuisson, pour éviter un possible empoisonnement !
- Vous pouvez faire cuire aussi le filet de poisson dans le bol de riz.
- Régulez les temps de cuisson de manière appropriée.

| Fruits de mer/ poisson | Poids ou quantité en morceaux | Temps approximatif (en minutes) |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Grosses coquilles St-Jacques | 500 g | 10-12 |
| Crevettes | 250 g | 20-22 |
| Homard | | |
| - queue | 2-4 | 16-18 |
| - coupé | 500-600 g | 18-20 |
| Petites coquilles St-Jacques (fraîches, en coquille) | 500 g | 14-16 |
| Huîtres (fraîches, en coquille) | 1500 g | 18-20 |
| Pétoncles (frais) | 500 g | 16-18 |

| Fruits de mer/ poisson | Poids ou quantité en morceaux | Temps approximatif (en minutes) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Crevettes roses | | |
| - moyenne, en coquille | 500 g | 10-12 |
| - grosse/très grosse en coquille | 500 g | 16-18 |
| Poisson | | |
| - entier | 250-375 g | 10-12 |
| - filet | 500 g | 10-12 |
| - tranche | 500 g, 2,5 cm d'épaisseur | 16-18 |

| Oeufs | Quantité | Temps approximatif (en minutes) |
|-----------------|--|---------------------------------|
| Soupe aux oeufs | mélangez 6 oeufs avec 2 cuillères de lait dans le bol de riz. assaisonnez avec du sel et du poivre. | 20-22 |

Données techniques

Modèle : DG 3547
 Alimentation électrique: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Puissance électrique : 700-800 W
 Classe de protection : I
 Poids net : 2,10 kg

Viande:

| Viande | Poids ou quantité en morceaux | Temps approximatif (en minutes) |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Boeuf | | |
| - morceaux | 500 g | 28-30 |
| - hamburger | 500 g | 16-18 |
| - boulettes de viande | 500 g | 22-24 |
| Volaille | | |
| - morceaux/tranches | 2-4 | 24-26 |
| Mouton | | |
| - morceaux/tranches | 500 g | 26-28 |
| Porc | | |
| - morceaux/tranches | 500 g | 26-28 |
| Hot-dogs / saucisses | 500 g | 14-18 |

Oeufs:

Vous pouvez mettre jusqu'à 6 oeufs sur le support à oeuf au dessus du bol à vapeur.

Si vous voulez cuire plus d'oeufs, placez les directement sur le fond d'un bol à vapeur.

| Oeufs | Quantité | Temps approximatif (en minutes) |
|--|----------|------------------------------------|
| Non écailé | | |
| - tendre | 1-12 | 15-18 |
| - dur | 1-12 | 19-22 |
| Poché | | |
| 1 ^{re} étape : | | |
| Versez 2 tasses d'eau dans le bol de riz; Chauffez l'eau pour cuire à la vapeur. | | 7-8 |
| 2 ^{eme} étape : | | |
| Cassez un oeuf et versez le dans un bol; placez le bol dans le cuit vapeur avec de l'eau chaude jusqu'à ce que l'oeuf soit poché. | | 7-8 |



Elimination

Signification du symbole "Elimination"

Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

Instrucciones de servicio

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.



NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Observaciones generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.



AVISO!

No deje jugar a los niños con la lámina. ¡Existe peligro de asfixia!

Instrucciones especiales de seguridad para el aparato

En el producto encontrará los siguientes iconos con advertencias o información:



AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

- Sale vapor por las aperturas y al abrir la tapa.
- Use siempre manoplas para horno o agarradores de ollas cuando manipule o retire componentes calientes.
- Ponga el dispositivo sobre una superficie plana. No ponga nunca el cable de corriente sobre superficies calientes ni cerca de fuentes de calor. Coloque el cable de forma que no entre en contacto con objetos afilados.
- No doble el cable ni lo enrolle alrededor del dispositivo.
- Cuando use dispositivos calentadores eléctricos, las temperaturas elevadas pueden provocar quemaduras (por ejemplo, por agua

caliente, vapor de agua caliente o el elemento calentador). Use las asas para manipular la tapa y los recipientes. Informe a otros usuarios de estos riesgos.

- Deje enfriar el dispositivo por completo antes de limpiarlo o guardarlo.
- No sumerja la unidad de la base en agua para su limpieza. Siga las instrucciones según lo establecido en el capítulo “Limpieza”.
- No encienda nunca la vaporera sin agua.
- Este dispositivo puede ser utilizado por **niños** de 8 y más años si están bajo supervisión o se les han dado instrucciones relacionadas con el **uso seguro del dispositivo** y entienden los peligros que conlleva.
- La limpieza y el **mantenimiento del usuario** no deben ser realizados por **niños** menores de 8 años, y en este caso con supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o se les dan instrucciones acerca del **uso del aparato** de una manera segura y si entienden los riesgos implicados.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- No use el dispositivo para otro fin que no sea cocer alimentos. Está diseñada para uso doméstico y aplicaciones similares, como en cocinas para personal de tiendas, oficinas y otras zonas comerciales.

No debe utilizarse para las aplicaciones siguientes:

- en instalaciones agrícolas;
- por clientes de hoteles, moteles y otras instalaciones residenciales;
- en pensiones.

No nos responsabilizamos por cualquier daño causado por un uso o funcionamiento inadecuados.

Componentes y ubicación de los controles

- 1 Tapa
- 2 Recipiente para vapor grande
- 3 Recipiente para vapor mediano
- 4 Recipiente para vapor pequeño
- 5 Bandeja de recogida de condensación
- 6 Entrada de agua
- 7 Calentador
- 8 Unidad base
- 9 Pantalla digital
- 10 Interruptor ON/OFF (Encendido / Apagado)
- 11 Botón de minutos MIN
- 12 Botón de función SET
- 13 Botón de horas HR
- 14 Testigo de control LED
- 15 Indicador de agua

Sin imagen: 1 x recipiente para arroz

Antes del primer uso

- Retire el embalaje.
- Recomendamos que limpie las piezas como se describe en el capítulo "Limpieza".

Instalación y notas de uso

- Instale el dispositivo cerca de una toma de corriente. Elija una superficie plana, seca, antideslizante y resistente al calor, con una separación suficiente de la pared o muebles.
- No cubra las aperturas para vapor durante el funcionamiento. Deje salir el vapor sin obstáculos.

ATENCIÓN:

- No ponga la vaporera debajo de armarios de pared.
- La vaporera y sus accesorios no son adecuados para usarse en hornos (microondas, de convección o convencionales) ni sobre fogones.

Función de vapor instantáneo

El conducto especial de vapor liberará vapor pasados unos segundos. Este componente cubre el elemento calentador y regula el flujo de agua subsiguiente.

Llenado de agua

NOTA:

- Un indicador de nivel de agua de MIN y MAX está situado al lado del panel de control.
- Llene el depósito de agua con agua clara y limpia exclusivamente. No ponga otros líquidos ni añada sal, pimienta, etc. en el depósito de agua.
- El indicador de nivel de agua muestra el nivel de agua del depósito.
- Llene el depósito hasta la marca de máximo (1 litro).
- Cuando cocine al vapor durante más de 15 min., llene siempre el depósito hasta el nivel máximo.

Bandeja de recogida de condensación

Ponga la bandeja de recogida en la unidad base.

Usar un recipiente para vapor

NOTA:

- Para simplificar el uso, los recipientes están marcados con 1, 2 y 3.
- Solamente el recipiente marcado con "1" encaja en la bandeja de recogida.

1. Ponga el recipiente para vapor "1" sobre la bandeja de recogida.
2. Ponga las verduras, pescado u otro alimento sin salsas ni líquido en el recipiente para vapor. No tape por completo las aperturas para vapor.
3. Tape el recipiente superior con la tapa.

Usar dos recipientes para vapor

1. Ponga el recipiente para vapor "1" sobre la bandeja de recogida.
2. Ponga la sección más grande de alimentos con el tiempo de cocción más largo en el recipiente para vapor inferior.
3. Ponga el recipiente para vapor "2" sobre el recipiente para vapor "1".
4. Tape el recipiente superior con la tapa.

Uso de tres recipientes para vapor

- Ponga el recipiente para vapor "1" sobre la bandeja de recogida.
- Ponga la sección más grande de alimentos con el tiempo de cocción más largo en el recipiente para vapor inferior.
- Ponga el recipiente para vapor "2" sobre el recipiente para vapor "1".
- Ponga los alimentos deseados en el recipiente.
- Ponga el recipiente para vapor "3" sobre el recipiente para vapor "2".
- Tape el recipiente superior con la tapa.

Uso del recipiente para arroz

- Ponga el arroz u otro alimento con salsa o líquidos en el recipiente para arroz.
- Coloque el recipiente de arroz en el recipiente de vapor.
- Para terminar, ponga la tapa.

NOTA:

Prosiga siguiendo nuestras "instrucciones de cocción". Encontrará recomendaciones sobre las cantidades de agua para distintos grados de arroz.

Funciones

La vaporera tiene distintas funciones:

- Seleccione el tiempo de cocción y la vaporera comenzará a funcionar pasados aproximadamente 5 segundos automáticamente.
- También puede establecer el temporizador para que los alimentos estén preparados a una hora preestablecida.
- Cuando la vaporera haya cocinado durante el tiempo establecido, pasará a un modo de mantenimiento de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento: Si se acaba el agua, el dispositivo se apagará pasado cierto tiempo.

Uso inicial

- Después de llenar con agua, ponga la bandeja de recogida y luego los recipientes para vapor y la tapa.
- Coloque la tapa con la apertura para vapor en la parte trasera.

Conexión de corriente

- Compruebe que la tensión de corriente que vaya a usar coincida con la del aparato. Encontrará la información al respecto en la placa identificadora de la unidad base.
- Compruebe si el interruptor está en ON/OFF. Debe estar desactivado.
- Conecte dispositivo a una toma de corriente con toma de tierra aislada y adecuadamente instalada.

Instrucciones de uso

Función de vapor instantáneo

- Encienda el dispositivo con el interruptor ON/OFF. Escuchará un pitido. Se encenderá la pantalla y el piloto azul.
- Pulse el botón SET una vez. La pantalla mostrará la configuración por defecto de 5 minutos "00:05".
- Si quiere cocinar durante más de 5 minutos, establezca el tiempo de cocción pulsando el botón de minutos MIN repetidamente o el botón de hora HR para configurar 1 hora.
- Si el tiempo de cocción es superior a 50 minutos, rellene el agua durante el funcionamiento antes de que hayan transcurrido 50 minutos. En caso contrario el dispositivo se apagará.

NOTA:

- La posición de tiempo máxima es de 1 hora 59 minutos.
- Durante este proceso, la lectura "STEAMER" (traducción: vaporera) parpadeará en la parte superior derecha de la pantalla.
- Si quiere cambiar el valor introducido, presione y mantenga el botón respectivo MIN o HR hasta que se muestren los valores deseados.
- Si no se pulsa ningún botón en los 5 segundos posteriores a la introducción, el dispositivo comenzará a calentar agua automáticamente. La indicación "STEAMER" se encenderá fija. El testigo cambiará de azul a rojo.
- El temporizador realizará una cuenta atrás. Cuando haya transcurrido, 5 tonos acústicos le avisarán del fin de la cocción.

Cocción con retraso

- Encienda el dispositivo con el interruptor ON/OFF. Escuchará un pitido. Se encenderá la pantalla y el piloto azul.
- Pulse el botón SET 1x una vez. La pantalla mostrará la configuración por defecto de 5 minutos "00:05".
- Establezca el tiempo de cocción pulsando el botón de minutos MIN repetidamente o el botón de hora HR para configurar 1 hora.
- Pulse el botón SET por segunda vez.
- Establezca la hora a la que el dispositivo debe comenzar a cocer, usando los botones MIN y/o HR.

NOTA:

- Durante este proceso, la lectura "TIMER" (traducción: temporizador) parpadeará en la parte superior derecha de la pantalla.
- Puede retrasar la cocción un máximo de 12 horas y 59 minutos.
- Si quiere cambiar el valor introducido, presione y mantenga el botón respectivo MIN o HR hasta que se muestren los valores deseados.

NOTA:

- Si no se pulsa ningún botón en los 5 segundos posteriores a la introducción, el temporizador comenzará la cuenta atrás. La indicación "TIMER" se encenderá fija. Cuando haya transcurrido el tiempo del TIMER, el dispositivo pasará automáticamente a modo "STEAMER" y comenzará a cocer. El testigo cambiará de azul a rojo.

AVISO:

No use nunca el dispositivo sin supervisión. Cuando establezca el temporizador para la cocción retrasada, establezca una hora que garantiza un funcionamiento con la supervisión adecuada.

Modo de mantenimiento de temperatura

- Cuando haya transcurrido el tiempo de cocción, se emitirá un tono 5 veces.
- La pantalla mostrará la lectura "00:00", y debajo "KEEP WARM".
- El testigo cambiará de rojo a azul. Comenzará el modo de mantenimiento de temperatura.
- El calentador se encenderá y apagará intermitentemente. Durante el calentamiento, el testigo se encenderá en rojo.
- El dispositivo contará los minutos hacia delante. La pantalla mostrará el tiempo transcurrido en el modo de mantenimiento de temperatura.

Finalizar el funcionamiento

Pulse el interruptor ON/OFF. La pantalla y el piloto se apagrán. Se restablecerán todas las configuraciones.

Protección contra sobrecalentamiento

Cuando se acabe el agua, el dispositivo se apagará pasado cierto tiempo: se restablecerá la configuración, se emitirá un tono acústico y la iluminación de la pantalla y el testigo se apagará.

AVISO:

El dispositivo sigue conectado a la corriente.

- Finalice el funcionamiento desconectando el enchufe, o rellene con agua fría.

NOTA:

- El dispositivo siempre pasará automáticamente a modo espera cuando el elemento calentador se haya enfriado.
- Se encenderá la pantalla y el piloto azul. El aparato está listo para usarse.
- Este procedimiento puede tardar hasta 30 minutos, dependiendo de si ha llenado o no con agua.
- Si quiere seguir usando, establezca de nuevo el tiempo de cocción.

Añadir agua

Al nivel máximo de agua (1 litro), se gastará toda el agua pasados aproximadamente 50 minutos.

Observe el indicador de nivel de agua. Recomendamos llenar con agua en cuanto el nivel alcance la marca MIN. Puede hacerlo durante el funcionamiento.

- Use una taza de medición.
- Añada el agua por la entrada de agua.
- Llene el depósito hasta el nivel MAX.

**Detener el funcionamiento**

- Pulse el interruptor ON/OFF. La pantalla y el piloto se apagará.
- Desconecte el enchufe de corriente.

AVISO:

- Use siempre manoplas para horno o agarradores cuando manipule o retire componentes calientes para no quemarse con el vapor.
 - El líquido de la bandeja recolectora está caliente.
- Saque los recipientes para vapor primero y la bandeja recolectora al final.

Limpieza

AVISO:

- Antes de limpiar, desconecte el enchufe de corriente y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado por completo.
- No sumerja la unidad base de la vaporera en agua para limpiarla. Podría provocar una electrocución o incendio.

ATENCIÓN:

- No use cepillos metálicos ni otros objetos abrasivos.
- No use agentes limpiadores afilados ni abrasivos.

Superficie de la unidad base

- Limpie la superficie de la unidad base con un trapo húmedo y séquelo con un trapo suave a continuación.

Depósito

- Deseche el agua restante del depósito.
- Use una gamuza para secar el depósito.

Tapa, recipientes para vapor, bandeja recolectora, recipiente para arroz.**ATENCIÓN:**

No limpie las piezas en el lavavajillas. Las superficies de plástico transparente podrían ensuciarise.

- Limpie las piezas a mano en agua jabonosa.
- Enjuague con agua clara y séquelos a continuación.

Descalcificación

En zonas con agua dura puede acumularse cal en el elemento calentador. Esto puede hacer que el vapor se apague antes de cocer los alimentos.

- Para evitarlo, tras 7-10 usos, ponga 3 tazas de vinagre en el depósito y llene con agua hasta el nivel "MAX".
- No ponga la tapa, los recipientes para vapor o para arroz ni la bandeja de recolección en la vaporera.
- Conecte el enchufe a una toma y encienda el aparato. Ponga el tiempo de cocción en 30 minutos.
- Cuando haya transcurrido este tiempo, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma. Deje enfriar por completo el dispositivo.
- Deseche el agua del depósito a continuación. Enjuague el depósito de agua varias veces con agua fría.

Almacenamiento

Ponga los recipientes para vapor en orden inverso uno dentro de otro para ahorrar espacio al guardar.

Instrucciones de cocción**General**

- Las siguientes posiciones de tiempo son solamente una referencia y pueden variar según las circunstancias.
- Cuando use varios recipientes para vapor, debe alargarse el tiempo total de cocción en aproximadamente 5 minutos.
- Ponga siempre los trozos grandes de alimentos con un tiempo de cocción más largo en el recipiente inferior.
- No cueza alimentos demasiado grandes o un exceso de trozos para que el vapor pase por las aperturas.

- Descongele la carne y las aves antes de cocinarlas.
- Puede usar líquidos recolectados en la bandeja para sopas o salsas.

Arroz:

1. Existen distintos grados de arroz. Observe las instrucciones de cocción específicas de cada grado.
2. Ponga el arroz y el agua con las cantidades exactas medidas en el recipiente de arroz. Tápelo con la tapa y encienda la vaporera.
3. Para cada grado de arroz, compruebe el tiempo de cocción mínimo indicado si se ha cocido el arroz de forma homogénea. Remueva el arroz.
4. Cuando compruebe/remueva el arroz, asegúrese de que no caiga agua de condensación en el recipiente de arroz. Cambiará la textura y el sabor del arroz.
5. Después de cocer puede sazonar el arroz con sal, pimienta o mantequilla.

| Grado de arroz | Juntos en el recipiente para arroz Arroz + Agua | | Tiempo aproximado (minutos) |
|--|--|------------|-----------------------------|
| Arroz integral | | | |
| - normal | 1/2 taza | 1 taza | 42-45 |
| - poco hecho ("hervido parcial") | 1 taza | 1 1/2 taza | 45-50 |
| Mezcla de arroz de grano largo y salvaje | | | |
| - normal | 1 taza | 1 1/2 taza | 56-58 |
| - cocción rápida | 1 taza | 1 3/4 taza | 18-20 |
| Arroz instantáneo | 1 taza | 1 1/2 taza | 12-15 |
| Riz blanc | | | |
| - normal | 1 taza | 1 1/2 taza | 45-50 |
| - long grain | 1 taza | 1 2/3 taza | 50-55 |

Verdura/fruta:

1. Limpie a fondo las verduras y corte los tallos. Limpie, pele y corte según sus preferencias. Los trozos más pequeños se cocinan más rápido que los más grandes.
2. La cantidad, calidad, frescura, tamaño/homogeneidad y temperatura de los alimentos congelados puede afectar al tiempo de cocción. La cantidad de agua y el tiempo de cocción son variables según el resultado deseado.
3. No descongele la verdura congelada antes de cocerla.

| Verdura/fruta | Peso o cantidad en trozos | Tiempo aproximado (minutos) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Alcachofa, entera | 4 piezas enteras | 30-32 |
| Espárragos, puntas | 500 g | 12-14 |
| Judías | | |
| - verdes/en vaina | 250 g | 12-14 |
| - cortadas o enteras | 500 g | 20-22 |

| Verdura/fruta | Peso o cantidad en trozos | Tiempo aproximado (minutos) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| - judía gruesa | 500 g, abierta | 12-13 |
| Remolacha | 500 g, cortada | 25-28 |
| Brécol, flor | 500 g | 20-22 |
| Coles de bruselas | 500 g | 24-26 |
| Col blanca | 500 g, cortada | 16-18 |
| Apio | 500 g, cortada | 14-16 |
| Zanahorias | 500 g, cortada | 18-20 |
| Coliflor, entera | 500 g | 20-22 |
| Maíz en mazorca | 3-5 mazorcas | 14-16 |
| Berenjena | 500 g | 16-18 |
| Champiñones, enteros | 500 g | 10-12 |
| Cebollas | 250 g, cortada fina | 12-14 |
| Pimiento, entero | Mediano, hasta 4 | 12-13 |
| Patatas (aprox.) | 500 g | 30-32 |
| Nabo | 1 mediano, a dados | 28-30 |
| Espinacas | 250 g | 14-16 |
| Calabaza | 500 g | 16-18 |
| Remolacha de azúcar | 500 g, cortada | 20-22 |
| Verdura congelada | 285 g | 28-50 |
| Manzanas | 500 g, troceada | 10-15 |
| Peras | 500 g, troceada | 10-15 |

Pescado y marisco:

1. Las posiciones de tiempo de cocción de la tabla se refieren a pescado y marisco fresco, congelado y descongelado. Limpie el pescado fresco antes de cocerlo al vapor.
2. La mayoría del pescado y marisco se cuece rápidamente. Cueza cantidades pequeñas o las cantidades mencionadas.
3. Las vieiras u ostras más grandes y más pequeñas tardan distinto tiempo en abrirse. Compruebe la concha para evitar precocerlas. No coma vieiras que no se abran tras cocerlas para evitar una posible intoxicación alimentaria.
4. Puede cocer filetes de pescado en el recipiente para arroz.
5. Ponga los tiempos de cocción adecuados.

| Marisco/pescado | Peso o cantidad en trozos | Tiempo aproximado (minutos) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Vieiras grandes en concha | 500 g | 10-12 |
| Gambas | 250 g | 20-22 |
| Langosta | | |
| - cola | 2-4 | 16-18 |
| - cortada | 500-600 g | 18-20 |
| Vieira pequeña (fresca, en concha) | 500 g | 14-16 |

| Marisco/pescado | Peso o cantidad en trozos | Tiempo aproximado (minutos) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ostras (fresca, en concha) | 1500 g | 18-20 |
| Vieiras reales (fresca) | 500 g | 16-18 |
| Camarones | | |
| - mediano, en concha | 500 g | 10-12 |
| - grande, en concha | 500 g | 16-18 |
| Pescado | | |
| - entero | 250-375 g | 10-12 |
| - filete | 500 g | 10-12 |
| - rodaja | 500 g, 2,5 cm de grosor | 16-18 |

Carne:

| Carne: | Peso o cantidad en trozos | Tiempo aproximado (minutos) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Vacuno | | |
| - trozos | 500 g | 28-30 |
| - hamburguesa | 500 g | 16-18 |
| - albóndigas | 500 g | 22-24 |
| Aves | | |
| - trozos / cortes | 2-4 | 24-26 |
| Cordero | | |
| - trozos / cortes | 500 g | 26-28 |
| Cerdo | | |
| - trozos / cortes | 500 g | 26-28 |
| Frankfurts / salchichas | 500 g | 14-18 |

Huevos:

Puede poner hasta 6 huevos sobre el soporte en la parte inferior de un recipiente para vapor.
Si quiere cocer más huevos, póngalos directamente sobre el fondo de un recipiente para vapor.

| Huevos | Cantidad en unidades | Tiempo aproximado (minutos) |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Sin pelar | | |
| - blando | 1-12 | 15-18 |
| - duro | 1-12 | 19-22 |
| Pasado por agua | | |
| 1. Paso: Ponga 2 tazas de agua en el recipiente para arroz: Active el vapor para calentar el agua. | | 7-8 |

| Huevos | Cantidad en unidades | Tiempo aproximado (minutos) |
|---|----------------------|-----------------------------|
| 2. Paso: Rompa un huevo y viértalo en el recipiente. Ponga el recipiente en el recipiente para vapor con el agua caliente hasta que el huevo quede pasado por agua. | | 7-8 |
| Ponche de huevo Mezcle 6 huevos con 2 cucharadas de leche en el recipiente para arroz. Sazone con sal y pimienta. | | 20-22 |

Datos técnicos

Modelo: DG 3547
 Alimentación: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Consumo: 700-800 W
 Clase de protección: I
 Peso neto: 2,10 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.



Eliminación

Significado del símbolo “Cubo de basura”

Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

Manuale dell'utente

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Note Generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO!

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola.

Pericolo di soffocamento!

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Sull'apparecchio è riportata la seguente icona con avvertenze o informazioni:



AVVISO: Pericolo di ustioni!

- Dalle aperture e quando si apre il coperchio fuoriesce vapore.
- Per movimentare o rimuovere i componenti, utilizzare le impugnature delle pentole e del forno!
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana. Non appoggiare il cavo principale o l'apparecchio su superfici calde o vicino a sorgenti di calore. Posizionare il cavo in modo che non tocchi oggetti appuntiti.
- Non piegare il cavo e non avvolgerlo intorno all'apparecchio.

- Quando si utilizzano apparecchi elettronici che sprigionano calore, ricordare che le elevate temperature possono provocare ustioni (come acqua calda, vapore caldo, serpentine). Aprire il coperchio e contenitori afferrando l'impugnatura. Informare gli altri utenti dei suddetti pericoli.
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo o metterlo via.
- Non immergere la base dell'unità in acqua per la pulizia. Segui le istruzioni descritte nel capitolo "Pulizia".
- Non accendere mai la pentola a pressione senza acqua!
- Quest'apparecchio può essere usato da **bambini** dagli 8 anni in su se sono supervisionati o istruiti riguardo **l'uso sicuro dell'apparecchio** comprendendo i pericoli a esso associati.
- La pulizia e la **manutenzione utente** non devono essere eseguiti da **bambini**, a meno che di età superiore agli 8 anni e non siano controllati.
- Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il **bambini** non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e mancanza di esperienza e conoscenza sotto la supervisione o grazie alle istruzioni **sull'uso dell'apparecchio** in modo sicuro e quando essi capiscono i pericoli potenziali derivanti dall'utilizzo dell'apparecchio.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti (cucitura di alimenti). Deve essere utilizzato per applicazioni domestiche e campi di applicazione simili come cucine di centri commerciali, uffici e altre aree commerciali.

Non deve essere utilizzato per le seguenti applicazioni:

- Applicazioni agricole;
- Ospiti di alberghi, motel e altre aree di questo tipo;
- In bed & breakfast.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali Danni e lesioni derivanti da uso improprio dell'apparecchio!

Componenti e posizione dei comandi

- 1 Coperchio
 - 2 Contenitore vapore più grande
 - 3 Contenitore vapore medio
 - 4 Contenitore vapore piccolo
 - 5 Vassoio raccolta condensa
 - 6 Ingresso acqua
 - 7 Riscaldatore
 - 8 Unità base
 - 9 Display digitale
 - 10 Interruttore ON / OFF (Accensione / Spegnimento)
 - 11 Pulsante minuti MIN
 - 12 Pulsante funzione SET
 - 13 Pulsante ore HR
 - 14 Spia LED
 - 15 Indicatore acqua
- Senza figura: 1 x contenitore riso

Prima del primo utilizzo

- Rimuovere l'imballo.
- Pulire le parti come descritto nel capitolo "Pulizia".

Installazione e note sul funzionamento

- Installare l'apparecchio vicino a una presa. Scegliere una superficie piana, asciutta, non scivolosa e resistente al calore a una distanza corretta da pareti e mobili.
- Non coprire le aperture vapore durante il funzionamento. Lasciar fuoriuscire il vapore.

ATTENZIONE:

- Non collocare la pentola a pressione sotto armadietti elettrici!

ATTENZIONE:

- Pentola a pressione e accessori non devono essere utilizzati in forni (forni a microonde, a convezione o tradizionali) né su fornelli!

Funzione vapore istantaneo

Il tubo vapore speciale rilascia vapore dopo alcuni secondi. Questo componente copre la serpentine e regola il flusso d'acqua.

Rabbocco acqua

NOTA:

- Un indicatore livello acqua con i segni MIN e MAX si trova vicino al pannello di comando.
- Riempire il contenitore dell'acqua con acqua pulita. Non riempire con liquidi diversi e non aggiungere sale, pepe ecc.

- L'indicatore livello acqua mostra il livello dell'acqua nel contenitore.
- Riempire il contenitore fino al livello massimo (1 l).
- Se la cucitura a vapore dura più di 15 min., riempire sempre il serbatoio fino al livello massimo.

Vassoio di raccolta condensazione

Collocare il vassoio di raccolta nell'unità base.

Utilizzo del contenitore vapore

NOTA:

- Per semplificare l'uso, i contenitori sono contrassegnati con 1, 2 e 3.
- Soltanto il contenitore vapore contrassegno con "1" si adatta al vassoio di raccolta.

- Collocare il contenitore vapore "1" sulla sommità del vassoio di raccolta.
- Collocare verdure, pesce o altri alimenti senza salsa o liquidi nel contenitore vapore. Non occludere completamente le aperture vapore.
- Chiudere il contenitore superiore con il coperchio.

Utilizzo di due contenitori

- Collocare il vassoio vapore "1" sulla sommità del vassoio di raccolta.
- Collocare la parte più grande di alimenti con il tempo di cottura maggiore nel contenitore vapore inferiore.
- Collocare il contenitore vapore "2" sulla sommità del contenitore vapore "1".
- Coprire il contenitore superiore con il coperchio.

Utilizzo di tra contenitori vapori

- Collocare il contenitore vapore "1" sulla sommità del vassoio di raccolta.
- Collocare la parte più grande di alimenti con il tempo di cottura più lungo nel contenitore vapore inferiore.
- Collocare il contenitore vapore "2" sulla sommità del contenitore vapore "1".
- Collocare gli alimenti desiderati nel contenitore "2".
- Collocare il contenitore vapore "3" sulla sommità del contenitore vapore "2".
- Coprire il contenitore superiore con il coperchio.

Utilizzo del contenitore riso

- Collocare riso o altri alimenti con salsa o liquidi nel contenitore riso.
- Collocare il recipiente riso in un contenitore vapore.
- Infine, chiudere il coperchio.

NOTA:

Leggere le "Istruzioni di cottura" per le quantità d'acqua a seconda della quantità di riso che si desidera preparare.

Funzioni

La pentola a pressione è dotata di diverse funzioni:

- Selezionare il tempo di cottura e la pentola a pressione si accende automaticamente dopo circa 5 secondi.
- È inoltre possibile impostare il timer in modo che gli alimenti siano pronti all'orario selezionato.
- Quando la pentola a pressione ha effettuato la cottura per periodo reimpostato, passa al modo "Mantenimento in caldo".
- Termica: Se l'acqua trabocca, l'apparecchio si spegne dopo un po' di tempo.

Funzionamento iniziale

- Dopo aver rabboccato acqua, sistemare il vassoio di raccolta, quindi i contenitori vapore e il coperchio.
- Collocare il coperchio con l'apertura vapore sulla parte posteriore.

Collegamento all'alimentazione

- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella dell'apparecchio. Le informazioni sono riportate sulla targhetta tipo dell'unità di base.
- Controllare l'impostazione dell'interruttore ON/OFF, che deve trovarsi su OFF.
- Collegare l'apparecchio a una presa con messa a terra.

Istruzioni per il funzionamento

Funzione Vapore istantaneo

- Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF. Si sente un segnale. Il display e la spia pilota si illuminano con luce blu.
- Premere una volta il tasto SET. Il display mostra il valore di fabbrica 5 minuti "00:05".
- Se si desidera impostare un tempo di cottura superiore a 5 min, impostare il tempo di cottura premendo ripetutamente il tasto dei minuti MIN o quello delle ore HR per impostazioni a intervalli di un'ora.
- Se il tempo di cottura impostato è superiore a 50 min., rabboccare acqua mentre l'apparecchio è in funzione prima che siano trascorsi i 50 min. In caso contrario, l'apparecchio si spegne.

NOTA:

- L'impostazione max è 1 ora e 59 minuti.
- Durante questo processo lampeggia il testo "STEAMER" (tradotto: pentola a pressione) nella parte superiore destra del display.
- Se si desidera modificare l'input, tenere premuto il tasto MIN o HR finché non vengono visualizzati i valori desiderati.
- Se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi dopo l'immissione dell'input, l'apparecchio comincia automaticamente a riscaldare l'acqua. Il testo "STEAMER" rimane acceso. La spia passa da blu a rossa.
- Il timer effettua il conto alla rovescia. Al termine di esso, si sentono 5 toni ad avvertimento che la cottura è terminata.

Cottura ritardata

- Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF. Si sente un segnale. Il display e la spia pilota si illuminano con luce blu.
- Premere una volta il tasto SET. Il display mostra l'impostazione di fabbrica di 5 minuti "00:05".
- Impostare il tempo di cottura premendo ripetutamente il tasto dei minuti MIN o delle ore HR per impostazioni a intervalli di un'ora.
- Premere il tasto SET una seconda volta.
- Impostare l'orario in cui l'apparecchio deve iniziare la cottura con i tasti MIN e/o HR.

NOTA:

- Durante questo processo il testo "TIMER" (tradotto: timer) lampeggia nella parte superiore destra del display.
- La cottura può essere ritardata al max di 12 ore e 59 minuti.
- Se si desidera modificare l'input, tenere premuti i tasti MIN o HR finché non vengono visualizzati i valori desiderati.
- Se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi dopo l'immissione dell'input, l'apparecchio comincia automaticamente il conto alla rovescia. Il testo "TIMER" si accende con luce fissa. Al termine del conto alla rovescia TIMER, l'apparecchio passa automaticamente al modo "STEAMER" e inizia la cottura. La spia passa da blu a rossa.

AVVISO:

Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza. Quando si imposta il timer su cottura ritardata, impostare un orario che garantisca il funzionamento sotto adeguata supervisione.

Modo "Mantenimento in caldo"

- Al termine del tempo di cottura, si sente per 5 volte un suono.
- Il display mostra il testo "00:00", e "KEEP WARM" (Mantenimento in caldo).
- La spia passa da rossa a blu. Si avvia il modo "Mantenimento in caldo".
- La pentola a pressione si accende e si spegne a intervalli. Durante il riscaldamento, la spia si accende con luce rossa.
- L'apparecchio conta i minuti. Il display mostra il tempo passato nel modo "Mantenimento in caldo".

Interruzione funzionamento

Premere l'interruttore ON/OFF Il display e la spia pilota si spengono. Tutte le impostazioni vengono resettate.

Termica

Quando si utilizza acqua, l'apparecchio si spegne dopo il tempo impostato. Tutte le impostazioni vengono resettate. Si sente un suono. Il display luminoso e la spia si spengono.

AVVISO:

L'apparecchio è ancora collegato all'alimentazione.

- Concludere sfilando la spina dalla presa o rabboccare acqua fredda.

NOTA:

- L'apparecchio passa sempre automaticamente allo stato standby quando la termica si è raffreddata.
- Il display e la spia pilota si accendono con luce blu. L'apparecchio è pronto per l'uso.
- Per questa procedura possono essere necessari fino a 30 minuti a seconda che sia stata rabboccata acqua oppure no.
- Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio, reimpostare il tempo di cottura a vapore.

Aggiunta di acqua

Se l'acqua è al livello massimo (1 l), essa è sufficiente per cuocere gli alimenti per circa 50 minuti.

Osservare l'indicatore livello acqua. Consigliamo di rabboccare acqua non appena viene raggiunto il livello MIN. è possibile rabboccare acqua quando l'apparecchio è in funzione.

- Utilizzare un misurino.
- Aggiungere acqua dall'ingresso acqua.
- Riempire il serbatoio fino al livello MAX.

**Interruzione funzionamento**

- Premere l'interruttore ON/OFF Il display e la spia pilota si spengono.
- Scollegare la spina dalla presa.
- Rimuovere i contenitori vapore per primi e il vassoio di raccolta per ultimo.

Pulizia**AVVISO:**

- Prima di effettuare la pulizia, scollegare la spina dalla presa e attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.

AVVISO:

- Non immergere l'unità base della pentola a pressione in acqua per effettuare la pulizia per evitare scosse elettriche e incendi.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare spazzole di acciaio o altri oggetti abrasivi.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Superficie unità base

- Pulire la superficie dell'unità base soltanto prima con un panno umido e quindi con un panno morbido asciutto.

Contenitore

- Rimuovere l'acqua rimanente dal serbatoio.
- Asciugare il contenitore con un panno.

Coperchio, contenitori vapore, vassoio di raccolta, contenitore riso

ATTENZIONE:

Non mettere queste parti in lavastoviglie. In caso contrario, le superfici in plastica trasparente possono appannarsi.

- Lavare queste parti manualmente con acqua e sapone.
- Sciacquare sotto acqua corrente e lasciar asciugare.

Rimozione del calcare

Se l'acqua è molto dura, possono formarsi depositi di calcare sulla serpentine. Il vapore può quindi fuoriuscire prima che la cottura sia stata ultimata.

- Per evitare questo inconveniente, dopo 7-10 volte, versare tre tazze d'aceto nel contenitore e riempire con acqua fino al livello "MAX".
- Non collocare coperchio, contenitore vapore o riso e vassoio di raccolta sulla pentola a pressione.
- Inserire la spina nella presa e accendere l'apparecchio. Impostare il tempo di cottura a vapore su 30 minuti.
- Al termine del tempo impostato, spegnere l'apparecchio e sfilare la spina dalla presa. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- Rimuovere l'acqua dal contenitore. Risciacquare varie volte il contenitore con acqua fredda.

Conservazione

Collocare i contenitori vapore nell'ordine inverso l'uno sull'altro per risparmiare spazio.

Istruzioni di cottura

Generalità

- Le seguenti impostazioni servono soltanto per riferimento e possono variare a seconda delle circostanza.
- Quando si utilizzano più contenitori vapore, il tempo totale di cottura può essere prolungato di circa 5 minuti.
- Collocare sempre le parti più grandi di alimenti con tempo di cottura più lungo nel contenitore inferiore.
- Non cuocere quantità molto grandi di alimenti in modo da non ostacolare la fuoriuscita di vapore dalle aperture.
- Scongelare carne e pollame prima della cottura.
- È possibile utilizzare i liquidi raccolti nel vassoi per la preparazione di minestre e salse.

Riso:

1. Tipi diversi di riso richiedono tempi di cottura diversi. Leggere le relative istruzioni.
2. Collocare riso e acqua nelle quantità prescritte nel contenitore riso. Coprire con il coperchio e accendere la pentola a pressione.
3. Per ogni tipo di riso, controllare dopo il tempo minimo impostabile di cottura se il riso è cotto uniformemente. Colare il riso.
4. Quando si controlla/cola il riso, controllare che non penetrano gocce di condensazione all'interno del contenitore vapore per non alterare la texture e il gusto del riso.
5. A cottura effettuata aggiungere sale, pepe o burro.

| Tipo di riso | Insieme nel contenitore riso Riso + Acqua | | Tempo approx. (minuti) |
|--|--|-------------|---------------------------|
| Riso grezzo | | | |
| - normale | 1/2 tazza | 1 tazza | 42-45 |
| - Semipronto ("parboiled") | 1 tazza | 1 1/2 tazze | 45-50 |
| Misto di riso a grani lunghi e riso non raffinato | | | |
| - normale | 1 tazza | 1 1/2 tazze | 56-58 |
| - a cottura rapida | 1 tazza | 1 3/4 tazze | 18-20 |
| Riso istantaneo | 1 tazza | 1 1/2 tazze | 12-15 |
| Riso raffinato | | | |
| - normale | 1 tazza | 1 1/2 tazze | 45-50 |
| - a grani lunghi | 1 tazza | 1 2/3 tazze | 50-55 |

Piatti di verdura e frutta:

1. Lavare la verdura e tagliarla a pezzi. Pulire, sbucciare e tagliare alla grandezza desiderata. I pezzi più piccoli cuociono più velocemente di quelli grandi.
2. Quantità, qualità, freschezza, misura/uniformità e temperatura degli alimenti surgelati possono influenzare il tempo di cottura. La quantità d'acqua e il tempo di cottura possono variare a seconda del risultato desiderato.
3. Non scongelare la verdura surgelata prima di cuocerla.

| Verdura/frutta | Peso o numero di pezzi | Tempo approx (minuti) |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Carciofi interi | 4 pezzi interi | 30-32 |
| Punte di asparagi | 500 g | 12-14 |
| Fagioli | | |
| - verdi | 250 g | 12-14 |
| - tagliati o in pezzi | 500 g | 20-22 |
| - spessi | 500 g, tagliati | 12-13 |
| Beta vulgaris | 500 g, tagliato | 25-28 |
| Fiori di broccoli | 500 g | 20-22 |
| Cavololetti di Bruxelles | 500 g | 24-26 |
| Cavolo bianco | 500 g, tagliato | 16-18 |
| Sedano | 250 g, a fette | 14-16 |
| Carote | 500 g, a fette | 18-20 |
| Cavolfiori interi | 500 g | 20-22 |
| Pannocchie | 3-5 pannocchie | 14-16 |
| Melanzane | 500 g | 16-18 |
| Champignon interi | 500 g | 10-12 |
| Cipolle | 250 g, a fette sottili | 12-14 |
| Pepe in grani | Medio, fino a 4 | 12-13 |
| Patate (approx.) | 500 g | 30-32 |
| Rutabaghe | 1 medium, tagliati | 28-30 |
| Spinaci | 250 g | 14-16 |
| Zucche | 500 g | 16-18 |
| Barbabietole | 500 g, a fette | 20-22 |
| Verdure surgelate | 285 g | 28-50 |
| Mele | 500 g, pezzi | 10-15 |
| Pere | 500 g, pezzi | 10-15 |

Piatti di pesce e frutti di mare:

1. Le impostazioni del tempo di cottura nella tabella sopraindicata si riferiscono a pesce e frutti di mare freschi, surgelati e scongelati. Pulire il pesce e i frutti di mare freschi prima di cuocerli a vapore.
2. La maggior parte dei frutti di mare e del pesce hanno cottura rapida. Impostare un tempo di cottura breve.
3. Molluschi e ostriche di diverse dimensioni si aprono in tempi diversi. Controllare i molluschi per evitare la precottura. Non consumare molluschi che non si sono aperti dopo la cottura, possibile avvelenamento.

4. È possibile cuocere i pezzi di pesce nel contenitore riso.
5. Impostare il tempo di cottura corretto.

| Frutti di mare/pesce | Peso o quantità in pezzi | Tempo approx (minuti) |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Molluschi grandi | 500 g | 10-12 |
| Scampi | 250 g | 20-22 |
| Ostriche | | |
| - numero | 2-4 | 16-18 |
| - tagliata | 500-600 g | 18-20 |
| Molluschi piccoli (freschi, dentro alla conchiglia) | 500 g | 14-16 |
| Ostriche (fresche, dentro alla conchiglia) | 1500 g | 18-20 |
| Pettini (freschi) | 500 g | 16-18 |
| Gamberetti | | |
| - medi, dentro alla conchiglia | 500 g | 10-12 |
| - grandi, dentro alla conchiglia | 500 g | 16-18 |
| Pesce | | |
| - Intero | 250-375 g | 10-12 |
| - a pezzi | 500 g | 10-12 |
| - in padella | 500 g, spessore 2,5 cm | 16-18 |

Carne:

| Carne | Peso o quantità in pezzi | Tempo approx (minuti) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Manzo | | |
| - pezzi | 500 g | 28-30 |
| - hamburger | 500 g | 16-18 |
| - polpette | 500 g | 22-24 |
| Pollame | | |
| - pezzi/fette | 2-4 | 24-26 |
| Montone | | |
| Montone | 500 g | 26-28 |
| Maiale | | |
| - pezzi/fette | 500 g | 26-28 |
| Hot dog/ salsicce | 500 g | 14-18 |

Uova:

- È possibile collocare un max di 6 uova sul porta-uova sul fondo del contenitore vapore.
Se si desidera cuocere un numero maggiore di uova, collocarle direttamente sul fondo del contenitore vapore.

| Uova | Quantità in pezzi | Tempo approx (minuti) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Non sbucciate | | |
| - morbide | 1-12 | 15-18 |
| - due | 1-12 | 19-22 |
| In camicia | | |
| 1. fase: Versare 2 tazze d'acqua nel contenitore riso. Riscaldare l'acqua. | | 7-8 |
| 2. fase: Rompere un uovo e versarlo in un contenitore; collocare il contenitore sul contenitore vapore con acqua calda finché l'uovo non è cotto in camicia. | | 7-8 |
| Uova al tegamino | | |
| Mescolare 6 uova con due cucchiai di latte nel contenitore riso; condire con sale e pepe. | 20-22 | |



Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"

Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

Specifiche tecniche

Modello: DG 3547
 Alimentazione: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Ingresso alimentazione: 700-800 W
 Classe di protezione: I
 Peso netto: 2,10 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

NOTE:

This highlights tips and information.

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING!

Do not allow small children to play with the foil. There is a danger of suffocation!

ENGLISH

Special Safety Instructions for this Machine

On the product you find the following icon with warnings or information:



WARNING: Risk of burns!

- Steams escapes from the steam openings and when opening the lid!
- Always use pot holders or oven mitts when handling or removing hot components!
- Place the device on a flat surface. Never place the mains cable or device on hot surfaces or near heat sources. Run the cable in such a way that it will not touch any sharp-edged objects.
- Do not bend the cable, and do not wrap it around the device.

- When operating electronic heating devices, high temperatures that may cause burns (e.g. hot water, hot water steam, heating element) are generated. Use the handles for operating the lid and bowls. Inform other users about these dangers!
- Allow the device to cool down completely before cleaning or storing.
- Do not immerse the base unit in water for cleaning. Please follow the instructions as stipulated in the chapter “Cleaning”.
- Never switch on the steamer without water!
- This appliance can be used by **children** aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the safe **use of the appliance** understand the hazards involved.
- Cleaning and **maintenance by the user** shall not be made by **children** unless they are older 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- **Children** shall not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning **use of the appliance** in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Do not use the device for any other purpose than cooking food. It is intended for use in households and similar fields of application such as in staff kitchens of stores, offices, and other commercial areas.
It is **not** intended for the following applications:

- in agricultural estates;
- by guests in hotels, motels, and other accommodations;
- in bed and breakfasts.

We will not be liable for any damage resulting from improper use or operation!

Components and location of controls

- 1 Lid
- 2 Biggest steam bowl
- 3 Medium steam bowl
- 4 Smallest steam bowl
- 5 Condensation collection tray
- 6 Water inlet
- 7 Heater
- 8 Base unit
- 9 Digital display
- 10 ON/OFF switch
- 11 Minute button MIN
- 12 Function button SET
- 13 Hour button HR
- 14 LED control lamp
- 15 Water indicator

Without picture: 1 x rice bowl

Before first use

- Remove the packaging.
- We recommend you clean the parts as described in chapter "Cleaning".

Installation and notes on operation

- Install the device near a wall socket. Choose a flat, dry, non-slip and heat-resistant surface with sufficient clearance to the wall or furniture.
- Do not cover the steam openings during operation. Allow the steam to escape unhampered.

CAUTION:

- Do not place the steamer under wall cabinets!
- The steamer and accessories are not suitable for use in stoves (microwave, convection or conventional) or on stovetops!

Instant steam function

The special steam pipe will release steam after a few seconds. This component covers the heating element and regulates the subsequent water flow.

Filling with water

NOTE:

- A water level indicator with MIN and MAX markings is located next to the control panel.
- Fill the water reservoir with clear and clean water only. Do not put any other liquids or add any salt, pepper, etc. in the water reservoir.
- The water level indicator shows the water level in the water reservoir.
- Fill the reservoir till the maximum level (1 liter).
- When steaming longer than 15 min., always fill the reservoir till the maximum level.

Condensation collection tray

Place the collection tray in the base unit.

Using one steam bowl

NOTE:

- In order to simplify the use, the bowls are marked with 1, 2 and 3.
- Only the steam bowl marked "1" fits on the collection tray.

1. Place steam bowl "1" on top of the collection tray.
2. Place vegetables, fish or other foods without sauce or liquids into the steam bowl. Do not completely cover the steam openings!
3. Cover the upper bowl with the lid.

Using two steam bowls

1. Place steam bowl "1" on top of the collection tray.
2. Place the biggest piece of food with the longest cooking time into the lower steam bowl.
3. Place steam bowl "2" on top of the steam bowl "1".
4. Cover the upper bowl with the lid.

Using three steam bowls

1. Place steam bowl "1" on top of the collection tray.
2. Place the biggest piece of food with the longest cooking time into the lower steam bowl.
3. Place steam bowl "2" on top of steam bowl "1".
4. Place the desired food into bowl "2".
5. Place steam bowl "3" on top of steam bowl "2".
6. Cover the upper bowl with the lid.

Using the rice bowl

1. Put rice or other foods with sauce or liquid in the rice bowl.
2. Place the rice bowl into a steam bowl.
3. Finally, put the lid on.

i NOTE:

Please continue observing our "Cooking instructions". There you will find suggestions on water quantities for different rice grades.

Functions

The steamer features different functions:

- Select the cooking time and the steamer will start operation after approx. 5 seconds automatically.
- You may also set the timer for the food to be ready at a preset time.
- After the steamer has cooked for the set amount of time, it will enter a keep-warm mode.
- Overheat protection: If the water is used up, the device will turn off after some time.

Initial operation

- After filling with water, first place the collection tray and then the steam bowls and the lid.
- Position the lid with the steam opening on the back.

Mains connection

1. Check if the mains voltage that you want to use matches that of the appliance. You will find the information about this on the type plate of the basic unit.
2. Check the switch setting of the ON/OFF switch. It must be disengaged.
3. Connect the device to a properly installed isolated ground receptacle.

Operating instructions

Instant steam function

1. Turn the appliance on with the ON/OFF switch. You will hear a signal tone. The display and the pilot lamp will light up blue.
2. Press SET button once. The display will show the default setting of 5 minutes "00:05".
3. If you wish to steam cook longer than 5 minutes, set the cooking time by pressing the minute button MIN repeatedly or the hour button HR for 1 hour setting.
4. If the set cooking time is longer than 50 minutes, please refill with water during operation before the 50 minutes have elapsed. Otherwise the device will turn off.

i NOTE:

- The maximum time setting is 1 hour and 59 minutes.
- During this process the readout "STEAMER" (translated: steamer) will blink on the upper right of the display.

i NOTE:

- If you wish to change your input, press and hold the respective button MIN or HR until the desired values are displayed.
- If no button is pressed within 5 seconds after input, the device will start heating water automatically. The readout "STEAMER" will then illuminate steadily. The control lamp changes from blue to red.
- The timer counts down. When elapsed, 5 signal tones will alert you that the cooking has been finished.

Delayed cooking

1. Turn the appliance on with the ON/OFF switch. You will hear a signal tone. The display and the pilot lamp will light up blue.
2. Press SET button once. The display will show the default setting of 5 minutes "00:05".
3. Set the cooking time by pressing minute button MIN repeatedly or hour button HR for 1 hour setting.
4. Press SET button a second time.
5. Set the time for the device to start cooking, using the MIN and/or HR buttons.

i NOTE:

- During this process the readout "TIMER" (translated: timer) will flash on the upper right of the display.
- You may delay cooking by maximum 12 hours and 59 minutes.
- If you wish to change your input, press and hold the respective button MIN or HR until the desired values are displayed.
- If no button is pressed within 5 seconds after input, the timer will automatically start to count down. The readout "TIMER" will then illuminate steadily. When the time of the TIMER has elapsed, the device will automatically turn to "STEAMER" mode and start cooking. The control lamp changes from blue to red.

⚠ WARNING:

Never operate the device unattended. When setting the timer to delay cooking, set a time that ensures operation with proper supervision.

Keep-warm mode

- After the cooking time has elapsed, a signal tone will sound 5 times.
- The display will show the readout "00:00", and below that "KEEP WARM".
- The control lamp will change from red to blue. The keep-warm mode starts.
- The heater will turn on and off in intervals. During heating the control lamp will light up red.
- The device counts the minutes onwards. The display will show the elapsed time during keep-warm mode.

Terminating operation

Press the ON/OFF switch. The display-lighting and the pilot lamp will go out. All settings will be reset.

Overheat protection

When the water is used up, the device will turn off after some time. All settings will be reset. A signal tone will sound. The display backlight and control lamp will turn off.



The device is still connected to the mains!

- Terminate operation by disconnecting the plug. Or refill with cold water.



NOTE:

- The device will always switch into standby mode automatically after the heating element has cooled down.
- The display and the pilot lamp will light up blue. The appliance is ready for use.
- This procedure might take up to 30 minutes, depending on whether or not you have refilled with water.
- If you would like to continue operation, set the steaming time again.

Adding more water

At maximum water level (1 liter) the water will be used up after approx. 50 minutes.

Please observe the water level indicator. We recommend to already refilling with water as soon as the water reaches the MIN marking. It is possible to do so during operation.

- Use a measuring cup.
- Add water through the water inlet.
- Fill the reservoir till the MAX level.



Stop operation

- Press the ON/OFF switch. The display-lighting and the pilot lamp will go out.
- Disconnect the plug from the mains.
- Remove the steam bowls first and the collection tray last.



WARNING:

- Always use pot holders or oven mitts when handling or removing hot components in order not to get burned by hot steam!
- The liquid in the collection tray is hot!

Cleaning



WARNING:

- Before cleaning, always disconnect the mains plug and wait until the device has cooled down completely.
- Do not immerse the base unit of the steamer in water for cleaning. This might otherwise cause electric shock or fire.



CAUTION:

- Do not use wire brushes or other abrasive objects.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.

Surface of base unit

- Wipe the surface of the base unit only with a damp cloth and dry with a soft cloth afterwards.

Reservoir

- Pour the remaining water from the reservoir.
- Use a cloth to wipe the reservoir dry.

Lid, steam bowls, collection tray, rice bowl



CAUTION:

Do not clean these parts in the dishwasher. The clear plastic surfaces could otherwise tarnish.

- Clean these parts manually in soapy water.
- Rinse under clear water and dry afterwards.

Descaling

In hard water areas scale might build up on the heating element. This might result in the steam turning off before the food is cooked.

- To avoid that, after 7-10 uses, pour 3 cups of vinegar in the reservoir and fill up with water till the "MAX" level.
- Do not place the lid, steam or rice bowls and collection tray on the steamer.
- Plug the mains plug into a socket and turn on the appliance. Set the steaming time to 30 minutes.
- Once the time has elapsed, turn off the appliance and pull the mains plug from the socket. Let the device cool down completely.
- Only then pour the water from the reservoir. Rinse the water reservoir several times with cold water.

Storage

Place the steam bowls in reverse order into each other in order to save space during storage.

Cooking instructions

General

- The following time settings are for reference only and may vary under different circumstances.
- When using several steam bowls, the total cooking time will be extended by approx. 5 minutes.
- Always place large pieces of food with empirically long cooking time into the lowest bowl.
- Do not cook too big or too many pieces of food in order for the steam to escape through the uncovered steam openings.
- Defrost meat and poultry before cooking.
- You may use liquids collected in the tray for soups or sauces.

Rice:

- There are different rice grades. Observe the individual cooking instructions of each grade.
- Put rice and water with the exact measured amounts in the rice bowl. Cover with the lid and switch the steamer on.
- For each rice grade, check after the given minimum cooking time if the rice has been evenly cooked. Stir the rice.
- When checking/stirring the rice, make sure no condensation water will drop into the rice bowl. This would change the texture and taste of the rice.
- After cooking you may season the rice with salt, pepper or butter.

| Rice grade | Together in the rice bowl Rice + Water | | | Approximate time (minutes) |
|-------------------------------------|---|------------|--|----------------------------------|
| Brown rice | | | | |
| - normal | 1/2 cup | 1 cup | | 42-45 |
| - half done ("parboiled") | 1 cup | 1 1/2 cups | | 45-50 |
| Mixture of long grain and wild rice | | | | |
| - normal | 1 cup | 1 1/2 cups | | 56-58 |
| - fast-cooking | 1 cup | 1 3/4 cups | | 18-20 |

| Rice grade | Together in the rice bowl Rice + Water | | Approximate time (minutes) |
|--------------|---|------------|----------------------------------|
| Instant rice | 1 cup | 1 1/2 cups | 12-15 |
| White rice | | | |
| - normal | 1 cup | 1 1/2 cups | 45-50 |
| - long grain | 1 cup | 1 2/3 cups | 50-55 |

Vegetables/fruits:

- Thoroughly clean vegetables and cut off the stem. Clean, peel and cut as desired. Smaller pieces cook faster than bigger ones.
- Amount, quality, freshness, size/uniformity and the temperature of frozen food might influence the cooking time. Amount of water and cooking time are variable, depending on the desired result.
- Do not defrost frozen vegetables before cooking.

| Vegetables/fruits | Weight or amount in pieces | Approximate time (minutes) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Artichokes, whole | 4 whole pieces | 30-32 |
| Asparagus, heads | 500 g | 12-14 |
| Beans | | |
| - green/waxed | 250 g | 12-14 |
| - cut or whole | 500 g | 20-22 |
| - thick beans | 500 g, shucked | 12-13 |
| Beetroot | 500 g, cut | 25-28 |
| Broccoli, flowers | 500 g | 20-22 |
| Brussels sprouts | 500 g | 24-26 |
| White cabbage | 500 g, cut | 16-18 |
| Celery | 250 g, sliced | 14-16 |
| Carrots | 500 g, sliced | 18-20 |
| Cauliflower, whole | 500 g | 20-22 |
| Corn on the cob | 3-5 cobs | 14-16 |
| Eggplant | 500 g | 16-18 |
| Champignons, whole | 500 g | 10-12 |
| Onions | 250 g, thinly sliced | 12-14 |
| Pepper, whole | medium, up to 4 | 12-13 |
| Potatoes (approx.) | 500 g | 30-32 |
| Rutabagas | 1 medium, diced | 28-30 |
| Spinach | 250 g | 14-16 |
| Pumpkin | 500 g | 16-18 |
| Beets | 500 g, sliced | 20-22 |
| Frozen vegetables | 285 g | 28-50 |
| Apples | 500 g, pieces | 10-15 |
| Pears | 500 g, pieces | 10-15 |

Fish and seafood:

- The cooking time settings in the above table refer to fresh, frozen and defrosted seafood and fish. Clean fresh seafood and fish before steaming.

- Most of the fish and seafood cooks fast. Cook smaller servings or the mentioned amounts.
- Big and smaller scallops or oysters open at different times. Check the shell in order to avoid pre-cooking. Do not eat scallops the shell of which did not open after cooking, in order to avoid possible fish poisoning!
- You may cook fish filet in the rice bowl also.
- Set appropriate cooking times.

| Seafood/fish | Weight or amount in pieces | Approximate time (minutes) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Big scallops in shells | 500 g | 10-12 |
| Shrimps | 250 g | 20-22 |
| Lobster | | |
| - tail | 2-4 | 16-18 |
| - cut | 500-600 g | 18-20 |
| Small scallops (fresh, in shell) | 500 g | 14-16 |
| Oysters (fresh, in shell) | 1500 g | 18-20 |
| Queen scallops (fresh) | 500 g | 16-18 |
| Prawn | | |
| - medium, in shell | 500 g | 10-12 |
| - big/large, in shell | 500 g | 16-18 |
| Fish | | |
| - whole | 250-375 g | 10-12 |
| - fillet | 500 g | 10-12 |
| - steak | 500 g, 2.5 cm thick | 16-18 |

Meat:

| Meat | Weight or amount in pieces | Approximate time (minutes) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Beef | | |
| - pieces | 500 g | 28-30 |
| - hamburger | 500 g | 16-18 |
| - meatballs | 500 g | 22-24 |
| Poultry | | |
| - pieces / slices | 2-4 | 24-26 |
| Mutton | | |
| - pieces / slices | 500 g | 26-28 |
| Pork | | |
| - pieces / slices | 500 g | 26-28 |
| Hot dogs / sausages | 500 g | 14-18 |

Eggs:

You may place up to 6 eggs onto the egg holder on the bottom of a steam bowl.

If you wish to cook more eggs, place them directly on the bottom of a steam bowl.

| Eggs | Amount in pieces | Approximate time (minutes) |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Not peeled | | |
| - soft | 1-12 | 15-18 |
| - hard | 1-12 | 19-22 |
| Poached | | |
| 1. step: pour 2 cups of water into the rice bowl; steam to heat water. | | 7-8 |
| 2. step: crack an egg and pour into a bowl; place the bowl into the steam bowl with hot water until egg is poached. | | 7-8 |
| Egg drop mix 6 eggs with 2 spoons of milk in the rice bowl; season with salt and pepper. | | 20-22 |

Technical Specifications

Model: DG 3547
 Power supply: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Power input: 700-800 W
 Protection class: I
 Net weight: 2.10 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.



Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to

nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.

- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dlabezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

Na produkcie znajdują się następujące ikony ostrzegawcze lub informacyjne:



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Po podniesieniu pokrywy, przez otwory wydostaje się para!
- Przenosząc lub zdejmując gorące elementy, należy zawsze używać łapek lub rękawic kuchennych!
- Urządzenie umieścić na płaskiej powierzchni. Nigdy nie umieszczać kabla zasilania lub samego urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu źródeł ciepła. Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykał się z przedmiotami o ostrych krawędziach.

- Nie zwijać kabla i nie owijać go wokół urządzenia.
- Podczas pracy elektronicznych urządzeń nagrzewających powstają temperatury, które mogą spowodować poparzenia (np. gorącą wodą, parą wodną, gorącym elementem urządzenia). Pokrywkę i pojemniki należy trzymać za uchwyty. O zagrożeniach należy poinformować pozostałych użytkowników!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub schowaniem go, należy zaczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia bazowego w wodzie w celu czyszczenia. Proszę przestrzegać instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie”.
- Nie włączać parowaru bez wody!
- Urządzenie może być użytkowane przez **dzieci** od 8 roku, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związanego z tym ryzyko.
- **Dzieci** nie mogą zajmować się czyszczeniem ani **konserwacją urządzenia**, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związanego z tym ryzyko.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Nie używać urządzenia w celach innych niż gotowanie produktów spożywczych. Przeznaczone jest do użycia w gospodarstwach domowych oraz podobnych zastosowaniach jak w kuchniach dla personelu w sklepach, w biurach i innych miejscach pracy.

Nie jest przeznaczone do następujących zastosowań:

- w gospodarstwach agroturystycznych;
- przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
- w placówkach oferujących noclegi ze śniadaniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieoprawnej obsługi!

Elementy i lokalizacja kontrolek

- Pokrywka
- Największy pojemnik
- Średni pojemnik
- Najmniejszy pojemnik
- Zbiornik kondensacyjny
- Wlew wody
- Podgrzewacz
- Jednostka bazowa
- Wyświetlacz cyfrowy
- Przelącznik ON / OFF (Włączanie / Wyłączenie)
- Przycisk minutowy MIN
- Przycisk funkcyjny SET
- Przycisk godzinowy HR
- Kontrolka diodowa
- Wskaźnik poziomu wody

Brak na rysunku: 1 x pojemnik do gotowania ryżu

Przed pierwszym użyciem

- Usunąć opakowanie.
- Zaleca się wyczyszczenie części zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Czyszczenie”.

Montaż i uwagi dotyczące obsługi

- Urządzenie należy zainstalować w pobliżu gniazdka elektrycznego. Wybrać płaską, suchą, antypoślizgową i termoodporną powierzchnię, zapewniając wystarczającą odległość od ściany lub mebli.

- Nie zakrywać otworów na parę wodną podczas pracy urządzenia. Para wodna musi swobodnie wydostawać się z otworów.

⚠ UWAGA:

- Nie umieszczać urządzenia pod wiszącymi szafkami!
- Parowar i jego akcesoriów nie wolno używać w piekarniku (mikrofalowym, konwekcyjnym czy tradycyjnym) ani na nim stawiać!

Natychniastowy wypływ pary

Specjalna rurka doprowadza parę już po kilku sekundach. Jest ona połączona z elementem grzejnym i reguluje przepływ wody.

Napełnianie wodą

⚠ WSKAZÓWKA:

- Wskaźnik poziomu wody z oznaczeniami MIN i MAX znajduje się obok panelu kontrolnego.
- Zbiornik należał napoić czystą słodką wodą. Nie wlewać innych płynów; nie dodawać soli, pieprzu itp.
- Wskaźnik poziomu wody pokazuje poziom wody w zbiorniku.
- Zbiornik napełnić do maksymalnego poziomu (1 litr).
- Po upływie 15 Minut pracy urządzenia, należy dopenić zbiornik do maksymalnego poziomu.

Zbiornik kondensacyjny

Umieścić zbiornik kondensacyjny na jednostce bazowej.

Użycie jednego pojemnika

WSKAZÓWKA:

- Aby uprościć użytkowanie, pojemniki oznaczono cyframi 1, 2 i 3.
 - Na zbiornik kondensacyjny pasuje tylko pojemnik oznaczony „1”.
1. Umieść pojemnik „1” na zbiorniku kondensacyjnym.
 2. Włożyć warzywa, ryby lub inne produkty spożywcze, bez sosów czy innych płynów, do pojemnika. Nie zakrywać całkowicie otworów na parę!
 3. Przykryj pojemnik pokrywką.

Użycie dwóch pojemników

1. Umieść pojemnik „1” na zbiorniku kondensacyjnym.
2. Włożyć do pojemnika największy produkt spożywczy o najdłuższym wymaganym czasie gotowania.
3. Umieść pojemnik „2” na pojemniku „1”.
4. Przykryj górny pojemnik pokrywką.

Użycie trzech pojemników

1. Umieść pojemnik „1” na zbiorniku kondensacyjnym.
2. Włożyć do pojemnika największy produkt spożywczy o najdłuższym wymaganym czasie gotowania.
3. Umieść pojemnik „2” na pojemniku „1”.
4. Do pojemnika „2” włożyć produkty spożywcze.
5. Umieść pojemnik „3” na pojemniku „2”.
6. Przykryj górny pojemnik pokrywką.

Użycie pojemnika do gotowania ryżu

1. W pojemniku do gotowania ryżu umieść ryż lub inny produkt wraz z sosem lub innym płynem.
2. Umieść miskę z ryżem na misce na parę.
3. Na koniec, nałożyć pokrywkę.

WSKAZÓWKA:

Dalej postępować zgodnie ze „Instrukcje dotyczące gotowania”. Znajdują się tam sugestie dotyczące ilości wody, której należy użyć do gotowania.

Funkcje

Parowar posiada szereg różnych funkcji:

- Ustawienia czasu gotowania – parowar automatycznie rozpocznie pracę po ok. 5 sekundach.
- Czas pracy można zaprogramować z wyprzedzeniem.
- Po upływie czasu gotowania, parowar przejdzie w tryb podtrzymywania temperatury.
- Ochrona przed przegrzaniem: Po zużyciu całej ilości wody, urządzenie po pewnym czasie się wyłączy.

Działania wstępne

- Po nalaniu wody, należy ustawić zbiornik kondensacyjny, pojemniki do gotowania i pokrywkę.
- Pokrywkę ustawić w taki sposób, aby otwór na parę znajdował się z tyłu.

Podłączenie do napięcia sieci

1. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, z którego chcemy skorzystać pasuje do napięcia urządzenia. Znajdź Państwo informacje o tym na płytcie znamionowej na urządzeniu bazowym.
2. Sprawdzić ustawienie przełączania na przełączniku ON/OFF. Musi być rozłączony.
3. Włożyć wtyczkę do prawidłowo zamontowanego izolowanego gniazda.

Instrukcje dotyczące obsługi

Natychmiastowy wypływ pary

1. Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF. Usłyszymy dźwięk sygnału. Wyświetlacz i lampa kontrolna zapala się na niebiesko.
2. Wcisnąć jednokrotnie przycisk SET. Wyświetlacz pokaże domyślne ustawienie czasu gotowania 5 minut „00:05”.
3. Jeśli zamierzają Państwo gotować dłużej niż przez 5 minut, należy ustawić czas gotowania wciskając wielokrotnie przycisk minutowy MIN lub godzinowy HR.
4. Jeśli ustawiony czas gotowania przekracza 50 minut, należy przed upłynięciem 50-ej minuty pracy urządzenia dopuścić zbiornik wodą. W przeciwnym razie urządzenie wyłączy się.

WSKAZÓWKA:

- Maksymalne ustawienie czasu to 1 godzina i 59 minut.
- W tym czasie w prawej górnej części wyświetlacza mruga komunikat „STEAMER” (tłumaczenie: parowar).
- Aby zmienić wprowadzone ustawienia, wciśnąć odpowiedni przycisk MIN lub HR i przytrzymać go do momentu wyświetlenia pożąданiej wartości.
- Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wcisnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie rozpoczęcie podgrzewanie wody. Komunikat „STEAMER” świeci się w sposób ciągły. Lampka kontrolna zmienia kolor na czerwony.
- Timer odlicza w dół. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się 5-krotny sygnał dźwiękowy, sygnalizujący ukończenie gotowania.

Gotowanie z opóźnieniem

1. Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF. Usłyszymy dźwięk sygnału. Wyświetlacz i lampa kontrolna zapala się na niebiesko.
2. Wcisnąć jednokrotnie przycisk SET. Wyświetlacz pokaże domyślne ustawienie czasu gotowania 5 minut „00:05”.
3. Ustawić czas gotowania wciskając wielokrotnie przycisk minutowy MIN lub godzinowy HR.
4. Wcisnąć przycisk SET drugi raz.
5. Ustawić za pomocą przycisków MIN i/lub HR czas, po upływie którego urządzenie ma rozpocząć gotowanie.

WSKAZÓWKA:

- W tym czasie w prawej górnej części wyświetlacza mruga komunikat „TIMER” (tłumaczanie: timer).
- Rozpoczęcie gotowania można opóźnić maksymalnie o 12 godzin i 59 minut.
- Aby zmienić wprowadzone ustawienia, wcisnąć odpowiedni przycisk MIN lub HR i przytrzymać go do momentu wyświetlenia pożądanej wartości.
- Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wcisnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie rozpoczęte odliczać czas. Komunikat „TIMER” świeci się w sposób ciągły. Po upływie czasu trybu TIMER, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb „STEAMER” i rozpocznie gotowanie. Lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony.

OSTRZEŻENIE:

Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Podczas ustawiania gotowania z opóźnieniem, należy pamiętać o zapewnieniu nadzoru nad urządzeniem w czasie gotowania.

Tryb utrzymywania temperatury

- Po upływie czasu gotowania, rozlegnie się 5-krotny sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „00:00”, a poniżej „KEEP WARM”.
- Lampka kontrolna zmieni kolor na niebieski. Uruchomi się tryb utrzymywania temperatury.
- Podgrzewacz będzie się włączał i wyłączał w odstępach czasowych. Podczas podgrzewania kontrolka będzie zmieniała kolor na czerwony.
- Urządzenie odlicza minuty w przód. Wyświetlacz pokazuje czas trwania trybu utrzymywania temperatury.

Wstrzymywanie działania

Nacisnąć przycisk ON/OFF. Podświetlenie wyświetlacza i lampka kontrolna wygasną. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane.

Ochrona przed przegrzaniem

Po zużyciu całej ilości wody, urządzenie po pewnym czasie się wyłączy. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Podświetlenie wyświetlacza oraz lampka kontrolna zgasną.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie jest nadal podłączone do zasilania!

- Przerwać pracę urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka. Lub dodać zimnej wody.

WSKAZÓWKA:

- Po schłodzeniu elementu grzejnego, urządzenie przejdzie automatycznie w tryb gotowości.
- Wyświetlacz i lampka kontrolna zapala się na niebiesko. Urządzenie jest gotowe do użycia.
- Ta procedura może trwać do 30 minut, w zależności od tego, czy dolano wody do zbiornika.
- Jeśli chcemy kontynuować pracę, ponownie ustawić czas parowania.

Dolewanie wody

Przy maksymalnym poziomie wody (1 litr), cała ilość wody zostanie zużyta po upływie ok. 50 minut.

Należy sprawdzać wskaźnik poziomu wody. Zalecamy dolanie wody w momencie, gdy poziom wody osiągnie oznaczenie MIN. Można zrobić to nie przerywając pracy urządzenia.

- Użyć pojemnika z miarką.
- Dolać wody przez specjalny wlew.
- Zbiornik napełnić do poziomu MAX.

**Zatrzymanie pracy urządzenia**

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF. Podświetlenie wyświetlacza i lampka kontrolna wygasną.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OSTRZEŻENIE:

- Aby nie ulec poparzeniu przez gorącą parę przenosząc lub zdejmując gorące elementy, należy zawsze używać latek lub rękawic kuchennych!
- Płyn znajdujący się w zbiorniku kondensacyjnym jest gorący!
- 3. Najpierw zdjąć pojemniki do gotowania, a na końcu zbiornik.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

OSTRZEŻENIE:

- Nie zanurzać jednostki bazowej parowaru w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

UWAGA:

- Nie stosować czyścików drucianych lub innych drapieżnych przedmiotów.
- Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.

Powierzchnia jednostki bazowej

- Powierzchnię jednostki bazowej przecierać wilgotną szmatką, a następnie wycierać suchą szmatką.

Zbiornik

- Wylać ze zbiornika pozostałą wodę.
- Wytrzeć zbiornik do sucha.

Pokrywka, pojemniki do gotowania, pojemnik do gotowania ryżu

UWAGA:

Pokrywka, pojemniki do gotowania, pojemnik do gotowania ryżu

- Czyścić ręcznie w wodzie mydlanej.
- Opłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć.

Usuwanie kamienia

Na obszarach, w których występuje twarda woda, na elemencie grzejnym odkłada się kamień. Może to powodować wyłączanie się parowaru przed ugotowaniem produktów.

- Aby tego uniknąć, należy po 7-10 cyklach roboczych wlać do zbiornika 3 kubki octu i dodać do pełna wody – do poziomu „MAX”.
- Nie montować pokrywki, pojemników do gotowania, ani zbiornika kondensacyjnego.
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdko i włączyć urządzenie. Ustawić czas parowania na 30 minut.
- Po upływie czasu, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdko. Pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Wylać wodę ze zbiornika. Wypłukać zbiornik kilka razy w zimnej wodzie.

Przechowywanie

Ułożyć pojemniki do gotowania jeden na drugim w odwrotnej kolejności, co oszczędza przestrzeń.

Instrukcje dotyczącegotowania

Ogólne

- Podane ustawienia czasu są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od warunków.
- Gdy w użyciu znajduje się kilka pojemników do gotowania, czas gotowania wydłuży się o ok. 5 minut.
- Duże kawałki produktów o długim czasie gotowania należy wkładać do najniższego pojemnika.
- Nie gotować za dużych kawałków produktów, a także zbyt dużej ilości produktów naraz, aby nie blokować otworów, którymi wydostaje się para.
- Przed gotowaniem rozmrózic zamrożone mięso i drób.
- Plyny zebrane w zbiorniku kondensacyjnym można zużyć do przygotowania zup lub sosów.

Ryż:

- Ryż można gotować do różnych stopni twardości. Należy zwrócić uwagę na instrukcję gotowania dla konkretnego stopnia.
- Wsypać ryż i wlać odmierzoną ilość wody do pojemnika do gotowania ryżu. Przykryć pojemnik pokrywką i włączyć parowar.
- Sprawdzić po upływie podanego - dla każdego stopnia twardości ryżu - czasu gotowania, czy ryż jest już gotowy. Zamieszać ryż.
- Podczas sprawdzania/mieszania ryżu uważać, aby woda ze zbiornika kondensacyjnego nie dostała się do pojemnika. Zmienioby to strukturę i smak ryżu.
- Po ugotowaniu ryż można doprawić solą, pieprzem lub masłem.

| Stopień twardości ryżu | Ilość składników Ryż + Woda | | Czas gotowania (w minutach) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|-------|----------------------------------|---------|---------------|-------|
| Ryż brązowy | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>- normalny</td><td>1/2 kubka</td><td>1 kubek</td><td>42-45</td></tr><tr><td>- na wpół twardy „obgotowany”</td><td>1 kubek</td><td>1 i 1/2 kubka</td><td>45-50</td></tr></table> | | | | - normalny | 1/2 kubka | 1 kubek | 42-45 | - na wpół twardy „obgotowany” | 1 kubek | 1 i 1/2 kubka | 45-50 |
| - normalny | 1/2 kubka | 1 kubek | 42-45 | | | | | | | | |
| - na wpół twardy „obgotowany” | 1 kubek | 1 i 1/2 kubka | 45-50 | | | | | | | | |
| Mieszanka ryżu długozamiastego i dzikiego | | | | | | | | | | | |
| - normalny | 1 kubek | 1 i 1/2 kubka | 56-58 | | | | | | | | |
| - szybkie gotowanie | 1 kubek | 1 i 3/4 kubka | 18-20 | | | | | | | | |
| Ryż błyskawiczny (typu instant) | 1 kubek | 1 i 1/2 kubka | 12-15 | | | | | | | | |

| Stopień twarości ryżu | Ilość składników Ryż + Woda | | Czas gotowania (w minutach) |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ryż biały | | | |
| - normalny | 1 kubek | 1 i 1/2 kubka | 45-50 |
| - długozamienny | 1 kubek | 1 i 2/3 kubka | 50-55 |

Warzywa/owoce:

- Dokładnie oczyścić warzywa i odciąć łodygi. Obrać i pociąć zgodnie według upodobań. Mniejsze kawałki gotują się szybciej niż duże.
- Ilość, jakość, stopień świeżości, rozmiar/stopień jednorodności oraz temperatura produktów mrożonych mają wpływ na czas gotowania. Ilość wody oraz czas gotowania różnią się w zależności od pożądanych rezultatów.
- Mrożonych warzyw nie należy rozmażać przedgotowaniem.

| Warzywa/owoce | Waga lub liczba sztuk | Czas gotowania (w minutach) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Karczochy w całości | 4 sztuki | 30-32 |
| Szparagi, główki | 500 g | 12-14 |
| Fasola | | |
| - zielona/zwykła | 250 g | 12-14 |
| - cięta lub w całości | 500 g | 20-22 |
| - fasola Gruby Jaś | 500 g, wyłuskane ziarna | 12-13 |
| Buraki | 500 g, pocięte | 25-28 |
| Brokuły | 500 g | 20-22 |
| Brukselka | 500 g | 24-26 |
| Kapusta | 500 g, pocięta | 16-18 |
| Seler | 250 g, plasty | 14-16 |
| Marchew | 500 g, plasty | 18-20 |
| Kalafior w całości | 500 g | 20-22 |
| Kukurydza w kolbach | 3-5 kolb | 14-16 |
| Bakłażan | 500 g | 16-18 |
| Pieczarki, całe | 500 g | 10-12 |
| Cebula | 250 g, cienkie plasty | 12-14 |
| Papryka, cała | do 4 średniej wielkości | 12-13 |
| Ziemniaki (ok.) | 500 g | 30-32 |
| Rzepa | 1 średnia, pokrojona w kostkę | 28-30 |
| Szpinak | 250 g | 14-16 |
| Dynia | 500 g | 16-18 |
| Buraki | 500 g, plasty | 20-22 |
| Warzywa mrożone | 285 g | 28-50 |
| Jabłka | 500 g, w kawałkach | 10-15 |
| Gruszki | 500 g, w kawałkach | 10-15 |

Ryby i owoce morza:

- Podane w tabeli czasy gotowania odnoszą się do świeżych, mrożonych i zamarzniętych ryb i owoców morza. Przedgotowaniem ryby i owoce morza należy oczyścić.
- Większość ryb i owoców morza gotuje się krótko. Gotować mniejsze porcje lub ilości podane w tabeli.
- Duże i małe przegrzebki i ostrygi otwierają się po upływie różnej ilości czasu. Aby uniknąć niedogotowania, należy sprawdzać muszle. Aby uniknąć zatrucia, nie jeść przegrzebków, których muszle nie otworzyły się po zagotowaniu!
- Filety rybne można również gotować w pojemniku do gotowania ryżu.
- Ustawić odpowiedni czas gotowania.

| Owoce morza/ryby | Waga lub liczba sztuk | Czas gotowania (w minutach) |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Duże przegrzebki z muszlami | 500 g | 10-12 |
| Krewetki | 250 g | 20-22 |
| Homar | | |
| - ogon | 2-4 | 16-18 |
| - cięty | 500-600 g | 18-20 |
| Male przegrzebki (świeże, w muszlach) | 500 g | 14-16 |
| Ostrygi (świeże, w muszlach) | 1500 g | 18-20 |
| Przegrzebki grzebienniowe (świeże) | 500 g | 16-18 |
| Krewetki królewskie | | |
| - średnie, w skorupach | 500 g | 10-12 |
| - duże, w skorupach | 500 g | 16-18 |
| Ryby | | |
| - w całości | 250-375 g | 10-12 |
| - filet | 500 g | 10-12 |
| - stek | 500 g, o grubości 2,5 cm | 16-18 |

Mięso:

| Mięso | Waga lub liczba sztuk | Czas gotowania (w minutach) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Wololina | | |
| - kawałki | 500 g | 28-30 |
| - kotlet | 500 g | 16-18 |
| - kulki | 500 g | 22-24 |
| Drób | | |
| - kawałki / plasty | 2-4 | 24-26 |

| Mięso | Waga lub liczba sztuk | Czas gotowania (w minutach) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Baranina - kawałki / plasty | 500 g | 26-28 |
| Wieprzowina - kawałki / plasty | 500 g | 26-28 |
| Parówki / kiełbaski | 500 g | 14-18 |

Jajka:

Na dnie pojemnika do gotowania można umieścić do 6 jajek włożonych do specjalnej podstawki do jajek.

Aby ugotować więcej jajek, należy umieścić je bezpośrednio na dnie pojemnika.

| Jajka | Liczba | Czas gotowania (w minutach) |
|--|--------|-----------------------------|
| W skorupkach | | |
| - na miękkko | 1-12 | 15-18 |
| - na twardo | 1-12 | 19-22 |
| Jajka gotowane bez skorupki | | |
| 1. krok: wlać 2 kubki wody do pojemnika do gotowania ryżu; podgrzać wodę. | 7-8 | |
| 2. krok: zbć skorupkę i wlać jajko do miseczki; wstawić miseczkę do pojemnika z gorącą wodą i trzymać tam do momentu ugotowania jajka. | 7-8 | |
| Jajecznica w pojemniku do gotowania ryżu wymieszać 6 jaj z 2 łyżkami mleka; doprawić solą i pieprzem. | 20-22 | |

Techniczne specyfikacje

Model: DG 3547
 Zasilanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Moc wejściowa: 700-800 W
 Klasa ochrony: I
 Waga netto: 2,10 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancja nie są objęte uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęcią sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiera uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégéden használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenkorban ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülie a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Általános megjegyzések

A készülék használatba vételle előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és örizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban évő élésanyaggal gyűtt! Amenynyiiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adj a készülékhöz.

A készülékre vonatkozó speciális biztonsági szabályok

A terméken a következő ikonokat találja figyelmeztetésekkel vagy:



FIGYELMEZTETÉS: Égésveszély!

- Gőz áramlik ki a gőznyílásokból és a fedél felnyitásakor!
- Mindig használjon edénytartókat vagy sütőkesztyűt a forró alkatrészek kezelésekor vagy eltávolításakor!
- Helyezze a készüléket egyenes felületre. Soha ne tegye a tápkábelt vagy a készüléket forró felületre vagy hőforrás közelébe. Úgy veszesse el a tápkábelt, hogy ne érjen semmilyen éles tárgyhoz.
- Ne törje meg a kábelt, és ne tekerje a készülék köré.
- Elektromos melegítő készülékek működtetésekor magas hőfok jön létre, ami égésekkel okozhat (pl. forró víz, forró vízgőz, hevítoelem).

- Kizárálag személyi cérala használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnak (semmi esetben se márulta folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kezzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélküli! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Gyermeki biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacsók, karton, sztiropor stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

Használja a fogantyúkat a fedél és az edény kezeléséhez. Tájékoztassa a többi felhasználót ezekről a veszélyekről!

- A készüléket tisztítás vagy tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni.
- Ne merítse vízbe az alapzatot tisztításkor. Kövesse a "Tisztítás" részben megadott utasításokat.
- Soha ne kapcsolja be a párolót víz nélkül!
- Ezt a készüléket kizárolag 8 éves vagy idősebb **gyerekek** használhatják, és ők is csak úgy, ha felügyelik őket vagy a **készülék biztonságos használatára** megtanították őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A tisztítást és **karbantartást** nem végezhetik **gyerekek**, kivéve, ha már 8 évesnél idősebbek és a művelet közben felügyelik őket.
- Tartsa a készüléket és tápkábelét a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől távol.
- **Gyerekek** ne játsszanak a készülékkel.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek, illetve akiknek nincs meg a kellő tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a **készülék biztonságos** használatára megtanították őket és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatuktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt!
- A készüléket étel főzésén kívül semmi másra ne használja. A készülék háztartásokban és más hasonló helyeken használható, például üzletek, irodák és egyéb vállalati egységek munkahelyi konyhájában.

Nem alkalmas a következő helyeken való használatra:

- mezőgazdasági birtokokon;
- hotelek, motelek és egyéb szálláslehetőségek vendégei által;
- ágyat és reggelit biztosító létesítményekben.

Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból vagy működtetésből eredő sérülésekért!

Tartozékok és a kezelőszervek elhelyezkedése

- 1 Fedél
- 2 Legnagyobb párolódény
- 3 Közepes párolódény
- 4 Legkisebb párolódény
- 5 Páragyújtó tálca
- 6 Vízbemenet
- 7 Hevitő
- 8 Alapzat
- 9 Ddigidális kijelző
- 10 ON/OFF kapcsoló (be- / kikapcsolás)
- 11 Perc gomb (MIN)
- 12 Funkciógomb (SET)
- 13 Óra gomb (HR)
- 14 LED jelzőlámpa
- 15 Vízsintjelző

Kép nélkül: 1 x rizsfőző edény

Első használat előtt

- Távolítsa el a csomagolást
- Javasoljuk, hogy tisztítás meg a készülék részeit a "Tisztítás" részben leírtak szerint.

Üzem behelyezés és megjegyzések a használattal kapcsolatban

- Egy fali csatlakozó közelébe helyezze üzembe a késszűléket. Egy lapos, csúszásmentes és hőálló felületet válasszon, ami elegendő távolságra van a falaktól és a bútoroktól.
- Ne takarja le a góznyílásokat működés közben. Hagya szabadon távozni a gózt.

VIGYÁZAT:

- Ne tegye fali szekrény alá a párolót.
- A pároló és a tartozékaik nem megfelelők a sütőkben (mikrohullámú, konvekciós vagy hagyományos) vagy gázgörön való használatra!

Azonnali gózfunkció

A speciális gózcső néhány másodperc után gózt fog kibocsátani. Ez az összetevő takarja a hevitőelemeket és szabályozza a vízáramlást.

A víz betöltése

MEGJEGYZÉS:

- A vízsintjelző a MIN és MAX jelzésekkel a vezérlőpanel mellett található.
- A víztartályt csak tiszta és friss vízzel töltse fel. Ne tegyen semmilyen más folyadékot vagy sót, borsot, stb. a víztartályba.
- A vízsintjelző mutatja a víz szintjét a víztartályban.
- Töltsé fel a tartályt a maximális szintig (1 liter).
- Ha több mint 15 percig párol, mindenkor a maximális szintig töltse fel a tartályt.

Páragyújtó tálca

A páragyújtó tálca helyezze az alapzatba.

Egy párolódény használata

MEGJEGYZÉS:

- A használat megkönnyítése érdekében az edények 1, 2 és 3-as számmal vannak megjelölve.
- Csak az „1”-gyel megjelölt párolódény illeszkedik a páragyújtó tálcára.

1. Helyezze az „1” párolódényt a páragyújtó tálca tetejére.
2. Tegyén zöldségeket, halat vagy más ételt a párolódénybe, de csak folyadék vagy szósz nélkül. Ne takarja le teljesen a góznyílásokat!
3. Fedje le egy fedővel a felső edényt.

Két párolódény használata

1. Helyezze az „1” párolódényt a páragyújtó tálca tetejére.
2. A nagyobb darab, hosszabb párolási időt igénylő ételt helyezze az alsó párolódénybe.
3. Helyezze a „2” párolódényt az „1” párolódény tetejére.
4. Fedje le egy fedővel a felső edényt.

Három párolódény használata

1. Helyezze az „1” párolódényt a páragyújtó tálca tetejére.
2. A nagyobb darab, hosszabb párolási időt igénylő ételt helyezze az alsó párolódénybe.
3. Helyezze a „2” párolódényt az „1” párolódény tetejére.
4. Helyezze a kívánt ételt a „2” párolódénybe.
5. Helyezze a „3” párolódényt a „2” párolódény tetejére.
6. Fedje le egy fedővel a felső edényt.

A rizsfőző edény használata

- Tegyen rizst vagy más élelmiszeret folyadékkal vagy szósz-szal a rizsedénybe.
- Helyezze a rizsfőző edényt a párolóedénybe.
- Végül helyezze fel a fedeleit.

MEGJEGYZÉS:

Vegye figyelembe a „Főzési utasítások”. Ott információkat talál a különböző rizsekhez szükséges vizmennyiségekről.

Funkciók

A pároló különböző funkciókkal rendelkezik:

- Válassza ki a főzési időt és a pároló kb. 5 másodperc után automatikusan elkezd működni.
- Azt is beállíthatja, hogy az étel egy adott időre készüljön el.
- Mután a pároló befejezte a főzést a beállított időtartamig, automatikusan melegentartó üzemmódba vált.
- Túlhevélés elleni védelem: ha elfogy a betöltött vizmennyiség, a készülék egy kis idő múlva automatikusan kikapcsol.

A használat megkezdése

- A víz betöltése után először helyezze el a páragyűjtő tálcat, majd a párolóedényt és a fedeleit.
- A fedeleit a góznyílással a hátoldalon helyezze fel.

Az áramforrás csatlakoztatása

- Ellenorízza, hogy a használni kívánt elektromos hálózati feszültség megegyezik a készülék hálózati feszültségével. Erről információkat az alapegység adattábláján talál.
- Ellenorízzze az ON/OFF kapcsoló állását. Kikapcsolt állapotban kell lennie.
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően felszerelt, földelt aljzatba.

Használati útmutató

AzonNALI GÖZ FUNKCIÓ

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval. Egy hangjelzést hallható. A kijelző és a jelzőlámpa kéken fognak világítani.
- Nyomja meg egyszer a SET gombot. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett 5 perces beállítás: "00:05".
- Ha 5 percnel hosszabb ideig szeretne főzni, állítsa be a főzési időt a MIN perc gomb többszöri megnyomásával, vagy a HR óra gomb megnyomásával 1 óra beállításához.
- Ha a beállított főzési idő 50 percnel hosszabb, töltön vizet az edénybe főzés közben, még az 50 perc letelte előtt. Ellenkező esetben a készülék kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:

- A maximális időbeállítás 1 óra 59 perc.
- A folyamat közben a kijelző jobb felső sarkában a "STEAMER" (lefordítva: párolás) felirat fog villogni.
- Ha meg szeretné változtatni a beállított időt, nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő MIN vagy HR gombot addig, amíg meg nem jelenik a kívánt érték.

MEGJEGYZÉS:

- Ha nem nyom meg egy gombot sem a beállítás után 5 másodpercig, akkor a készülék automatikusan elkezdi melegíteni a vizet. Ezután a "STEAMER" felirat folyamatosan világítani fog. A jelzőlámpa kék színűről pirosra vált.
- Az időzítő visszafelé számol. Az idő leteltekor 5 hangjelzés figyelmezteti, hogy a főzés befejeződött.

Késleltetett főzés

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval. Egy hangjelzést hallható. A kijelző és a jelzőlámpa kéken fognak világítani.
- Nyomja meg egyszer a SET gombot. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett 5 perces beállítás, "00:05".
- Állítsa be a főzési időt a MIN perc gomb ismétlődő megnyomásával vagy a HR óra gomb megnyomásával, ha 1 órát akar beállítani.
- Nyomja meg másodszor a SET gombot.
- Állítsa be a készüléken a MIN és/vagy a HR gombok segítségével, hogy mikor kezdődjön a főzés.

MEGJEGYZÉS:

- A folyamat közben a kijelző jobb felső sarkában a "TIMER" (lefordítva: időzítő) felirat fog villogni.
- A főzést maximum 12 óra 59 perccel késleltetheti.
- Ha meg szeretné változtatni a beállított időt, nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő MIN vagy HR gombot addig, amíg meg nem jelenik a kívánt érték.
- Ha nem nyom meg egy gombot sem a beállítás után 5 másodpercig, akkor az időzítő automatikusan elkezdi a visszaszámlálást. Ezután a "TIMER" felirat állandóan világítani fog. Ha a TIMER ideje lejár, a készülék automatikusan "STEAMER" üzemmódra vált és elkezd főzni. A jelzőlámpa kék színűről pirosra vált.

FIGYELMEZTETÉS:

Soha ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. A késleltetett főzés beállításakor úgy állítsa be az időt, hogy megfelelő felügyeletet tudjon biztosítani.

Melegentartó üzemmód

- A főzési idő letelte után egy hangjelzés lesz hallható 5 alkalommal.
- A kijelzőn megjelenik a "00:00" és alatta a "KEEP WARM" felirat.
- A jelzőlámpa piros színűről kékre vált. Bekapcsol a melegentartó üzemmód.
- A hevíti időközönként ki és bekapcsol. Melegítéskor a jelzőlámpa piros színben fog világítani.
- A készülék tovább számolja a perceket. A kijelzőn megjelenik a melegentartó üzemmódban eltelt idő.

A művelet megszakítása

Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A kijelzővilágítás és a jelzőlámpa kialszik. Az összes beállítás lenullázódik.

Túlhevélés elleni védelem

A betöltött vízmennyiség elfőzésekor a készülék egy kis idő múlva kikapcsol. Az összes beállítás lenullázódik. Egy hangjelzés lesz hallható. A kijelző háttérvilágítása és a jelzőlámpa kialszik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A készülék még csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz!

- Szakítsa meg a műveletet a csatlakozó kihúzásával. Vagy töltön hűdék vizet az edénybe.

ℹ MEGJEGYZÉS:

- A fűtőelem lehűlése után a készülék minden automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
- A kijelző és a jelzőlámpa kéken fog világítani. A készülék használatra kész.
- Az eljárás akár 30 percig is tarthat, attól függően, hogy töltött-e vizet a készülékbe vagy sem.
- Ha szeretné folytatni a használatot, újra állítsa be a párolási időt.

Több víz hozzáadása

A maximális vízsztintig (1 liter) feltöltve a készülék kb. 50 percnyi működés után használja el a vizet.

Figyeleme a vízsztintjelzöt. Javasoljuk, hogy már akkor töltön újra vizet a készülékbe, ha a vízsztint elérte a MIN jelzést. Ezt működő készülék mellett is megteheti.

- Használjon mérőpoharat.
- Tölts be a vizet a vízbe meneten át.
- Töltse fel a tartályt a MAX szintig.



A működés leállítása

1. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A kijelzővilágítás és a jelzőlámpa kialszik.

2. Húzza ki a tápkábelt a csatlakozójazatból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Mindig használjon edénytartókat vagy sütőkesztyűt a forró tartozékok kezelésekor vagy eltávolításakor, hogy ne égesse meg a forró góz!
- A páragyűjtő tálca lévő folyadék forró!

3. Először a párolóedényeket távolítsa el, majd utoljára a páragyűjtő tálcat.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt minden húzza ki a tápkábelt és várjon, hogy a készülék megfelelően lehűljön.
- A tisztításkor ne merítse vízbe a pároló alapzatát. Máskülönben áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy más karcoló tárgyakat.
- Ne használjon éles vagy karcoló tisztítószereket.

Az alapegység felülete

- Alapzat felületét csak nedves ruhával törölje át, majd egy száraz ruhával törölje szárazra.

Tartály

- Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
- Egy ruhával törölje szárazra a tartályt.

Fedél, párolóedények, páragyűjtő tálca, rizsfőző edény

⚠ VIGYÁZAT:

Ne tisztítsa mosogatógépben ezeket a tartozékokat. Máskülönben a műanyag felületek kifalakulhatnak.

- Ezeket a tartozékokat szappanos vízben kézzel tisztítsa meg.
- Tiszta vízben öblítse le és száritsa meg.

Vízkőmentesítés

A kemény vízzel rendelkező háztartásokban vízkő rakódhat le a hevítoelemeken. Ez a góz elzáródását okozhatja még az étel elkészülte előtt.

- Ennek elkerülése érdekében 7-10 használat után töltön 3 csésze ecsetet a víztartályba és töltse fel vizsel a "MAX" szintig.
- Ne tegye fel a fedelel, a pároló vagy rizsedényt és a páragyűjtő tálcat a párolóról.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózatba, és kapcsolja be a készüléket. Állítsa a párolási időt 30 percre.
- Amikor az idő eltelik, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a hálózatból. Hagya teljesen lehülni a készüléket.
- Csak ezután öntse ki a vizet a tartályból. Néhányszor hideg vizsel öblítse ki a víztartályt.

Tárolás

Tegye egymásba a párolódényeket, hogy helyet takarítson meg a tárolás során.

Főzési utasítások

Általános jellegű figyelmeztetések

- A következő időbeállítások csak tájékoztató jellegűek, és a körülményektől függően változhatnak.
- Több párolódény használatakor a teljes főzési idő kb. 5 perccel megnövekedik.
- A hosszabb főzési idő igénylő ételeket minden legalább 5 perccel megnövekedik.
- Ne főzzen túl nagy méretű vagy túl sok ételt, hogy a gőz ki tudjon áramolni a fedetlen gőznyílásokból.
- A disznó- és csirkehúszt főzés előtt olvassa ki.
- A páragyűjtő tartályban összegyűlt folyadékot szószokban vagy levesként használhatja.

Rizs:

- Ryz można gotować do różnych stopni twardości. Należy zwrócić uwagę na instrukcje gotowania dla konkretnego stopnia.
- Tegye a pontosan kimért mennyiségű rizst és vizet a rizsfőző edénybe. Takarja le a fedéllel, és kapcsolja be a párolót.
- A megadott főzési idő letelte után minden típusú rizsnál ellenőrizze, hogy a rizs egyenletesen főlt-e meg. Keverje fel a rizst.
- A rizs keverésekor/ellenőrzésekor ne hagyja, hogy lecsapódott víz cseppejen a rizsfőző edénybe. Ez megváltoztathatja a rizs kinézetét és ízét.
- Főzés után vajjal, sóval vagy borossal ízesítheti a rizst.

| Rizs minősége | Egybe a rizsfőző edényben Rizs + Víz | Körülbelüli idő (percekben) |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Barnarizs | | |
| - normál | 1/2 csésze | 1 csésze |
| - előfőzött ("forrázott") | 1 csésze | 1 1/2 csésze |
| | | 42-45 |
| | | 45-50 |

| Rizs minősége | Egybe a rizsfőző edényben Rizs + Víz | Körülbelüli idő (percekben) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hosszúszemű és vadrizs keveréke | | |
| - normál | 1 csésze | 1 1/2 csésze |
| - gyorsfőzésű | 1 csésze | 1 3/4 csésze |
| Instant rizs | 1 csésze | 1 1/2 csésze |
| | | 12-15 |
| Fehér rizs | | |
| - normál | 1 csésze | 1 1/2 csésze |
| - hosszúszemű | 1 csésze | 1 2/3 csésze |
| | | 45-50 |
| | | 50-55 |

Zöldségek/gyümölcsök:

- Alaposan tisztítsa meg a zöldségeket és vágja le a szárukat. Tisztítja meg, hárta meg és vágja össze a kívánt méretre. A kisebb darabok hamarabb főnek meg, mint a nagyobbak.
- A fagyasztott ételek mennyisége, minősége, frissessége, mérete/egyformasága és a hőmérséklete hatással lehet a főzési időre. A víz mennyisége és a főzési idő a kívánt eredménytől változhat.
- Főzés előtt ne olvassa ki a fagyasztott zöldségeket.

| Zöldségek/gyümölcsök | Darabok súlya vagy mennyisége | Körülbelüli idő (percekben) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Egész articsóka | 4 egész darab | 30-32 |
| Spárgafejek | 500 g | 12-14 |
| Bab | | |
| - zöld/fényezett | 250 g | 12-14 |
| - vágott vagy egész | 500 g | 20-22 |
| - nagyméretű | 500 g, hüvelyes | 12-13 |
| Cékla | 500 g, szeletelt | 25-28 |
| Brokkoli | 500 g | 20-22 |
| Kelbimbó | 500 g | 24-26 |
| Fehérkáposzta | 500 g, reszelt | 16-18 |
| Zeller | 250 g, vágott | 14-16 |
| Sárgarépa | 500 g, vágott | 18-20 |
| Egész karfiol | 500 g | 20-22 |
| Csöves kukorica | 3-5 cső | 14-16 |
| Padlizsán | 500 g | 16-18 |
| Egész gomba | 500 g | 10-12 |
| Hagyma | 250 g, vékonyra vágott | 12-14 |
| Egész paprika | közepes, legfeljebb 4 darab | 12-13 |
| Burgonya (kb.) | 500 g | 30-32 |
| Sárga karórépa | 1 közepes, felkockázott | 28-30 |
| Spenót | 250 g | 14-16 |
| Tök | 500 g | 16-18 |
| Répa | 500 g, vágott | 20-22 |
| Fagyasztott zöldség | 285 g | 28-50 |
| Alma | 500 g, darabok | 10-15 |
| Körte | 500 g, darabok | 10-15 |

Hal és tengeri herkentyű:

- Az alábbi táblázatban lévő főzési idők a friss, fagyaszott és kiolvasztott tengeri herkentyűkre és halakra vonatkoznak.
Tisztítsa meg a friss tengeri herkentyűket és halakat a párolás előtt.
- A legtöbb tengeri herkentyű és hal gyorsan megfő. A feltűntetett vagy annál kisebb mennyiségeket főzzön.
- A nagy és kisebb kagylók vagy osztrigák különböző idő után nyílnak ki. Ellenőrizze a héjat, hogy elkerülje az előfőzést. Ne egye meg azokat a kagylókat, amelyeknek nem nyílt ki a héja a főzés után, hogy elkerülje az esetleges halmérgezést!
- Halfilét a rizsfőző edényben is párolhat.
- Állítsa be a megfelelő főzési időt.

| Tengeri herkentyű/ hal | Darabok súlya vagy mennyisége | Körülbelüli idő (percekben) |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nagyobb kagylók | 500 g | 10-12 |
| Garnélarák | 250 g | 20-22 |
| Homár | | |
| - farok | 2-4 | 16-18 |
| - vágott | 500-600 g | 18-20 |
| Kis kagylók (friss, héjas) | 500 g | 14-16 |
| Osztriga (friss, héjas) | 1500 g | 18-20 |
| Királykagyló (friss) | 500 g | 16-18 |
| Rák | | |
| - közepes, páncélban | 500 g | 10-12 |
| - nagy/nagy, páncélban | 500 g | 16-18 |
| Hal | | |
| - egész | 250-375 g | 10-12 |
| - filé | 500 g | 10-12 |
| - törzs | 500 g, 2,5 cm vastag | 16-18 |

Hús:

| Hús | Darabok súlya vagy mennyisége | Körülbelüli idő (percekben) |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Marhahús | | |
| - darabok | 500 g | 28-30 |
| - darálthús | 500 g | 16-18 |
| - húsgolyók | 500 g | 22-24 |
| Szármánya | | |
| - darabok / szeletek | 2-4 | 24-26 |
| Bárányhús | | |
| - darabok / szeletek | 500 g | 26-28 |
| Disznóhús | | |
| - darabok / szeletek | 500 g | 26-28 |
| Hot dog / kolbászok | 500 g | 14-18 |

Tojások:

Legfeljebb 6 tojást tehet a tojástartóba a párolódédenyi aljára. Ha több tojást akar főzni, akkor tegye közvetlenül a párolódédenyi aljára.

| Tojás | Mennyiség darabban | Körülbelüli idő (percekben) |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Nem hámozott | | |
| - lágy | 1-12 | 15-18 |
| - kemény | 1-12 | 19-22 |
| Buggyanott | | |
| 1. lépés: öntsön 2 csésze vizet a rizsedénybe; gózölje forróra a vizet. | | 7-8 |
| 2. lépés: törjön fel egy tojást és öntse az edénybe; tegye az edényt a forró vizsel telt párolódédenyi, amíg meg nem bugyan. | | 7-8 |
| Rántotta verjen fel 6 tojást 2 kanál tejjal a rizsfőző edénybe; sóval, borossal ízesítse. | | 20-22 |

Műszaki adatok

Tipus: DG 3547
 Áramforrás: 220-240 V~, 50/60 Hz
 Bemeneti teljesítmény: 700-800 W
 Védelmi osztály: I
 Nettó tömeg: 2,10 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelvre szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kifeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.



Hulladékkezelés

A „kuka“ piktogram jelentése

Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adj le azokat az elektromos készülékeket, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

MAGYARUL

Інструкція з експлуатації

Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можливостями.

Символи в цій інструкції з експлуатації

Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов'язково притримуйтесь цих вказівок:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на можливі ризики травм.

УВАГА.

Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.

ПРИМІТКА.

Виділяє підказки та інформацію для Вас.

Загальні відомості

Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.

- Використайте прилад виключно в приватних цілях та за передбаченим призначенням. Прилад не призначено для промислового використання.

- Не використовуйте його на вулиці. Оберігайте його від спеки, прямого сонячного опромінення, вологи (в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих кутів. Не користуйтесь приладом з вологими руками. Якщо прилад зволожився або змокрів, невідкладно витягніть штепсельну вилку.

- Вимкніть прилад та обов'язково витягніть вилку з штепсельної розетки (тягніть за штекер, не за кабель), коли не користуєтесь приладом, або монтуєте комплектуючі деталі, або під час чищення або при дефектах.

- Не експлуатуйте прилад без огляду. Обов'язково вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Витягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.

- Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень приладом заборонено користуватись.

- Користуйтесь виключно оригінальними комплектувальними деталями.

- Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не дозволяйте малим дітям грatisь із пливкою. Існує загроза задухи!

Спеціальні заходи безпеки для цього електроприладу

На пристрої є описані нижче значки з попередженнями чи інформацією:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Існує небезпека отримання опіків!

- Пара виходить з отворів для пари і коли відкриваєте кришку!
- Завжди використовуйте ручку посуду або кухонні рукавиці, коли переносите або виймаєте гарячі компоненти пристрою!
- Ставте пристрій на пласку поверхню. Ніколи не кладіть кабель живлення і не ставте пристрій на гарячі поверхні або поблизу виробів, які генерують тепло. Прокладайте кабель таким чином, щоб він не торкається будь-яких предметів із гострими краями.
- Не згинайте кабель і не обмотуйте ним пристрій.

- Під час роботи пристрій може нагріватися, тому існує небезпека отримання опіків (наприклад, від гарячої води, пари, нагрівальних елементів). Беріть кришку і ємності за ручки. Повідомте іншим користувачам про цю небезпеку!
- Перед тим як чистити чи ставити пристрій на зберігання, дайте йому охолонути до кінця.
- Не занурюйте основу пристрою у воду для чищення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі “Чищення”.
- Ніколи не вмикайте пароварку без води!
- Цим приладом можуть користуватися **діти** віком від 8 років під наглядом дорослих або у разі надання пояснень щодо безпечного **користування приладом** та у разі розуміння можливої небезпечності.
- Чищення та **технічне обслуговування пристрою** не повинні виконуватись **дітьми**, навіть якщо вони старші 8 років і перебувають під наглядом.
- Тримайте пристрій та його кабель живлення поза зоною досяжності дітей, молодших 8 років.
- Діти не повинні грatisя з пристроєm.
- Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, розумовими та чуттєвими можливостями, а також ті, яким бракує досвіду та знань, у разі здійснення нагляду за ними або після отримання пояснень щодо безпечного **користування цим приладом** і у разі усвідомлення можливої небезпеки.
- Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авторизованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкоджений кабель живлення слід замінити на еквівалентний виключно виробником, або нашою сервісною службою або іншою кваліфікованою особою.

- Не використовуйте пристрій для інших цілей, окрім як для приготування їжі. Прилад призначено для побутового використання та для використання на кухнях для персоналу, в офісах та інших комерційних закладах.

Прилад не призначено для використання в таких закладах:

- у сільськогосподарських;
- відвідувачами готелів, мотелів та інших подібних закладів;
- у закладах, де пропонують ліжко та сніданок.

Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неналежним використанням пристрою!

Компоненти і розташування органів керування

- 1 Кришка
 - 2 Велика ємність для пароваріння
 - 3 Середня ємність для пароваріння
 - 4 Найменша ємність для пароваріння
 - 5 Лоток для збору конденсату
 - 6 Отвір для подачі води
 - 7 Нагрівальний елемент
 - 8 Основа виробу
 - 9 Цифровий дисплей
 - 10 Перемикач ON/OFF (Включення / вимикання)
 - 11 Кнопка "MIN" для встановлення хвиль
 - 12 Кнопка "SET" для вибору функцій
 - 13 Кнопка "HR" для встановлення годин
 - 14 Контрольний індикатор
 - 15 Індикатор води
- Без малюнку: 1 ємність для рису

Перед тим як використовувати вперше

- Зніміть упаковку.
- Ми рекомендуємо почистити елементи пристрою, як описано в розділі "Чищення".

Встановлення і поради щодо використання

- Поставте пристрій поблизу настінної розетки. Виберіть рівну, суху, не спізку і термостійку поверхню на достатній відстані від стіни або від меблів.
- Не закривайте отвори для пари під час роботи пристрою. Дайте парі вільно виходити.

УВАГА.

- Не ставте виріб у шафу!

УВАГА.

- Пароварка і приладдя не призначені для використання в духовках (мікрохвильових печах, з конвекцією чи звичайних) або на них!

Функція миттєвої подачі пари

Спеціальна труба для подачі пари подасть пару за кілька секунд. Цей компонент покриває нагрівальний елемент і регулює підхід води.

Наповнення водою

ПРИМІТКА.

- Індикатор рівня води з позначками "MIN" і "MAX" розміщений поруч із панеллю керування.
- Заповніть ємність для води тільки прозорою і чистою водою. Не додавайте будь-яку іншу рідину або сіль, перець та ін. у ємність для води.
- Індикатор рівня води відображає рівень води в ємності для води.
- Заповніть ємність до максимального рівня (1 літр).
- У випадку приготування довше 15 хв., завжди доливайте воду до максимального рівня.

Лоток для збору конденсату

Поставте лоток для збору конденсату в основу пристрою.

Використання однієї ємності для пароваріння

ПРИМІТКА.

- З метою спрощення використання ємності пронумеровані 1, 2 і 3.
- На лоток для збору конденсату можна поставити тільки ємність для пароваріння з позначкою "1".

- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "1" на лоток для збору конденсату.
- Покладіть овочі, рибу або іншу їжу без соусу або поливки у ємність для пароваріння. Не закривайте повністю отворів для пари!
- Накрійте верхню ємність кришкою.

Використання двох ємностей для пароваріння

- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "1" на лоток для збору конденсату.
- Покладіть більші шматки їжі із більшим часом приготування у нижню ємність для пароваріння.
- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "2" на ємність для пароваріння з позначкою "1".
- Накрійте верхню ємність кришкою.

Використання трьох ємностей для пароваріння

- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "1" на лоток для збору конденсату.
- Покладіть більші шматки їжі із більшим часом приготування у нижню ємність для пароваріння.
- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "2" на ємність для пароваріння з позначкою "1".
- Покладіть потрібну їжу в ємність для пароваріння "2".
- Поставте ємність для пароваріння з позначкою "3" на ємність для пароваріння з позначкою "2".
- Накрійте верхню ємність кришкою.

Використання ємності для рису

- Покладіть рис або іншу їжу з соусом або поливкою в ємність для рису.
- Поставте чашу для рису на чашу з водою.
- Закрійте чашу кришкою.

■ ПРИМІТКА.

Дотримуйтесь наших "інструкцій із приготування". Тут ви знайдете поради щодо кількості води для рису різного сорту.

Функції

На пароварці можна вибрати різноманітні функції:

- Виберіть час приготування і пароварка автоматично розпочне роботу через приблизно 5 секунд.
- Також можна налаштувати таймер для приготування їжі у певний встановлений час.
- Після збігу встановленого часу приготування буде увімкнено режим підтримки їжі теплою.
- Захист від перегрівання. Якщо воду буде використано повністю, пристрій автоматично вимкнеться через деякий час.

Попередній запуск

- Після того, як наплєте воду, спершу поставте лоток для збору конденсату, тоді ємність для пароваріння і кришку.

- Покладіть кришку отвором для пари до заду.

Під'єднання до живлення

- Угвинтіться, що натиснена в мережі відповідає номінальній напрузі приладу. Відомості про це містяться на таблиці знизу на приладі.
- Перевірте положення перемикача ON/OFF. Прилад має бути вимкнений.
- Під'єднайте пристрій до належно встановленої ізольованої заземленої розетки.

Інструкції з експлуатації

Функція миттєвої подачі пари

- Увімкніть прилад перемикачем ON/OFF. Ви почуєте звуковий сигнал. Екран та індикатор будуть світитися синім.
- Один раз натисніть кнопку "SET". На дисплей буде відображене значення за замовчуванням 5 хвилин "00:05".
- Якщо потрібно готувати більше 5 хвилин, встановіть час приготування їжі, натискаючи кнопку встановлення хвилин "MIN" або кнопку встановлення годин "HR" для встановлення значення 1 год.
- Якщо встановлений час приготування довший 50 хвилин, під час приготування їжі слід долити воду, перш ніж міне 50 хвилин. Інакше пристрій вимкнеться.

■ ПРИМІТКА.

- Максимальне налаштування часу – 1 година 59 хвилин.
- Під час цього процесу індикатор "STEAMER" (передклад: пароварка) буде блімати у правому верхньому куті дисплея.
- Якщо налаштування потрібно змінити, натисніть та утримуйте відповідну кнопку MIN або HR, поки не з'явиться потрібні значення
- Якщо після введення часу, протягом 5 секунд не буде натиснуто жодної кнопки, пристрій автоматично розпочне нагрівання води. Постійно буде світитися індикатор "STEAMER". Контрольний індикатор зміниться з синього на червоний.
- Таймер розпочне зворотній відлік. Коли час міне, 5 разів прозвучить звуковий сигнал, повідомляючи про завершення приготування їжі.

Відкладене приготування їжі

- Увімкніть прилад перемикачем ON/OFF. Ви почуєте звуковий сигнал. Екран та індикатор будуть світитися синім.
- Один раз натисніть кнопку "SET". На дисплей буде відображене значення за замовчуванням 5 хвилин "00:05".
- Встановіть час приготування їжі, натискаючи кнопку встановлення хвилин "MIN" або кнопку встановлення годин "HR" для встановлення значення 1 год.
- Натисніть кнопку "SET" ще раз.

- Встановіть час початку приготування їжі для пристрою за допомогою кнопок "MIN" і/або "HR".

ПРИМІТКА.

- Під час цього процесу індикатор "TIMER" (переклад: таймер) буде блимати у правому верхньому куті дисплея.
- Максимально відкласти час приготування їжі можна на 12 годин і 59 хвилин.
- Якщо налаштування потребі змінити, натисніть та утримуйте відповідну кнопку "MIN" або "HR", поки не з'являться потрібні значення, допоки не відобразиться потрібне значення.
- Якщо після введення часу, протягом 5 секунд не буде натиснуто жодної кнопки, таймер автоматично розпочне зворотній відлік часу. Постійно буде світитися індикатор "TIMER". Коли час таймера "TIMER" міне, пристрій автоматично перейде в режим "STEAMER" і розпочне приготування їжі. Контрольний індикатор зміниться з синього на червоний.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Ніколи не залишайте пристрій без нагляду. Коли встановлюєте час для відкладеного приготування їжі, вибірайте час, коли робота пристрою буде відбуватись під належним наглядом.

Режим підтримки їжі теплою

- Коли міне час приготування їжі, 5 разів пролунає звуковий сигнал.
- На дисплей буде відображатись індикація "00:00", а під нею "KEEP WARM".
- Контрольний індикатор зміниться з червоного на синій. Запуститься режим підтримки їжі теплою.
- Нагрівальний елемент буде вимикатись і вимикатись через певний проміжок часу. Під час нагрівання контрольний індикатор буде світитись червоним.
- Пристрій буде рахувати хвилини. У режимі підтримки їжі теплою на дисплей буде відображатись час, який минув.

Закінчення роботи

Натисніть перемикач ON/OFF. Освітлення екрана та індикатор погаснуть. Усі налаштування буде скинуто.

Захист від перегрівання

Коли воду буде використано повністю, пристрій автоматично вимкнеться через деякий час. Всі налаштування буде скинуто. Прозвучить звуковий сигнал. Підсвітка дисплея і контрольний індикатор вимкнуться.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Пристрій залишається під'єднаним до мережі живлення!

- Завершіть операцію, від'єднавши штекер. Або долийте холодну воду.

ПРИМІТКА.

- Після того, як нагрівальний елемент охолоне, пристрій автоматично перейде в режим очікування.
- Екран та індикатор будуть світитися синім. Прилад готовий до використання.
- Цей процес може тривати до 30 хвилин залежно від того, чи було долито воду.
- Щоб продовжити роботу, знову встановіть час приготування.

Доливання води

Максимальний рівень води – 1 літр, воду буде використано приблизно через 50 хвилин.

Стежте за індикатором рівня води. Ми рекомендуємо доливати воду, як тільки рівень води дійде до позначки "MIN". Це можна робити під час роботи пристрою.

- Використайте вимірювальну чашу.
- Долийте воду через отвір подачі води.
- Заповніть ємність до рівня "MAX".



Зупинка роботи

- Натисніть перемикач ON/OFF. Освітлення екрана та індикатор погаснуть.
- Вийміть штекер кабелю живлення з розетки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Завжди використовуйте ручку посуду або кухонні рукавиці, коли переносите або виймаете гарячі компоненти пристрою, щоб не отримати опіків від гарячої пари!
- Рідина в лотку для збору конденсату гаряча!

- Спочатку зніміть ємності для пароваріння, а потім лоток для збору конденсату.

Чищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Перед тим як чистити пристрій, завжди від'єднуйте штекер живлення і зачекайте, доки пристрій повністю не охолоне.
- Не занурюйте основу пароварки у воду для чищення. Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.

⚠ УВАГА.

- Не використовуйте дротяну щітку або інші предмети, що можуть подряпти пристрій.
- Не використовуйте гострі або абразивні засоби для чищення.

Поверхня основи пристрою

- Витираїте поверхню основи пристрою тільки вологою ганчіркою, після чого протріть м'якою ганчіркою.

Ємність для води

- Вилійте залишки води з ємності.
- Витріть ємність ганчіркою насухо.

Кришка, ємність для пароваріння, лоток для збору конденсату, ємність для рису

⚠ УВАГА.

Не мийте ці частини в посудомийній машині. Інакше їх пластмасова поверхня може потемніти.

- Мийте ці частини вручну в воді з милом.
- Промийте їх у чистій воді і висушить.

Чищення від накипу

Нагрівальний елемент може покритись накипом, якщо у вашому регіоні жорстка вода. Це може привести до вимкнення пароварки ще до приготування їжі.

- Щоб запобігти цьому, після використання пароварки 7-10 разів напіліть 3 корки оцту в ємність для води і заповніть її до рівня "MAX".
- Не ставте кришку, ємність, ємність для рису і лоток для збору конденсату на пароварку.
- Вставте вилку в розетку та ввімкніть прилад. Встановіть час приготування до 30 хвилин.
- Після завершення часу, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки. Дайте пристрою повністю охолонути.
- Тільки тоді вилійте воду з ємності. Промийте ємність для води кілька разів холодною водою.

Зберігання

Покладіть ємності для пароваріння одна в одну, щоб заощадити місце для зберігання.

Інструкції з приготування їжі

Загальні вказівки

- Подані далі напаштування часу наводяться виключно для довідки і можуть відрізнятись залежно від обставин.
- У випадку використання кількох ємностей для пароваріння загальний час приготування їжі збільшується приблизно на 5 хвилин.
- Завжди кладіть великі шматки їжі, для яких потрібен довший час приготування, в найнижчу ємність.
- Не готуйте занадто великі шматки або велику кількість їжі, щоб дати можливість парі виходити через незакриті отвори для пари.
- Розморозьте м'ясо чи птицю перед приготуванням.
- Рідину з лотка можна використати для приготування супів або соусів.

Рис

1. Існує рис різного сорту. Дотримуйтесь інструкцій із приготування кожного окремого сорту рису.
2. Покладіть рис і воду в точній пропорції в ємність для рису. Накрійте кришкою і увімкніть пароварку.
3. Відповідно до кожного сорту рису перевірійте через мінімальний проміжок часу, чи рис готовується рівномірно. Перемішайте рис.
4. Коли перевіряєте/перемішуете рис, перевірте, чи немає конденсату води в ємності для рису. Це може змінити текстуру і смак рису.
5. Після приготування можна додати до рису сіль, перець або масло.

| Сорт рису | Разом в ємності для рису Рис + Вода | | Приблизний час (хвилини) |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Коричневий рис | | | |
| - нормальний | 1/2 мірної чаші | 1 мірна чаша | 42-45 |
| - наполовину готовий ("пропарений") | | 1 1/2 мірної чаші | 45-50 |
| Суміш довгого і дикого рису | | | |
| - нормальний | 1 мірна чаша | 1 1/2 мірної чаші | 56-58 |
| - що швидко готується | 1 мірна чаша | 1 3/4 мірної чаші | 18-20 |
| Рис моментального приготування | 1 мірна чаша | 1 1/2 мірної чаші | 12-15 |
| Білий рис | | | |
| - нормальний | 1 мірна чаша | 1 1/2 мірної чаші | 45-50 |
| - довгий | 1 мірна чаша | 1 2/3 мірної чаші | 50-55 |

Овочі/фрукти

- Ретельно почистьте овочі і відріжте корінці. Якщо потрібно, помийте, почистьте і розрізте. Маленькі шматочки готуються швидше, ніж великі.
- Кількість, якість, свіжість, розмір/однорідність і температура заморожених продуктів можуть впливати на час приготування. Кількість води і час приготування відрізняються залежно від бажаного результату.
- Не розморожуйте заморожені овочі перед приготуванням.

| Овочі/фрукти | Вага або кількість шматків | Приблизний час (хвилини) |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Артишок, цілій | 4 цілі шт. | 30-32 |
| Спаржа, головки | 500 г | 12-14 |
| Боби | | |
| - зелені/достиглі | 250 г | 12-14 |
| - розрізані або цілі | 500 г | 20-22 |
| - грубі боби | 500 г, лушпиння | 12-13 |
| Буряк | 500 г, порізаний | 25-28 |
| Брокколі, суцвіття | 500 г | 20-22 |
| Брюссельська капуста | 500 г | 24-26 |
| Білокачанна капуста | 500 г, порізана | 16-18 |
| Селера | 250 г, шматочками | 14-16 |
| Морква | 500 г, шматочками | 18-20 |
| Цвітна капуста, ціла | 500 г | 20-22 |

| Овочі/фрукти | Вага або кількість шматків | Приблизний час (хвилини) |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Кукурудза | 3-5 качанів | 14-16 |
| Баклажан | 500 г | 16-18 |
| Шампіньони, цілі | 500 г | 10-12 |
| Цибуля | 250 г, тонкими шматочками | 12-14 |
| Перець, цілий | середній, до 4 шт. | 12-13 |
| Картопля (приблизно) | 500 г | 30-32 |
| Бруква | 1 середня, кубиками | 28-30 |
| Шпинат | 250 г | 14-16 |
| Гарбуз | 500 г | 16-18 |
| Буряк | 500 г, шматочками | 20-22 |
| Заморожені овочі | 285 г | 28-50 |
| Яблука | 500 г, шматочками | 10-15 |
| Груши | 500 г, шматочками | 10-15 |

Риба і морепродукти

- Час приготування їжі, наведений в таблиці, залежить від свіжості, замороження і розмороження морепродуктів і риби. Перед приготуванням почистьте свіжі морепродукти і рибу.
- Більшість риби і морепродуктів готуються швидко. Готовіть маленькими порціями та у вказаній кількості.
- Великі і малі молюски або устриці відкриваються у різний час. Переївте мушлю, щоб уникнути попереднього приготування. Не їжте молюски, мушля яких не відкрилася після приготування, щоб уникнути отруєння.
- Рибні філе можна також готувати в ємності для рису.
- Встановіть відповідний час приготування.

| Морепродукти/риба | Вага або кількість шматків | Приблизний час (хвилини) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Великі молюски, нечищені | 500 г | 10-12 |
| Малі креветки | 250 г | 20-22 |
| Омар | | |
| - хвіст | 2-4 | 16-18 |
| - порізаний | 500-600 г | 18-20 |
| Маленький молюски (свіжі, нечищені) | 500 г | 14-16 |
| Устриці (свіжі, нечищені) | 1500 г | 18-20 |
| Королівський гребінець (свіжий) | 500 г | 16-18 |
| Креветки | | |
| - середні, нечищені | 500 г | 10-12 |
| - великий/дуже великий, нечищені | 500 г | 16-18 |

| Морепродукти/ риба | Вага або кіль- кість шматків | Приблизний час (хвилини) |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Риба | | |
| - ціпа | 250-375 г | 10-12 |
| - філе | 500 г | 10-12 |
| - стейк | 500 г, 2,5 см товщини | 16-18 |

Технічні характеристики

Модель: DG 3547
 Живлення: 220-240 В~, 50/60 Гц
 Вхідна потужність: 700-800 Вт
 Клас безпеки: I
 Вага нетто: 2,10 кг

Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається про-
довж процесу розробки продукту.

Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних,
актуальних директив СЕ, наприклад щодо електромагнітної
сумісності та низьковольтної директиви, та збудовано з а
новітніми положеннями техніки безпеки.

М'ясо

| М'ясо | Вага або кількість шматків | Приблизний час (хвилини) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Яловичина | | |
| - шматочками | 500 г | 28-30 |
| - гамбургер | 500 г | 16-18 |
| - фрикадельки | 500 г | 22-24 |
| Птиця | | |
| - шматочками | 2-4 | 24-26 |
| Баранина | | |
| - шматочками | 500 г | 26-28 |
| Свинина | | |
| - шматочками | 500 г | 26-28 |
| Ход-дог / сосиски | 500 г | 14-18 |

Яйця

У примач для яєць, що знаходиться на дні ємності для пароваріння, можна покласти до 6 яєць.

Якщо потрібно приготувати більше яєць, покладіть їх прямо на дно ємності для пароваріння.

| Яйця | Кількість штук | Приблизний час (хвилини) |
|---|----------------|-----------------------------|
| Не чищені | | |
| - на рідко | 1-12 | 15-18 |
| - на твердо | 1-12 | 19-22 |
| Почищені | | |
| 1 крок: наливіте 2 мірні чаші води в ємність для рису; готуйте, доки вода не нагріється. 2 крок: почистьте яйця і покладіть їх у ємність; покладіть ємність у ємність для паро- варіння з теплою водою, доки яйця не зваряться. | 7-8 | |
| Омлет | | |
| змішайте 6 яєць з 2 ложками молока в ємності для рису; додайте сіль і перець. | 20-22 | |

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнится или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Специальные указания по безопасности для этого прибора

На изделии можно увидеть следующую пиктограмму с предупреждениями или информацией:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: риск ожогов!

- Пар выходит через отверстия и при открытии крышки!
- Всегда используйте прихватки или кухонные рукавицы при перемещении или снятии горячих компонентов!
- Поставьте прибор на ровную поверхность. Не помещайте кабель электропитания или прибор на горячие поверхности или рядом с источниками тепла. Проложите кабель так, чтобы он не касался предметов с острыми краями.

- Не перегибайте кабель и не наматывайте его вокруг прибора.
- Во время использования электрических нагревательных приборов высокие температуры могут вызвать ожоги (например, горячая вода, горячий водяной пар, нагревательный элемент). Пользуйтесь ручками при операциях с крышкой и емкостями. Сообщите об этих опасностях другим пользователям!
- Перед очисткой и хранением дайте прибору полностью остывть.
- Не погружайте базу в воду при чистке. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в разделе “Очистка”.
- Не включайте пароварку без воды!
- Чайник может использоваться **детьми** в возрасте 8 лет и старше, если они это делают под присмотром старших или проинструктированы относительно мер безопасности при его **использовании** и осознают возникающие при этом риски.
- Чистка и обслуживание не должно выполняться **детьми**, за исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.
- **Детям** не разрешается играть с устройством.
- Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, а также не имеющими опыта работы, только под присмотром или после получения **инструктажа по безопасной эксплуатации** устройства, если эти люди осознают все риски, связанные с данным прибором.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности,

замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.

Прибор **не** предназначен для следующих областей применения:

- в сельскохозяйственных помещениях;
- постояльцами отелей, мотелей и других гостиниц;
- для приготовления завтраков в отелях.

Мы не несем никакой ответственности за любые повреждения в результате неправильного использования или применения!

Составные части и расположение органов управления

- 1 Крышка
- 2 Большая паровая емкость
- 3 Средняя паровая емкость
- 4 Малая паровая емкость
- 5 Лоток сбора конденсата
- 6 Горлышко для воды
- 7 Нагреватель
- 8 Базовый блок
- 9 Цифровой дисплей
- 10 Переключатель ON/OFF (включено/выключено)
- 11 Кнопка минут MIN
- 12 Кнопка функций SET (установить)
- 13 Кнопка часов HR
- 14 Светодиодная контрольная лампочка
- 15 Индикатор воды

Не показано на рисунке: 1 х емкость для риса

Перед первым применением

- Снимите упаковку.
- Мы рекомендуем очистить составные части согласно главе "Очистка".

Установка и замечания о работе

- Установите прибор рядом с настенной розеткой. Выберите плоскую, сухую, нескользящую и теплостойкую поверхность на достаточном удалении от стены или мебели.
- Не перекрывайте отверстия для пара во время работы. Обеспечьте свободный выпуск пара.

ВНИМАНИЕ:

- Не ставьте пароварку под настенными ящиками!
- Пароварка и ее принадлежности не предназначены для применения в печах (микроволновых, конвекционных или обычных) и на верхней части печки!

Функция мгновенной подачи пара

Специальная паровая трубка выпускает пар спустя несколько секунд. Этот компонент располагается вокруг нагревательного элемента и позже регулирует поток воды.

Заливка воды

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Индикатор уровня воды с отметками MIN и MAX находится рядом с панелью управления.
- Заливайте в водяной резервуар только чистую и прозрачную воду. Не используйте никаких других жидкостей и не добавляйте в водяной резервуар соль, перец и т. д.
- Индикатор уровня воды показывает уровень воды в водяном резервуаре.
- Заливайте воду в резервуар до максимального уровня (1 литр).
- При приготовлении на пару более 15 мин. всегда доливайте в резервуар воду до максимального уровня.

Лоток сбора конденсата

Поставьте лоток сбора на базовый блок.

Использование одной паровой емкости

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для простоты поиска емкости промаркованы цифрами 1, 2 и 3.
- Только паровая емкость с отметкой "1" подходит для лотка сбора конденсата.

- Поставьте паровую емкость с отметкой "1" на верхнюю часть лотка сбора конденсата.
- Положите в паровую емкость овощи, рыбу или другие продукты без соусов или жидкостей. Не перекрывайте полностью отверстия для пара!
- Закройте верхнюю емкость крышкой.

Использование двух паровых емкостей

- Поставьте паровую емкость "1" на верхнюю часть лотка сбора конденсата.
- Положите в нижнюю паровую емкость большую часть продуктов с большей продолжительностью приготовления.
- Поставьте паровую емкость "2" на верхнюю часть паровой емкости "1".
- Закройте верхнюю емкость крышкой.

Использование трех паровых емкостей

- Поставьте паровую емкость "1" на верхнюю часть лотка сбора конденсата.
- Положите в нижнюю паровую емкость большую часть продуктов с большей продолжительностью приготовления.
- Поставьте паровую емкость "2" на верхнюю часть паровой емкости "1".
- Положите продукты в паровую емкость "2".
- Поставьте паровую емкость "3" на верхнюю часть паровой емкости "2".
- Закройте верхнюю емкость крышкой.

Использование емкости для риса

- Положите рис или другие продукты без соусов или жидкостей в емкость для риса.
- Поставьте емкость для риса в паровую емкость.
- Затем закройте крышкой.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Пожалуйста, соблюдайте наши "Инструкции по приготовлению пищи". В них приведены советы о количестве воды для разных видов риса.

Функции

Пароварка обеспечивает разные функции:

- Выберите время приготовления, и пароварка автоматически начнет работу примерно через 5 секунд.
- Также можно установить таймер готовности пищи через заданное время.

- После завершения работы пароварки в течение заданного времени она переходит в режим поддержания пищи горячей.
- Защита от перегрева: после использования воды прибор выключится спустя некоторое время.

Начало работы

- После заполнения водой, сначала поставьте лоток сборки конденсата, затем паровые емкости и крышку.
- Установите крышку отверстиями для пара назад.

Подключение к электрической сети

- Проверьте соответствие напряжения прибора напряжению в сети электропитания, к которой предполагается подключить прибор. Напряжение питания прибора указано в табличке описания типа на базовом блоке.
- Проверьте состояние переключателя ON/OFF. Прибор должен быть выключен.
- Подключите прибор к правильно установленной розетке с отдельным контактом заземления.

Инструкции по эксплуатации

Функция мгновенного пара

- Включите прибор переключателем ON/OFF. Будет слышен тональный сигнал. Дисплей и лампочка управления зажгутся голубым светом.
- Один раз нажмите кнопку SET. На дисплее будет показана настройка по умолчанию на 5 минут - "00:05".
- Если требуется готовить на пару более 5 минут, установите время приготовления пищи последовательным нажатием кнопки минут MIN или кнопки часов HR для настройки времени более 1 часа.
- Если установлено время приготовления пищи более 50 минут, пожалуйста, доливайте воду во время работы прибора до завершения срока приготовления в 50 минут. Иначе прибор выключится.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Максимальное настраиваемое время равно 1 часу и 59 минутам.
- Во время настройки сообщение "STEAMER" (перевод: пароварка) будет мигать в верхнем правом углу дисплея.
- Если потребуется изменить введенные данные, нажмите и удерживайте соответственно кнопку MIN или HR до отображения нужной величины.
- Если ни одна из кнопок не нажата в течение 5 секунд после ввода данных, прибор автоматически начнет нагрева воды. Сообщение "STEAMER" станет гореть постоянно. Контрольная лампочка изменит цвет с голубого на красный.
- Таймер начнет обратный отсчет. По истечению заданного времени 5 тоновых сигналов уведомят о завершении приготовления пищи.

Функция мгновенного пара

- Включите прибор переключателем ON/OFF. Будет слышен тональный сигнал. Дисплей и лампочка управления зажгутся голубым светом.
- Одн раз нажмите кнопку SET. На дисплее будет показана настройка по умолчанию на 5 минут - "00:05".
- Установите время приготовления пищи последовательным нажатием кнопки минут MIN или кнопки часов HR для настройки времени более 1 часа.
- Еще раз нажмите кнопку SET.
- Установите время начала приготовления пищи кнопками MIN и/или HR.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время настройки сообщение "TIMER" (перевод: таймер) будет мигать в верхнем правом углу дисплея.
- Можно указать задержку начала готовки максимум 12 часов и 59 минут.
- Если потребуется изменить введенные данные, нажмите и удерживайте соответственно кнопку MIN или HR до отображения нужной величины.
- Если ни одна из кнопок не нажата в течение 5 секунд после ввода данных, начнется обратный отсчет таймера задержки. Сообщение "TIMER" станет гореть постоянно. По истечению времени таймера TIMER прибор автоматически перейдет в режим "STEAMER" и начнет приготовление пищи. Контрольная лампочка изменит цвет с голубого на красный.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте прибор без присмотра. При установке таймера задержки начала готовки всегда устанавливайте время приготовления, обеспечивающее работу прибора в приемлемых условиях.

Режим поддержания горячего состояния

- После завершения приготовления пищи тоновый сигнал прозвучит 5 раз.
- На дисплее будет показан отсчет "00:00" над сообщением "KEEP WARM" (поддержание в горячем состоянии).
- Контрольная лампочка изменит цвет с красного на любой. Начнет действовать режим поддержания пищи в горячем состоянии.
- Нагреватель будет периодически включаться и выключаться. Во время нагрева контрольная лампочка будет красного цвета.
- Прибор начнет подсчет минут вперед. Дисплей покажет прошедшее время в режиме поддержания горячего состояния.

Завершение работы

Нажмите переключатель ON/OFF. Погаснут дисплей и контрольная лампочка. Параметры настройки будут сброшены.

Защита от перегрева

После использования всей воды прибор выключится с небольшой задержкой. Все параметры настройки будут сброшены. Прозвучит тональный сигнал. Погаснут подсветка дисплея и контрольная лампочка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прибор останется подключенным к электропитанию!

- Завершите работу за счет отключения вилки. Или долейте холодной воды.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Прибор всегда автоматически переключается в дежурный режим после остывания нагревательного элемента.
- Дисплей и лампочка управления загорятся голубым цветом. Прибор готов к работе.
- Эта процедура занимает примерно 30 минут, в зависимости от того, была ли долита вода.
- Если требуется продолжить работу, снова установите время приготовления пищи на пару.

Добавление воды

От максимального уровня (1 литр) вода будет использоваться примерно 50 минут.

Пожалуйста, следите за индикатором уровня воды. Мы рекомендуем сразу долить воду, как только уровень воды достигнет отметки MIN. Долить воду можно во время работы прибора.

- Используйте мерную чашку.
- Добавьте воду через заливное горлышко.
- Долейте воду до уровня отметки MAX на резервуаре.



Остановка работы

- Нажмите переключатель ON/OFF. Погаснут подсветка дисплея и лампочка управления.
- Извлеките вилку из розетки электропитания.
- Сначала снимите паровые емкости, затем лоток сбора конденсата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда используйте прихватки или кухонные рукавицы при перемещении или снятии горячих компонентов, чтобы избежать ожогов горячим паром!
- Жидкость в лотке сбора конденсата горячая!

Очистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед очисткой всегда отключайте вилку электропитания и дождитесь полного остывания прибора.
- Не погружайте в воду базовый блок пароварки для его очистки. Это может вызвать удар электрическим током или возгорание.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не пользуйтесь проволочными щетками или иными абразивными средствами.
- Не применяйте сильные или абразивные чистящие средства.

Поверхность базового блока

- Протирайте поверхность базового блока только влажной тканью с последующим высушиванием мягкой сухой тряпкой.

Резервуар

- Вылейте оставшуюся воду из резервуара.
- Используйте ткань, чтобы вытереть резервуар насухо.

Крышка, паровые емкости, лоток сбора конденсата, емкость для риса

⚠ ВНИМАНИЕ:

Не очищайте эти детали в посудомоечной машине. Иначе потускнеет прозрачная пластиковая поверхность.

- Очищайте эти детали вручную в мыльном растворе.
- Сполосните чистой водой и вытрите насухо.

Удаление накипи

В районах с жесткой водой возможно отложение накипи на нагревательном элементе. Это может привести к преждевременному прекращению подачи пара до готовности пищи.

- Для устранения накипи, после каждого 7-10 применений прибора, залейте 3 чашки уксуса в резервуар для воды, затем долейте воду до уровня "MAX".
- Не устанавливайте на пароварку крышку, паровые емкости, лоток для сбора конденсата или емкость для риса.
- Вставьте вилку в розетку электропитания и включите прибор. Установите 30 минут для приготовления пищи на пару.

- После истечения заданного времени, выключите прибор и извлеките вилку из розетки электропитания. Дождитесь полного остывания прибора.
- Только затем вылейте воду из резервуара. Несколько раз промойте резервуар в холодной воде.

Хранение

Сложите паровые емкости друг в друга в обратном порядке, чтобы сократить место для хранения.

Инструкции по приготовлению пищи

Общие положения

- Указанные далее времена служат только для справки и могут меняться в разных условиях.
- При использовании нескольких паровых емкостей общее время приготовления пищи увеличивается примерно на 5 минут.
- Всегда помещайте крупные куски продуктов с теоретически большим временем приготовления в нижнюю паровую емкость.
- Не готовьте на пару слишком большие куски пищи или слишком большое количество продуктов, чтобы не перекрывать отверстия для выпуска пара.
- Перед приготовлением разморозьте мясо и птицу.
- Можно использовать собранную в лотке жидкость для приготовления соусов и супов.

Рис:

- Существуют разные сорта риса. Соблюдайте отдельные инструкции по приготовлению каждого сорта риса.
- Поместите в паровую емкость точно измеренное количество риса и воды. Закройте крышкой и включите пароварку.
- Для каждого сорта риса установите указанное время приготовления, но проверьте готовность по истечению этого времени. Перемешивайте рис.
- При проверке готовности/перемешивании риса не допускайте попадания конденсированной воды в емкость для риса. Это может изменить консистенцию и вкус риса.

5. После приготовления можно приправить рис солью, перцем или маслом.

| Сорт риса | Вместе в емкости для риса Рис + Вода | | Прим. время (минуты) |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Коричневый рис | | | |
| - обычный | 1/2 чашки | 1 чашка | 42-45 |
| - подготовленный ("пропаренный") | 1 чашка | 1 1/2 чашки | 45-50 |
| Смесь длинного и дикого риса | | | |
| - обычная | 1 чашка | 1 1/2 чашки | 56-58 |
| - быстрого приготовления | 1 чашка | 1 3/4 чашки | 18-20 |
| Рис быстрого приготовления | | | |
| | 1 чашка | 1 1/2 чашки | 12-15 |
| Белый рис | | | |
| - обычный | 1 чашка | 1 1/2 чашки | 45-50 |
| - длинный | 1 чашка | 1 2/3 чашки | 50-55 |

Овощи/фрукты:

- Полностью снимите кожуру с овощей и отрежьте стебель. Промойте, вырежьте глазки и нарежьте, как требуется. Маленькие кубики готовятся быстрее больших.
- Количество, качество, свежесть, размер/равномерность нарезки и температура замороженных продуктов могут влиять на время приготовления. Количество воды и время приготовления пищи регулируются согласно требуемому результату.
- Не размораживайте замороженные овощи перед приготовлением.

| Овощи/фрукты | Вес или количество в штуках | Прим. время (минуты) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Артишоки, целиком | 4 штуки целиком | 30-32 |
| Спаржа, головки | 500 грамм | 12-14 |
| Бобы | | |
| - зеленые/вощеные | 250 грамм | 12-14 |
| - резанные или целиком | 500 грамм | 20-22 |
| - толстые бобы | 500 грамм, без кожуры | 12-13 |
| Свекла | 500 грамм, кубиками | 25-28 |
| Брокколи, цветы | 500 грамм | 20-22 |
| Брюссельская капуста | 500 грамм | 24-26 |
| Белокочанная капуста | 500 грамм, резанная | 16-18 |

| Овощи/фрукты | Вес или количество в штуках | Прим. время (минуты) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Сельдерей | 250 грамм, ломтиками | 14-16 |
| Морковь | 500 грамм, ломтиками | 18-20 |
| Цветная капуста, целиком | 500 грамм | 20-22 |
| Кукуруза в початках | 3-5 початка | 14-16 |
| Баклажан | 500 грамм | 16-18 |
| Шампиньоны, целиком | 500 грамм | 10-12 |
| Лук | 250 грамм, тонкие ломтики | 12-14 |
| Перец, целиком | Средний, до 4 штук | 12-13 |
| Картофель (прим.) | 500 грамм | 30-32 |
| Брюква | 1 средняя, кубиками | 28-30 |
| Шпинат | 250 грамм | 14-16 |
| Тыква | 500 грамм | 16-18 |
| Свекла | 500 грамм, ломтиками | 20-22 |
| Замороженные овощи | 285 грамм | 28-50 |
| Яблоки | 500 грамм, штуками | 10-15 |
| Груша | 500 грамм, штуками | 10-15 |

Рыба и морепродукты:

- Величина времени приготовления в таблице указана для свежей, замороженной и размороженной рыбы или морепродуктов. Перед приготовлением на пару полностью почистите рыбу и морепродукты.
- Большая часть рыбы и морепродуктов готовится быстро. Используйте порционное количество или указанный в таблице вес.
- Большие и маленькие гребешки и устрицы открываются в разное время. Проверяйте открытие раковины, чтобы не допустить превышения времени готовки. Не употребляйте в пищу гребешки, раковины которых не раскрылись по истечению времени приготовления, чтобы избежать возможного «рыбного» отравления!
- Также можно готовить филе рыбы в емкости для риса.
- Соблюдайте рекомендуемое время приготовления.

| Морепродукты/рыба | Вес или количество в штуках | Прим. время (минуты) |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Большие гребешки в раковинах | 500 грамм | 10-12 |
| Креветки | 250 грамм | 20-22 |
| Лобстер | | |
| - хвост | 2-4 | 16-18 |
| - разрубленные | 500-600 грамм | 18-20 |

| Морепродукты/ рыба | Вес или количе- ство в штуках | Прим. время (минуты) |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Небольшие гребешки (свежие, в раковинах) | 500 грамм | 14-16 |
| Устрицы (свежие, в раковинах) | 1500 грамм | 18-20 |
| Королевские гребешки (свежие) | 500 грамм | 16-18 |
| Королевские креветки | | |
| - средние, с панцирем | 500 грамм | 10-12 |
| - большие/крупные, с панцирем | 500 грамм | 16-18 |
| Рыба | | |
| - целиком | 250-375 грамм | 10-12 |
| - филе | 500 грамм | 10-12 |
| - стейк | 500 грамм, толщина 2,5 см | 16-18 |

| Яйцо | Количество в штуках | Прим. время (минуты) |
|--|------------------------|-------------------------|
| Со скорлупой | | |
| - мелкие | 1-12 | 15-18 |
| - крупные | 1-12 | 19-22 |
| Яйцо-пашот | | |
| 1. шаг: налейте 2 чашки воды в емкость для риса; нагрейте до получения горячей воды. | | 7-8 |
| 2. шаг: разбейте яйцо в чашку; поставьте чашку в паровую емкость с горячей водой до запекания яйца. | | 7-8 |
| Яичница | | |
| смешайте 6 яиц с 2 стаканами молока в емкости для риса; приправьте солью и перцем. | | 20-22 |

Технические характеристики

Модель: DG 3547
 Электропитание: 220-240 В~, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: 700-800 Вт
 Класс защиты: I
 Вес нетто: 2,10 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Мясо:

| Мясо | Вес или количе- ство в штуках | Прим. время (минуты) |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Мясо | | |
| - кусочками | 500 грамм | 28-30 |
| - котлета | 500 грамм | 16-18 |
| - тефтели | 500 грамм | 22-24 |
| Птица | | |
| - кусочками / ломтиками | 2-4 | 24-26 |
| Баранина | | |
| - кусочками / ломтиками | 500 грамм | 26-28 |
| Свинина | | |
| - кусочками / ломтиками | 500 грамм | 26-28 |
| Сосиски / сардельки | 500 грамм | 14-18 |

Яйцо:

Можно положить до 6 яиц в держателе на дно паровой емкости.

Если требуется приготовить больше яиц, положите их прямо на дно паровой емкости.

البيض:

يمكنك وضع 6 بيضات في حامل البيض أسفل وعاء البخار.

إذا أردت طهي المزيد من البيض، ضعه مباشرة تحت وعاء البخار.

| البيض | الكمية بالعدد | الوقت التقريبي (دقائق) |
|--|---------------|--------------------------|
| غير مقشر | 12-1 | 18-15 |
| - نصف تسوية - كامل التسوية | 12-1 | 22-19 |
| 1. الخطوة الأولى: ضع كوبى مياه في وعاء الأرز؛ شغل البخار حتى تسخن المياه. 2. الخطوة الثانية: كسر البيضة ثم ضعها في وعاء؛ ضع الوعاء في وعاء البخار به المياه الساخنة حتى تسقى البيضة. | 8-7 | 8-7 |
| مرقة البيض امزج ست بيضات مع ملعقتى لين في وعاء الأرز؛ تبليها بالملح والفلفل. | 22-20 | |

البيانات الفنية

| | |
|-----------------------|-------------------|
| DG 3547..... | الطراز: |
| الإمداد بالطاقة:..... | فولط~50/60 هرتز |
| إدخال الطاقة:..... | 240-220 فولط~ واط |
| قدرة الحمأة:..... | 800-700 واط |
| الوزن الصافي:..... | 2.10 كجم |

نحتفظ بالحق في إجراء تعديلات فنية وتصميمية في سياق التطوير
المستمر لمنتجاتنا.

تم اختبار هذه الجهاز وفقاً لإرشادات CE الحالية ذات الصلة، مثل
التوافقية الإلكترومغناطيسية وتوجيهات الجهد المنخفض كما تم تصنيعه
وفقاً لأحدث لوائح السلامة.

الأسماك والماكولات البحرية:

1. تُشير إعدادات الطهي في الجدول السابق إلى ماكولات بحرية وأسماك طازجة، ومحمد وجرى إزالة تمييزها لنفس الماكولات.
2. يتم طهي معظم الأسماك والماكولات البحرية سريعاً. اطهه وجبات صغيرة أو حسب الكثيارات المذكورة.
3. يتطلب وقت طهي سلطان البحر أو المحار كثير الحجم أو الأصغر المفتوح أو قاتاً مختلفاً، افحص المحارة بعد الطهي، لتجنب تسمم السمكة المحتمل!
4. يمكن طهي فليه السمك في وعاء الأرز أيضاً.
5. اضبط أوقات الطهي المناسبة.

| درجة الأرز | مغافي وعاء الأرز | الوقت التقريبي (دقائق) | الأرز + الماء |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| خلط الأرز طول الحياة والأرز البري | كوب ونصف | 58-56 | - عادي |
| - الطهي السريع | كوب واحد | 20-18 | أرباع الكوب |
| الأرز سريع التحضير | كوب واحد | 15-12 | |
| أرز أبيض | كوب ونصف | 50-45 | - عادي |
| - طول الحياة | كوب واحد | 55-50 | الكوب |

الخضراوات/الفواكه:

1. نظف الخضراوات جيداً ثم قشرها نظفها وقشرها وقطعها حسب الرغبة يكتفى طهي القطع الأصغر أسرع من القطع الأكبر.
2. قد تؤثر كمية الطعام المحمد وجودته، ودرجة طازج، وجمد / وحدته على وقت الطهي. تتغير كمية المياه وقت الطهي حسب النتيجة المطلوبة.
3. لا تزال تجميد الخضراوات المجمدة قبل الطهي.

| الخضراوات/الفواكه | الوزن أو الكمية بالقطعة | الوقت التقريبي (دقائق) |
|------------------------|------------------------------|------------------------|
| خرشوف، ثمرة كاملة | قطع كاملة | 32-30 |
| رُؤوس البايون | 500 جرام | 14-12 |
| فاصولياء | | |
| - خضراء/ملففة | 250 جرام | 14-12 |
| - مقطعة أو كاملة | 500 جرام، مقطعة | 22-20 |
| - فول جاف | 500 جرام | 13-12 |
| جذر الشمندر | | |
| بروكلي، طازج | 500 جرام، مقطوع | 28-25 |
| كرنب أخضر | 500 جرام | 22-20 |
| الكرنب الأبيض | 500 جرام، مقطوع | 26-24 |
| كرفس | | |
| جزر | 250 جرام، شرائح | 16-14 |
| قرنبيط، ثمرة كاملة | 500 جرام، شرائح | 20-18 |
| جوز ذرة | 500 جرام | 22-20 |
| بنجان | 5-3 أكواز | 16-14 |
| عيش الغراب كبير | 500 جرام | 18-16 |
| الحجم، ثمرة كاملة | | |
| بصل | 250 جرام، شرائح رفيعة | 12-10 |
| فلفل، ثمرة كاملة | ثمار متوسطة الحجم، حتى ثمرات | 14-12 |
| (بطاطس (تقريباً)) | 4 ثمرات | 13-12 |
| الثوم السويدي (الأصفر) | 500 جرام | 32-30 |
| سليخ | | |
| القرع | 500 جرام | 30-28 |
| بنجر | 500 جرام، شرائح | 16-14 |
| الخضراوات المجمدة | 285 جرام | 18-16 |
| تفاح | 500 جرام، قطع | 22-20 |
| كمثرى | 500 جرام، قطع | 50-28 |

اللحوم:

| الوقت التقريبي (دقائق) | الوزن أو الكمية بالقطعة | اللحوم |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | اللحم البقرى |
| 30-28 | 500 جرام | قطع |
| 18-16 | 500 جرام | الهامبرجر |
| 24-22 | 500 جرام | كتمة اللحم |
| | | الدواجن |
| 26-24 | 4-2 | قطع / شرائح |
| | | لحم الصان |
| 28-26 | 500 جرام | قطع / شرائح |
| | | لحم الخنزير |
| 28-26 | 500 جرام | قطع / شرائح |
| 18-14 | 500 جرام | الفاصق / السجق |

إيقاف التشغيل

- اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF. ستنطفئ إضاءة الشاشة والمصباح الإرشادي.
- افصل القابس من التيار الرئيس.

تحذير:

- استخدم دائمًا ماسكات الأوعية أو قفازات الفرن عند لمس أو إزالة المكونات الساخنة لتجنب التعرض للحرق من البخار الساخن!
- يكون السائل في صينية التجميع ساخنًا

3. أزل أوعية البخار أولاً ثم بعد ذلك صينية التجميع.

التنظيف

تحذير:

- قبل التنظيف، افصل دائمًا القابس الرئيس وانتظر حتى يبرد الجهاز تماماً.
- لا تغمى وحدة قاعدة جهاز الطهي بالبخار في المياه لتنظيفها. فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

التخزين

ضع أوعية البخار بترتيب عكسي لتوفير مساحة أثناء التخزين.

تعليمات الطهي

علم

- إعدادات الوقت التالية هي إعدادات مرجعية فقط وقد تتغير حسب الظروف المختلفة.
- عند استخدام أوعية بخار متعددة، سيمتد وقت الطهي الإجمالي حوالي 5 دقائق.
- ضع دائمًا قطع الطعام الكبيرة التي تستغرق مدة طهي طويلة في الواقع السفلي.
- لا تقم بطيهي قطع الطعام الكبيرة جداً حتى لا يخرج البخار من فتحات البخار غير المغطاة.
- أزل تجدل اللحوم والدواجن أولاً قبل الطهي.
- يمكنك استخدام السوائل المجمعية في الصينية لتحضير المرق أو الصلصة.

الأرز:

- توجد درجات أرز مختلفة. التزم بتعليمات الطهي الخاصة بكل درجة.
- ضع الأرز والمياه بالكميات المضبوطة في وعاء الأرز. غط الوعاء بالغطاء ثم شغل جهاز الطهي بالبخار.
- لكل درجة من درجات الأرز، تتفق من الحد الأدنى لوقت الطهي المحدد وإذا ما جرى طهي الأرز بالتساوي، قلب الأرز.
- عند التتفق من تسوية الأرز لتنطيه، تأكيد من عدم تقطير المياه المختلفة في وعاء الأرز. فقد يغير هذا من قوام الأرز وطعمه.
- بعد إتمام الطهي يمكنك تتبيل الأرز بالملح والفلفل أو إضافة الزبد.

| الوقت المقتربى (دقائق) | مغافى وعاء الأرز الأرز+ الماء | درجة الأرز |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 45-42 | نصف كوب - كوب واحد | الأرز البني - عادي |
| 50-45 | كوب واحد - كوب ونصف | - نصف تسوية ("مسلسلق") |

تنبيه:

- لا تستخدم فرش سلكية أو غيرها من الأدوات الكاشطة.
- لا تستخدم منظفات حادة أو كاشطة.

سطح قاعدة الوحدة

- امسح سطح وحدة القاعدة بقطعة مبللة ثم جففها بعد ذلك بقطعة قماش ناعمة.

خزان المياه

- فرغ المياه المتبقية بالخزان.
- استخدم قطعة قماش لمسح الخزان وتجفيفه.

الغطاء، وأوعية البخار، وصينية التجميع ووعاء الأرز

تنبيه:

- لا تنظف أي جزء من الأجزاء في غسالة الصحون. فقد تفقد الأسطح البلاستيكية الشفافة بريتها.

- نظف هذه الأجزاء يدوياً بالماء والصابون.

- اشطف الأجزاء في مياه نظيفة ثم جففها بعد ذلك.

إزالة التكتل والترسبات

قد يترافق في نطاق المياه العسيرة على عنصر التسخين. قد ينتج عن هذا إيقاف تشغيل البخار قبل طهي الطعام.

- تجنب ذلك، بعد 7-10 مرات استخدام، اسكب 3 أكواب من الخل في الخزان وأملأ المياه إلى الحد الأقصى "MAX".

- لاتضع الغطاء، أو أوعية البخار أو أوعية الأرز وصينية التجميع فوق جهاز الطهي بالبخار.

- وصل القابس الرئيس بمقياس ثم شغل الجهاز. اضبط وقت البخار على 30 دقيقة.

- بعد انتهاء الوقت، أوقف تشغيل الجهاز وإنزع القابس الرئيس من المقابس. اترك الجهاز ليبرد تماماً.

- بعد ذلك فرغ المياه من الخزان. اشطف خزان المياه بماء بارد عدة مرات.

⚠ تحذير:
لا تشغّل الجهاز أبداً دون مراقبته. عند ضبط الموقت على تأخير مدة الطهي، اضبطه وقائماً يضمن بدء التشغيل مع توفر المراقبة المناسبة.

- وضع لمحفظة على الطعام دافئاً**
- بعد انتهاء وقت الطهي، ستتصدر إشارة صوتية 5 مرات.
 - وستظهر شاشة "عرض القراءة" "00:00" وتحتها القراءة "KEEP".
 - ينتقل مصباح التحكم من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. وبينما وضع المراقبة على الطعام دافئاً.
 - سيجري تشغيل السخان وإيقاف تشغيله على فواصل زمنية أثناء التسخين، وسيضيّن مصباح التحكم باللون الأحمر.
 - يبدأ الجهاز في عد الدقائق تباعدياً سترسل الشاشة الوقت المنقضي أثناء وضع المراقبة على الطعام دافئاً.

إنهاء التشغيل

اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF. ستطفي إضاءة الشاشة والمصباح الإرشادي. سيعاد ضبط كل الإعدادات.

العمادة من التسخين الراهن

إذا استهلّكت كمية المياه الموجودة، أوقف تشغيل الجهاز لي بعض الوقت. سيعاد ضبط كل الإعدادات. ستتصدر إشارة صوتية. سيتوقف تشغيل إضاءة الشاشة ومصباح التحكم.

⚠ تحذير:
لا يزال الجهاز متصلًا بالتيار الرئيسي!

- أوقف التشغيل بفصل القابس. أو إعادة الماء بمياه باردة.

● ملاحظة:

- سيتحول الجهاز دائماً إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد أن يبرد عصر التسخين.
- ستضيّن الشاشة والمصباح الإرشادي باللون الأزرق. الجهاز جاهز للاستخدام.
- قد يستغرق هذا الإجراء ما يصل إلى 30 دقيقة، حسب إذا ما كنت أعدت ماء الجهاز بمياه أم لا.
- إذا أردت موصلة التشغيل، اضبط وقت البخار مرة أخرى.

إضافة المزيد من المياه

عند الحد الأقصى لمستوى المياه، سينتهي (لترا واحد) بعد مرور 50 دقيقة تقريباً.

يرجى ملاحظة مؤشر مستوى المياه. يوصى بإعادة ماء المياه فور وصل مستواها إلى علامة الحد الأدنى MIN. يمكن إجراء ذلك أثناء التشغيل.



- استخدم كوب معالج.
- أضف المياه من قنطرة المياه.
- املأ وعاء المياه إلى أقصى مسنوى MAX.

- تحقق من ضبط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF. يجب أن يكون المفتاح مفصولاً.
- وصل القابس بصورة صحيحة بقبس أرضي معزول مثبت.

تعليمات التشغيل

وظيفة البخار الفورية

- شغل الجهاز من خلال مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF. ستفتح شاشة إشارة صوتية. ستنضيّن الشاشة والمصباح الإرشادي باللون الأزرق.
- اضغط زر الضبط SET مرة واحدة. سترسل الشاشة الإعداد الافتراضي لمدة 5 دقائق "00:05".
- إذا كنت ترغب في طهي الطعام بالبخار لفترة أطول من 5 دقائق، اضبط وقت الطهي بالضغط على زر القراءة MIN باستمرار أو بالضغط على زر الساعات HR لضبطه على ساعة واحدة.
- إذا كان وقت الطهي أطول من 50 دقيقة، يرجى إعادة ملء الجهاز بالماء أثناء التشغيل قبل انتهاء مدة 50 دقيقة. وإن استopped تشغيل الجهاز.

● ملاحظة:

- أقصى مدة للضبط هي ساعة واحدة و59 دقيقة.
- اثناء هذه العملية ستompس قراءة الطهي بالبخار "STEAMER" على يمين الشاشة.
- إذا أردت تغيير إدخالك، اضغط باستمرار على زر MIN التالي أو HR حتى تُعرض القيم المطلوبة.
- إذا تم الضغط على أي زر في خلال 5 ثوان بعد الإدخال، سينتهي تشغيل تسخين الحرارة تلقائياً. وستompس قراءة الطهي بالبخار "STEAMER" باستمرار. ينتهي الضبط على زر القراءة MIN من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر.
- سينتهي الموقت في حساب الوقت. عند انتهاء الوقت، ستنهي 5 إشارات صوتية. يأن عملية الطهي قد انتهت.

وظيفة البخار الفوري

- شغل الجهاز من خلال مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF. سوف تفتح إشارة صوتية. ستنضيّن الشاشة والمصباح الإرشادي باللون الأزرق.
- اضغط على زر الضبط SET مرة واحدة. سترسل الشاشة الإعداد الافتراضي لمدة 5 دقائق "00:05".
- اضغط وقت الطهي بالضغط على زر القراءة MIN باستمرار أو زر الساعات HR لضبطه على ساعة واحدة.
- اضغط على زر SET مرة أخرى.
- اضغط الوقت ليبدأ الجهاز عملية الطهي، باستخدام أزرار MIN وأو HR.

● ملاحظة:

- اثناء هذه العملية ستompس القراءة "TIMER" على يمين الشاشة.
- يمكنك تأخير مدة الطهي بحد أقصى 12 ساعة و59 دقيقة.
- إذا أردت تغيير إدخالك، اضغط واستمر في الضغط على زر MIN التالي أو HR حتى تُعرض القيم المطلوبة.
- إذا تم الضغط على الزر في خلال 5 ثوان بعد الإدخال، سينتهي تشغيل تسخين الحرارة تلقائياً. وستompس القراءة "TIMER" على يمين الشاشة.
- يتوالى بعد انتهاء الموقت TIMER. سوف يتحول الجهاز تلقائياً إلى وضع "الطهي بالبخار" "STEAMER".
- عملية الطهي. يتغير مصباح التحكم من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر.

استخدام وعاء بخار واحد

● ملاحظة:

- سهولة الاستخدام، الأوعية محددة بأرقام 1 و 2 و 3.
- وعاء البخار المحدد برقم "1" يركب فقط في صينية التجميل.
- 1. ضع وعاء البخار "1" فوق صينية التجميل.
- 2. ضع الخضروات، والسمك، والأطعمة الأخرى دون صلصلة أو سوائل في وعاء البخار لـ**لاتقطففات البخار تماماً!**
- 3. غط الوعاء العلوي بالغطاء.

استخدام وعاء بخار

1. ضع وعاء البخار "1" فوق صينية التجميل.
2. ضع أكبر قطعة طعام ذات أطول وقت طهي في وعاء البخار السفلي.
3. ضع وعاء البخار "2" فوق وعاء البخار "1".
4. غط الوعاء العلوي بالغطاء.

استخدام أوعية البخار الثلاثة

1. ضع وعاء البخار "1" فوق صينية التجميل.
2. ضع أكبر قطعة طعام ذات أطول وقت طهي في وعاء البخار السفلي.
3. ضع وعاء البخار "2" فوق وعاء البخار "1".
4. ضع الطعام المطلوب في الوعاء "2".
5. ضع وعاء البخار "3" فوق وعاء البخار "2".
6. غط الوعاء العلوي بالغطاء.

استخدام وعاء الأرز

1. ضع الأرز أو الأطعمة الأخرى مع الصلصلة أو السائل في وعاء الأرز.
2. ضع وعاء الأرز في وعاء البخار.
3. أخيراً، ضع الغطاء.

● ملاحظة:

يُرجى موافقة الألتزام "بتعليمات الطهي" لدينا. يستجد في هذه التعليمات اقتراحات عن كميات المياه حسب درجات الأرز المختلفة.

الوظائف

الوظائف المختلفة لميزات جهاز الطهي بالبخار:

- حدد زمن الطهي وسيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 5 ثوان تقريباً.
- يمكنك أيضاً ضبط المؤقت على الطعام الذي تريد إعداده حسب الوقت المضبوط مسبقاً.
- بعد انتهاء جهاز الطهي بالبخار من عملية الطهي حسب المدة الزمنية المضبوطة، سيتنقل إلى وضع المحافظة على الطعام دافئاً.
- الحماية من التسخين الزائد: إذا استهلكت كمية المياه الموجودة، أوقف تشغيل الجهاز ليبعض الوقت.

التشغيل الأولي

- بعد تعبئة الجهاز بالمياه، ضع صينية التجميل أولأ ثم أوعية البخار ثم الغطاء.
- ضع الغطاء وفتحة البخار على الخلف.

توصيل كبل الطاقة

- 1.تحقق إذا ما كان جهد التيار الرئيسي الذي تزيد استخدامه بطيق جهد الجهاز. ستجد المعلومات المتعلقة بذلك على لوحة النوع الموجودة على وحدة القاعدة.

المكونات وموضع أدوات التحكم

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | الغطاء |
| 2 | وعاء البخار الكبير |
| 3 | وعاء البخار المتوسط |
| 4 | وعاء البخار الصغير |
| 5 | صينية تجميع تكافل البخار |
| 6 | فتحة المياه |
| 7 | التسخين |
| 8 | وحدة القاعدة |
| 9 | شاشة عرض رقمية |
| 10 | مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ON/OFF |
| 11 | زر المقادير MIN |
| 12 | وظيفة زر الضبط SET |
| 13 | زر الساعات HR |
| 14 | مصباح التحكم الضوئي LED |
| 15 | مؤشر المياه |

دون صورة: وعاء أرز

قبل الاستخدام الأول

- أزل التغليف.
- نوصي بتنظيف مكونات الجهاز كما هو مذكور في فصل "التنظيف".

التركيب وملحوظات التشغيل

- ركب الجهاز بالقرب من مقيس حاطن. اختر سطحاً مستوياً، غير منزق ومضاد للحرارة ذات مساحة كافية من الحاطن أو الأثاث.
- لا تقطففات البخار أثناء التشغيل. اترك البخار يخرج دون أي عوائق.

▼ تتبّيه:

- لا تضع جهاز الطهي بالبخار تحت خزان الحاطن في المطبخ!
- جهاز الطهي بالبخار والملحقات غير مناسب للاستخدام في المواقف (الميكرويف، أو موقد الحث أو الموقد التقليدية) أو فوق سطح الموقد!

وظيفة البخار الفوري

أنبوبة البخار الخاصة سوف تبدأ في إطلاق البخار بعد دقائق عدة. هذا المكون يعطي عنصر التسخين وينظم تدفق المياه المتدلي.

تعبئة الجهاز بالمياه

- ملاحظة:
- مؤشر المياه بعلامات الضبط MAX MIN يوجد بجوار لوحة التحكم.
- لا تملأ وعاء المياه إلا بمياه شفافة ونظيفة. لا تضع أي سوائل أخرى أو تضف أي ملح، أو فلفل، أو غيره في وعاء المياه.

يوضح مؤشر مستوى المياه في الوعاء.

- أملأ الوعاء حتى مستوى الحد الأقصى (التر واحد).
- عند ابعاد بخار لمدة تزيد على 15 دقيقة، أملأ الوعاء دافئاً حتى مستوى الحد الأقصى.

صينية تجميع تكافل البخار

ضع صينية التجميل في وحدة القاعدة.



- اترك الجهاز حتى يبرد تماماً قبل تنظيفه أو تخزينه.
 - لا تغمر الجهاز في الماء لتنظيفه. يُرجى اتباع التعليمات المحددة في فصل "التنظيف".
 - لا تشغل جهاز الطهي بالبخار أبداً دون مياه!
 - يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكبر استخدام الجهاز إذا تم الإشراف عليهم أو توجيه تعليمات خاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة بحيث يدركون المخاطر المضمنة.
 - يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة الجهاز إذا لم يتجاوزوا 8 سنوات وتم الإشراف عليهم.
 - احتفظ بالجهاز والكلب الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 سنوات.
 - لا تترك الأطفال يعبثون بالجهاز.
 - يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص أصحاب قدرات جسمانية أو إدراكية أو عقلية محدودة أو من تقصهم الخبرة والمعرفة، إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر المحتملة.
 - لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اتصل دائماً بفني معتمد. لتجنب التعرض للخطر، استبدل الكلب المعيب دائماً عن طريق الشركة المصنعة فقط أو من خلال خدمة العملاء لدينا أو من قبل شخص مؤهل بكل من نفس النوع.
 - لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير طهي الطعام. الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والمجالات المشابهة مثل مطابخ المتاجر المخصصة للموظفين، والمكاتب وغيرها من الأماكن التجارية.
- الجهاز غير مخصص لاستخدامات التالية:**
- المنتجات الزراعية؛
 - للاستخدام من قبل نزلاء الفنادق، والنزل وغيرها من أماكن الإقامة؛
 - في الفنادق التي تقدم خدمة المبيت والإفطار.
- لن تحمل مسؤولية أي تلف ناتج عن سوء الاستخدام أو التشغيل بطريقة خطأ!

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلطانك من المضوري الامثل لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحرق تلف بالجهاز:

تحذير:

يحذر هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

ملاحظات عامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وأيصال الاستئجار، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

ستجد على المنتج الرمز التالي وعليه تحذيرات أو معلومات:

تحذير خطر التعرض لحرق!

ينبعث البخار من فتحات البخار وعند فتح الغطاء!

استخدم ماسكات القدر أو قفازات الفرن عند لمس أو إزالة المكونات الساخنة!

ضع الجهاز على سطح ثابت. لا تضع كبل الطاقة أو الجهاز أبداً على سطح ساخنة أو بالقرب من مصادر سخونة. مرر الكبل بحيث لا يلامس أي مواد ذات حواف حادة.

لا تثن الكبل، ولا تلفه حول الجهاز.

عند تشغيل أجهزة التسخين الإلكترونية، قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في الإصابة بالحرق (مثل المياه الساخنة، بخار المياه الساخنة وعنصر تسخين). استخدم المقابض لتشغيل الغطاء والأوعية. أبلغ المستخدمين الآخرين بهذه الأخطار!

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта •záručný list • garancijski list • garanciacajegy • гарантійнийформуляр • Гарантійний талон • نامض ققاطب

DG 3547

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acordo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenie gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesecno jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declaratiei de garanție • 24 месеца гаранции в соответствии с гаранционной декларацией • 24-mesachna záruka podla vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciakeltelekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно зазначеним правилам • Garantia 24 mesiца согласно заявленным гарантійним правилам • أقوى وعده 24 شهر保用 十二月 二零一九年

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening - date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • дата закупки, разписькоделі, подпіс • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, stempila furnizorului, semnătură • Дата и место покупки Продавца, Покупец • datum nákupu, pečiatka obchodníka/predajcu, podpis • datum nákupu, žig trgovca, podpis • vásárlási dátum, kereskedő belyegzése, aláírás • дата приобретения, печатка продавца, подпись • дата приобретения, штамп продавца, подпись •



CLATRONIC®
INTERNATIONAL GMBH

www.clatronic.com



CLATRONIC®
INTERNATIONAL GMBH

Internet: <http://www.clatronic.de>