

Sklepy internetowe

Dostępność od	13 lipca 2020		
Category	Pamięci		
Kategoria	2400MHz	HX424C15FB3A/8	740617293197
		HX424C15FB3AK2/16	740617293180
		HX424C15FB3AK4/32	740617293173
		HX424C15FB3A/16	740617293166
		HX424C15FB3AK2/32	740617293159
		HX424C15FB3AK4/64	740617293142
		HX424C15FB3A/32	740617310450
		HX424C15FB3AK2/64	740617310443
		HX424C15FB3AK4/128	740617310467
	2666MHz	HX426C16FB3A/8	740617293135
		HX426C16FB3AK2/16	740617293128
		HX426C16FB3AK4/32	740617293111
		HX426C16FB3A/16	740617293104
		HX426C16FB3AK2/32	740617293098
		HX426C16FB3AK4/64	740617293081
		HX426C16FB3A/32	740617310498
		HX426C16FB3AK2/64	740617310481
		HX426C16FB3AK4/128	740617310474
	3000MHz	HX430C15FB3A/8	740617296501
		HX430C15FB3AK2/16	740617296495
		HX430C15FB3AK4/32	740617296488
		HX430C15FB3A/16	740617296440
		HX430C15FB3AK2/32	740617296433
		HX430C15FB3AK4/64	740617296426
		HX430C16FB3A/32	740617310528
		HX430C16FB3AK2/64	740617310511
		HX430C16FB3AK4/128	740617310504
	3200MHz	HX432C16FB3A/8	740617296327
		HX432C16FB3AK2/16	740617296310
		HX432C16FB3AK4/32	740617296303
		HX432C16FB3A/16	740617296266
		HX432C16FB3AK2/32	740617296259
		HX432C16FB3AK4/64	740617296242
		HX432C16FB3A/32	740617310641
		HX432C16FB3AK2/64	740617310634
		HX432C16FB3AK4/128	740617310627
	3466MHz	HX434C16FB3A/8	740617296235
		HX434C16FB3AK2/16	740617296228
		HX434C16FB3AK4/32	740617296211
		HX434C16FB3A/16	740617296174

		HX434C16FB3AK2/32	740617296167
		HX434C16FB3AK4/64	740617296150
		HX434C17FB3A/32	740617310559
		HX434C17FB3AK2/64	740617310542
		HX434C17FB3AK4/128	740617310535
	3600MHz	HX436C17FB3A/8	740617302639
		HX436C17FB3AK2/16	740617302622
		HX436C17FB3AK4/32	740617302608
		HX436C17FB3A/16	740617302646
		HX436C17FB3AK2/32	740617302615
		HX436C17FB3AK4/64	740617302592
		HX436C18FB3A/32	740617310580
		HX436C18FB3AK2/64	740617310573
		HX436C18FB3AK4/128	740617310566
	3733MHz	HX437C19FB3A/8	740617302516
		HX437C19FB3AK2/16	740617302509
		HX437C19FB3A/16	740617302523
		HX437C19FB3AK2/32	740617302493
Kraj pochodzenia	Chiny		
Wymiary produktu	133,35mm x 7mm x 41,24mm		(D x S x W)
Wymiary opakowania	Pojedyncze:	171,4mm x 13,9mm x 63,5mm	(D x S x W)
	Zestaw 2:	121,9mm x 13,9mm x 171,4mm	(D x S x W)
	Zestaw 4:	25,4mm x 171,4mm x 121,9mm	(D x S x W)
Jednostkowa waga netto / brutto	Zestaw 8:	38,9g / 57,4g	
	Pojedyncze:	77,8g / 120,5g	
	Zestaw 2:	155,7g / 238,8g	
Wymiary kartonie	Zestaw 4:	325,12mm x 88,9mm x 193,04mm	(D x S x W)
	Zestaw 8:	254mm x 177,8mm x 190,5mm	(D x S x W)
	Pojedyncze:	254mm x 177,8mm x 190,5mm	(D x S x W)
Ilość w kartonie / Waga	Zestaw 2:	25 / 1668,1g	
	Zestaw 4:	10 / 1387,1g	
	Zestaw 8:	5 / 1376,3g	
Gwarancja	Wieczysta		

Dane techniczne

Pojemności	Pojedyncze:	8GB, 16GB, 32GB
	Zestaw 2:	16GB, 32GB, 64GB
	Zestaw 4:	32GB, 64GB, 128GB
Częstotliwości	2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz	
Opóźnienia	CL15, CL16, CL17, CL18, CL19	
Napięcie	1,2 V, 1,35 V	
Temperatura pracy	od 0°C do 70°C	

Marketing produktowy

Nazwa produktu / Tytuł	FURY DDR4 RGB			
Hasło reklamowe	Pokaż swój styl. Uwolnij swój potencjał.			
Tekst	Pamięć HyperX® FURY DDR4 RGB* to potężny ładunek wydajności w stylowym opakowaniu. Częstotliwość taktowania do 3733 MHz**, odważna stylistyka oraz płynne, olśniewające efekty podświetlenia RGB na całej długości modułu. Ta olśniewająca pamięć w przystępnej cenie oferuje częstotliwość taktowania od 2400 MHz do 3733 MHz i opóźnienie na poziomie CL15-CL19. Pojemność pojedynczego modułu wynosi od 4 GB do 32 GB, a pojemność zestawów od 16 GB do 128 GB. Jest ona wyposażona w funkcję automatycznego przetaktowania Plug N Play do częstotliwości 2400 MHz lub 2666 MHz i zgodna z technologią Intel XMP oraz procesorami AMD Ryzen. Chłodzenie pamięci HyperX FURY DDR4 RGB zapewnia stylowy, niskoprofilowy radiator. Każdy moduł pamięci przechodzi testy przy pełnej szybkości i jest objęty wieczystą gwarancją. To bezproblemowa i przystępna cenowo modernizacja systemu z procesorem Intel lub AMD.			
Punkty	• Olśniewające podświetlenie RGB o odważnej stylistyce* • Opatentowana technologia synchronizacji w podczerwieni HyperX Infrared Sync • Obsługa technologii Intel XMP • Zgodność z procesorami AMD Ryzen • Szybkość do 3733 MHz, pojemność zestawu do 128 GB • Automatyczne przetaktowanie Plug N Play do 2400 MHz i 2666 MHz**			
Słowa kluczowe e-commerce	ram ddr4 16 gb; ram ddr4 16 gb; ram ddr4 16 gb 3000 mhz; ddr4 16 gb 3000; ddr4 16 gb 3000 mhz; ddr4 16 gb; ram ddr4; ram ddr4 16; ram 16 gb; pamięć ram; ddr4 16 gb; pamięć ddr4 16 gb; ddr4 16; ram 16 gb; ram ddr4 8 gb; ddr 4 16 gb; ddr4; ddr4 3200 32 gb; pamięć ddr4; ram			
Kolejność zdjęć* (od lewej do prawej) Zdjęcie nr 1, jeżeli jest miejsce na 1 zdjęcie, zdjęcia 1-3, jeżeli są 3 miejsca na zdjęcia. * zdjęcia umieszczono w takiej kolejności, w jakiej powinny zostać pokazane				
	1. Przód (Zdjęcie główne/hero shot/miniatura)	2. Z boku	3. Opakowanie - przód	4. Opakowanie - tył

* Podświetlenie można dostosować, korzystając z oprogramowania hyperx ngenuity lub oprogramowania do sterowania podświetleniem rgb płyty głównej. Obsługa podświetlenia rgb przez oprogramowanie innych dostawców może zależeć od producenta oprogramowania.

** Pamięć hyperx plug n play współpracuje z większością systemów ddr4 z częstotliwością taktowania dopuszczoną przez bios systemu danego producenta. Funkcja pnp nie pozwala uzyskać wyższej częstotliwości taktowania pamięci systemowej niż dopuszczona przez bios producenta. Produkty ddr4 plug n play firmy hyperx obsługują standard xmp 2.0, co oznacza, że można je również przetaktować, aktywując wbudowany profil xmp.