



# Access Point TP-LINK TL-WA1201

Indeks: **30847** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-WA1201**

**Cena: 224.39 zł**

## Opis

### TP-LINK TL-WA1201 punkt dostępowy WLAN 867 Mbit/s Obsługa PoE Biały

Producent: TP-LINK

#### Cechy

- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Dopasuj funkcje trybu AP: System dystrybucji bezprzewodowej (WDS)
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 10
- 2,4 GHz: Tak
- MIMO: Tak
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 867 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s

#### Konstrukcja

- Przycisk WPS: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Tak
- Umieszczenie: Stół
- Przycisk reset: Tak

#### Moc

- Napięcie: 12 V
- Obsługa PoE: Tak
- Prąd wejściowy: 1.5 A

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 255 mm
- Wysokość produktu: 72 mm
- Szerokość produktu: 400 mm

#### Ochrona

- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Identyfikacja typu urządzenia: Opcje DHCP
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK

### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 40%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 90 °C

### Dane opakowania

- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

### Protokoły

- Serwer DHCP: Tak
- Klient DHCP: Tak

### Porty i interfejsy

- Port wan: Ethernet (RJ-45)
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

### Antena

- Ilość anten: 4

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>EAN</b>	6935364084035
<b>Kod producenta</b>	TL-WA1201
<b>Model</b>	WA1201
<b>Tryb pracy</b>	Access Point, Repeater
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ac (Wi-Fi 5)
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Zarządzanie</b>	aplikacja
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	1
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Antena</b>	zewnętrzna nieodkręcana
<b>Szerokość produktu</b>	400
<b>Wysokość produktu</b>	72

Głębokość produktu 255

Stan Nowy

## Zdjęcia

