



## Adapter, w tym zasilacz ADSA-FP3, USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G HDD FASTport3

Indeks: 212731 Producent: AXAGON Kod producenta: ADSA-FP3

Cena: **95.67 zł**

### Opis

## Adapter, w tym zasilacz ADSA-FP3, USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G HDD FASTport3

Producent: AXAGON

### Właściwości

- Opis **Sprawny pomocnik FASTport 3** przyłączy w prosty i szybki sposób do komputera jakiegokolwiek rodzaju dysku SATA lub mechaniki. Wspiera wszystkie rodzaje dysków stałych 2.5" HDD/SSD, 3.5" oraz 5.25" mechaniki optycznej CD, DVD lub Blu-ray. Poradzi sobie z wszystkimi dyskami SATA, SATA II i SATA III 2.5" bez ograniczenia maksymalnej pojemności. USB 3.0 interfejs gwarantuje bezproblemowe połączenie szerokopasmowe z wszystkimi obecnymi komputerami. Aktualny interfejs SATA III/6G umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję podłączonych dysków. Wsparcie usypiania przyłączonych dysków i adaptera. Możliwość "bootowania" komputera z HDD/SSD przyłączonego za pomocą adaptera FASTport 3. Z instalacją automatyczną poradzi sobie nawet całkowity amator. Sterowniki są integralną częścią systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Kabel USB na stałe do bezpośredniego połączenia z komputerem jest zawsze pod ręką i nie może się zgubić. Adapter z 2.5" HDD/SSD wystarczy zasilac po magistrali USB, odpada manipulacja z zasilaczem sieciowym. Czysty minimalistyczny design szczupłej i lekkiej obudowy. Elegancko świecąca niebieska dioda LED wskazuje zasilanie i transmisję danych. Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed). Wsparcie 2.5" i 3.5 dysków SATA III/III bez ograniczenia pojemności maksymalnej. Jest w zgodzie z specyfikacją Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji adaptera dana jest zastosowanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s). Wsparcie bootowania z SSD/HDD przyłączonego za pomocą adaptera USB. HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 15 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Możliwość przyłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie plug and play. Połączenie za pomocą bezpośredniego złącza USB 3.0 type A male na 22 cm długi kablu na stałe złączonym z adapterem. Dyskretnie świecąca niebieska dioda LED wskazująca przyłączenie zasilania USB (przez trwałe świecenie) i transmisję danych (migotanie). Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające dla 2.5 HDD/SSD. Do zasilania adaptera z dyskiem 3.5" lub mechaniką optyczną jest załączony kompaktowy adapter zewnętrzny AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości ok. 150 cm.
- Złącza **1 x USB 3.0**
- Pasuje do
- Zasilanie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **71 x 44.5 x 14.3 mm**

- Waga **38**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Akcesoria w zestawie **USB 3.0 - SATA adapter z kabel na stałe długości 22 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Drukowana instrukcja instalacji Pakowane w pudełku kartonowym**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	ADSA-FP3
<b>EAN</b>	8595247903440
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



