



Aparat D5600 + Obiektyw 18-55VR + Obiektyw 70-300VR

Indeks: 118594 Producent: Nikon Kod producenta: Nikon D5600 + 18-55VR + 70-300VR

Cena: **4,623.57 zł**

Opis

Aparat D5600 + Obiektyw 18-55VR + Obiektyw 70-300VR

Producent: Nikon

Właściwości

- Separator - nagłówek Aparat D5600
- Model D5600
- Opis D5600 + AF-P DX 18-55 VR + AF-P DX 70-300 VR Nikon D5600 z funkcją stałej łączności - uwolnij swoją kreatywność. Nikon D5600, wyposażony w zaawansowane technologie przetwarzania obrazu opracowane przez firmę Nikon, pozwala uzyskać magiczne efekty. Dzięki niemu zrealizujesz wszystkie swoje pomysły. Porusz wyobraźnię - jakość zdjęć lustrzanek cyfrowych Nikon Dla fotografów, którzy dostrzegają to, co jest dla innych niewidoczne, jakość zdjęć ma kluczowe znaczenie. Model D5600 został wyposażony w dużą matrycę formatu DX o rozdzielczości 24,2 mln pikseli, która z niezwykłą dokładnością odwzorowuje drobne faktury i gwarantuje najwyższą szczegółowość zdjęć. Znajomi i osoby obserwujące Twój profil w sieciach społecznościowych zobaczą dokładnie to, co chcesz im pokazać - za każdym razem. Zakres czułości ISO 100-25600 i rozszerzona czułość ISO 6400 w trybie Krajobraz nocny ułatwiają fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia. Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 niezwykle skutecznie eliminuje szum nawet przy wysokiej czułości ISO. Zdjęcia charakteryzujące się pięknym rozmyciem tła i bogatym kontrastem czekają na wykonanie - pomoże Ci w tym szeroka gama wymiennych obiektywów NIKKOR. Efekty, którymi musisz się podzielić - zachowaj łączność dzięki technologii SnapBridge Wystarczy kilka sekund, aby udostępnić swoje zdjęcia doskonałej jakości i stać się dla innych źródłem inspiracji. Opracowana przez firmę Nikon rewolucyjna technologia SnapBridge, wykorzystująca standard Bluetooth low energy, zapewnia stałą łączność między aparatem D5600 a obsługującym ją urządzeniem inteligentnym. Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym jest bardzo proste. Po nawiązaniu łączności aparat może przysyłać wykonane zdjęcia do urządzenia inteligentnego bez konieczności nawiązywania za każdym razem nowego połączenia. Każde wykonane zdjęcie jest błyskawicznie przesyłane do telefonu lub tabletu i staje się gotowe do udostępnienia. W dowolnym momencie można też ręcznie przesłać nagrane filmy. Ponadto technologia SnapBridge pozwala na zdalne obsługiwanie aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego. Bez względu na to, w jaki sposób korzystasz z technologii SnapBridge, nie ogranicza ona możliwości korzystania z urządzenia inteligentnego i nie obciąża zbytnio akumulatora aparatu. Twoja perspektywa jest wyjątkowa - podziel się nią błyskawicznie dzięki technologii SnapBridge. Lustrzanka cyfrowa Nikon - uczucie obcowania z prawdziwą fotografią Doskonała ergonomia niezwykle poręcznego modelu D5600 pozwala z łatwością zagłębić się w świat fotografii. Twórz przyciągające uwagę kompozycje dzięki wysokiej jakości wizjerowi optycznemu. Zapewnia on niezwykle wyraźny podgląd obrazu widzianego przez obiektyw i pomaga w pełni skupić się na fotografowanym obiekcie, odcinając oko od promieni słonecznych i innych elementów rozpraszających uwagę. Aparat jest stabilniejszy również z podłączonym teleobiektywem. Wygodnie umiejscowione pokrętło sterowania i wybierak wielofunkcyjny ułatwiają zmianę ustawień podczas fotografowania. Ponadto funkcja dotykowego Fn pozwala dostosowywać ustawienia za pomocą dużego ekranu dotykowego bez konieczności odrywania oka od wizjera. Mała masa korpusu (około 420 g) oraz monolityczna konstrukcja wzmocniona włóknem węglowym sprawiają,

że aparat można z łatwością i bez obaw zabrać w każde miejsce. Gdy już chwycisz jego mocno wyprofilowany uchwyt i zaczniesz robić zdjęcia - czy to podczas dalekich podróży, czy przemierzania ulic miast - nie zechcesz się z nim rozstać. Ruchomy ekran dotykowy - pokaż innym swój punkt widzenia. Poznaj lustrzanekę cyfrową, która widzi świat tak samo jak Ty - nawet jeśli jest to zupełnie wyjątkowa perspektywa. Wystarczy przekręcić, pochylić lub obrócić duży ruchomy ekran dotykowy o przekątnej 8,1 cm (3,2 cala), aby uzyskać idealne ujęcie i zawsze mieć doskonały podgląd kadru bez względu na to, czy trzymasz aparat wysoko nad głową, przy samej ziemi czy wyciągnięty przed siebie. Aby ustawić ostrość i zrobić zdjęcie, wystarczy dotknąć ekranu dotykowego - jak w smartfonie. Podczas fotografowania z użyciem wizjera lub odtwarzania zdjęć można korzystać z funkcji sterowania dotykowego. Funkcja dotykowego Fn to intuicyjne rozwiązanie stanowiące alternatywę dla obsługi aparatu za pomocą pokrętła sterowania lub wybieraka wielofunkcyjnego podczas korzystania z wizjera. Dzięki niej można teraz wybierać pola AF i dostosowywać inne ważne parametry, takie jak wartość przysłony czy automatyczny dobór czułości, za pomocą dużego ekranu dotykowego. Znany z profesjonalnych aparatów D5 i D500 firmy Nikon pasek przełączania zdjęć umożliwia ich szybkie przewijanie w trybie odtwarzania. Zsuwając palce można szybko powiększyć zdjęcie i przyciąć je. Szybkość i precyzja, dzięki którym nie zmarnujesz żadnej okazji na doskonałe ujęcie. Jeśli należysz do tych, którym nic nie umknie, potrzebujesz aparatu, który nie zawodzi. Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w samym centrum wydarzeń, czy fotografujesz z dużej odległości, niezwykle precyzyjny system autofokusa modelu D5600 błyskawicznie ustawi ostrość na wskazanym obiekcie i już jej nie straci. System obejmuje 39 pól AF pokrywających szeroki obszar kadru, a 9 pól krzyżowych pośrodku gwarantuje jeszcze większą precyzję ustawiania ostrości. Podczas korzystania z trybu podglądu na żywo AF z detekcją kontrastu pozwala skupić się na celu. Gdy niespodziewanie pojawi się szansa na wyjątkowe zdjęcie, możliwość fotografowania z szybkością pięciu klatek na sekundę pozwoli uwiecznić chwilę z najwyższą precyzją. Filmy, które będą powodem do dumy - funkcja nagrywania filmów D-Movie i filmy poklatkowe. Nagrywaj płynne, niezwykle szczegółowe filmy Full HD, które mogą być powodem do dumy. Funkcja nagrywania filmów D-Movie umożliwia rejestrowanie obrazu z maksymalną szybkością 50p/60p. Dzięki ciągłemu autofokusowi w trybie podglądu na żywo (tryb ciągłego AF) można zachować ostrość obiektów na obrazie, nawet jeśli szybko się poruszają. Dostarczany w zestawie obiektyw AF-P NIKKOR jest wyposażony w silnik krokowy, dzięki któremu odgłos pracy mechanizmu ustawiania ostrości jest na filmach praktycznie niesłyszalny. Funkcja nagrywania filmów poklatkowych, znana z zaawansowanych lustrzanek cyfrowych firmy Nikon, pozwala przekształcić niezbyt dynamiczne sceny, takie jak powolne przemieszczanie się chmur czy ruch na zatłoczonej ulicy, w sekwencje szybko zmieniających się obrazów. Dzięki technologii łączności SnapBridge filmy nagrane aparatem D5600 można bardzo łatwo udostępniać. Artystyczna ekspresja - wbudowane narzędzia kreatywne. Wbudowane narzędzia kreatywne pozwalają podkreślić przekaz fotografii i filmów. Dzięki szerokiej gamie efektów specjalnych można z łatwością wzmocnić odbiór obrazu. Rezultat zastosowania wybranego efektu można zobaczyć i odpowiednio dostosować w trybie podglądu na żywo. Dodatkową kontrolę nad wyglądem i atmosferą uwiecznianych scen zapewniają ustawienia Picture Control, pozwalające na precyzyjne ustawienie takich parametrów, jak kontrast czy nasycenie. Użycie ustawienia Picture Control Równomierne podczas nagrywania filmów ułatwia późniejszą obróbkę zarejestrowanego obrazu. Ponadto użytkownik może utworzyć i zapisać osobiste ustawienia Picture Control, aby nadać swoim filmom niepowtarzalny charakter. Szeroka gama efektów dostępnych w menu retuszu pozwala łatwo podkreślić lub zmienić nastrój wykonanych zdjęć bezpośrednio z poziomu aparatu. Dzięki technologii łączności SnapBridge można wykorzystać w procesie twórczym smartfon lub tablet wyposażony w ulubione aplikacje.

- Rodzaj aparatu **Lustrzanka cyfrowa**
- Liczba pikseli efektywna **24,2 Mpix**
- Liczba pikseli całkowita **24.78**
- Przetwornik obrazu **CMOS**
- Wymiary przetwornika obrazu **23,5 mm x 15,6 mm**
- Czyszczenie matrycy **Automatyczne**
- Pozostałe parametry matrycy
- Obiektyw w zestawie **Tak**
- Mocowanie obiektywu **F (Nikon, Fujifilm)**
- Mocowanie obiektywu **EF (Canon)**
- Ustawianie ostrości **MF (Manual - ręczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-S (Single - pojedynczy)**

- Ustawianie ostrości **AF-F (Flexible - w ruchu)**
- Wizjer **Tak**
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **3,2"**
- Pozostałe parametry wyświetlacza **Ruchomy ekran dotykowy LCD typu TFT z kątem oglądania 170°, niemal 100-procentowym pokryciem kadru, regulacją jasności i funkcją włączania/wyłączania przez czujnik zbliżenia oka**
Około 1 037 000 punktów (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punktów)
- Wbudowana lampa błyskowa **Tak**
- Pozostałe parametry
- Pomiar światła **Centralnie-ważony**
- Pomiar światła **Matrycowy (Multi-zone)**
- Pomiar światła **Punktowy**
- Czułość ISO (min.) **100**
- Czułość ISO (maks.) **25600**
- Balans bieli **Światło słoneczne**
- Balans bieli **Światło jarzeniowe**
- Balans bieli **Światło żarowe**
- Balans bieli **Światło lampy błyskowej**
- Balans bieli **Światło dzienne (pochmurno)**
- Balans bieli **Światło dzienne (cień)**
- Balans bieli **Automatyczny**
- Balans bieli **Ręczny**
- Migawka **Elektroniczna**
- Migawka **Szczelinowa**
- Tryby migawki **Cicha migawka**
- Tryby migawki **Samowyzwalacz**
- Tryby migawki **Zdjęcia seryjne**
- Tryby migawki **Pojedyncze zdjęcie**
- Tryby / Efekty **Sport**
- Tryby / Efekty **Śnieg**
- Tryby / Efekty **Wnętrza**
- Tryby / Efekty **Automatyczny**
- Tryby / Efekty **Efekt miniatury**
- Tryby / Efekty **Krajobraz**
- Tryby / Efekty **Makro**
- Tryby / Efekty **Nocny**
- Tryby / Efekty **Plaża**
- Tryby / Efekty **Zwierzęta**
- Tryby / Efekty **Portret**
- Tryby / Efekty **Ręczny / M**
- Tryby / Efekty **Zachód słońca**
- Format zdjęć **JPEG**
- Format zdjęć **NEF (Nikon RAW)**
- Nagrywanie filmów **Tak**
- Rozdzielczość filmów (maks.) **1920 x 1080 px**
- Format wideo **MOV**
- Funkcje specjalne
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Bluetooth**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **NFC**
- Złącza **3,5 mm minijack**

- Złącza **1 x HDMI**
- Złącza **microUSB**
- Zasilanie (lista) **Akumulator**
- Akcesoria w zestawie **Gumowa muszla oczna DK-25 Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a (z pokrywką styków) Pasek AN-DC3 Ładowarka MH-24**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **97**
- Szerokość **124**
- Głębokość **70**
- Waga **465**
- Pozostałe parametry
- Separator - nagłówek **Obiektyw AF-P DX 18-55 VR**
- Opis
- Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakresów w mm)**standard (powyżej 45mm do 55mm włącznie)**
- Budowa obiektywu **12 soczewek w 9 grupach (w tym dwie soczewki asferyczne)**
- Mocowanie obiektywu **F (Nikon, Fujifilm)**
- Autofocus **Tak**
- Ogniskowa (obiektywy) **18 - 55 mm**
- Zoom maksymalny **0.38**
- Maksymalna przysłona **f/3,5 - 5,6**
- Minimalna przysłona **f/22 - 38**
- Liczba listków przysłony **7**
- Kąt widzenia (max.) **76**
- Kąt widzenia (min.) **28.5**
- Wymiary **64,5 x 62,5 mm**
- Waga **205**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **Zatraskiwana przednia pokrywka obiektywu LC-55A 55 mm Tylna pokrywka obiektywu**
- Opis
- Separator - nagłówek **Obiektyw AF-P DX 70-300 VR**
- Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakresów w mm)**teleobiektyw (każdy powyżej 56 mm)**
- Budowa obiektywu **14 soczewek w 10 grupach (1 soczewka ze szkła o niskiej dyspersji ED)**
- Mocowanie obiektywu **F (Nikon, Fujifilm)**
- Stabilizacja obrazu (redukcja drgań) **Tak**
- Autofocus **Tak**
- Ogniskowa (obiektywy) **70 - 300 mm**
- Zoom maksymalny **0.22**
- Maksymalna przysłona **f/4,5 - 6,3**
- Minimalna przysłona **f/22 - 32**
- Liczba listków przysłony **7**
- Kąt widzenia (max.) **22.5**
- Kąt widzenia (min.) **5.2**
- Wymiary **72 x 125 mm**
- Waga **415**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **Zatraskiwana przednia pokrywka obiektywu o średnicy 58 mm (LC-58) Tylna pokrywka obiektywu**

Parametry

Marka	Nikon
Model	D5600 + AF-P DX 18-55mm + AF-P DX 70-300mm
W zestawie	korpus + obiektyw
EAN	018208948390
Kod producenta	D5600
Rozdzielczość	24.2
Przekątna ekranu	3.2
Typ matrycy	CMOS
Model załączonego obiektywu	AF-P DX 18-55mm, AF-P DX 70-300mm
Mocowanie	Nikon F
Rozmiar matrycy	APS-C
Kolor	czarny
Stabilizacja	brak stabilizacji, optyczna obiektywu
Zdjęcia seryjne	5
Wizjer	optyczny
Jakość video	1080p
Lampa błyskowa	możliwość podpięcia, wbudowana
Zasilanie	akumulatorowe
Autofocus	39/9 krzyżowych
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC, SDXC
Komunikacja	Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Złącza	audio 3,5 mm, microUSB, miniHDMI
Konstrukcja	ekran dotykowy, ekran ruchomy
Szerokość produktu	12.4
Wysokość produktu	9.7
Głębokość produktu	7
Waga produktu	415
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.465
Stan	Nowy