



## Aparat E-M10 mark III S + obiektyw 14-150mm czarny

Indeks: 156342 Producent: Olympus Kod producenta: Olympus E-M10 III S + 14-150 black

Cena: **3,980.53 zł**

### Opis

## Aparat E-M10 mark III S + obiektyw 14-150mm czarny

Producent: Olympus

### Właściwości

- Model **OM-D E-M10 mark III S M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II OEM**
- Separator - opis **Aparat**
- Opis **Wyraziste i ostre zdjęcia** Odkryj piękno wyrazistych i ostrych zdjęć oraz filmów zarejestrowanych aparatem E-M10 Mark III S bez użycia statywu. Uzyskanie takiego efektu umożliwiała 5-osiowa stabilizacja obrazu Kuszająca perspektywa Czy warto zrobić tylko jedno zdjęcie idealnej sceny? Dzięki dotykowemu, odchylanemu ekranowi LCD z łatwością uchwycisz każdą chwilę z dowolnej perspektywy. Teraz masz pełną kontrolę. Odpowiednie oświetlenie Wbudowana lampa błyskowa świetnie sprawdza się w ciemności oraz w słabym oświetleniu. Wystarczy użyć przełącznika, aby lampa błyskowa automatycznie ustawiła się we właściwym położeniu. Idealny widok Elektroniczny wizjer pozwala szybko i niezawodnie dostosować parametry do konkretnej sceny. Automatyczne dostosowanie jasności i pełna, kreatywna kontrola dają gwarancję, że nasze zdjęcia będą wyglądać doskonale. Wystarczy jedno dotknięcie ekranu W trudnych warunkach czasami łatwiej jest fotografować, korzystając z dotykowego ekranu. Dzięki migawce dotykowej z funkcją AF wystarczy wybrać pole ostrości i dotknąć ekran, aby uzyskać idealne zdjęcie. Kompaktowa konstrukcja Zarzuć na ramię pasek aparatu E-M10 Mark III S i ruszaj w drogę. Najnowszy OM-D dobrze leży w dłoni i jest tak lekki, że nosząc go, można o nim zapomnieć.
- Rodzaj aparatu **Lustrzanka cyfrowa**
- Procesor obrazu **TruePic VIII**
- Liczba pikseli efektywna **16,1 Mpix**
- Liczba pikseli całkowita **17.2**
- Przetwornik obrazu **Live MOS (Panasonic)**
- Wymiary przetwornika obrazu
- Czyszczenie matrycy **Ręczne**
- Pozostałe parametry matrycy
- Obiektyw w zestawie **Tak**
- Mocowanie obiektywu **Micro Four Thirds**
- Zoom optyczny **0**
- Zoom cyfrowy **0**
- Ogniskowa (obiektywy) **14 - 42 mm**
- Maksymalna przysłona **f/4,0 - 5,6**
- Minimalna przysłona **f/22**
- Ustawianie ostrości **AF-S (Single - pojedynczy)**
- Ustawianie ostrości **MF (Manual - ręczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-C (Continuous - ciągły)**

- Pozostałe parametry obiektywu
- Wizjer **Tak**
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **3"**
- Pozostałe parametry wyświetlacza
- Wbudowana lampa błyskowa **Tak**
- Pomiar światła **Punktowy**
- Pomiar światła **Centralnie-ważony**
- Pomiar światła **Matrycowy (Multi-zone)**
- Czułość ISO (min.) **6400**
- Czułość ISO (maks.) **25600**
- Balans bieli **Światło żarowe**
- Balans bieli **Światło dzienne (cień)**
- Balans bieli **Światło dzienne (pochmurno)**
- Balans bieli **Światło lampy błyskowej**
- Balans bieli **Światło jarzeniowe**
- Balans bieli **Światło słoneczne**
- Balans bieli **Automatyczny**
- Balans bieli **Ręczny**
- Migawka **Szczelinowa**
- Tryby migawki **Zdjęcia seryjne**
- Tryby migawki **Samowyzwalacz**
- Tryby migawki **Pojedyncze zdjęcie**
- Tryby / Efekty **Zachód słońca**
- Tryby / Efekty **Plaża**
- Tryby / Efekty **Pod światło**
- Tryby / Efekty **Portret**
- Tryby / Efekty **Sport**
- Tryby / Efekty **Sztuczne ognie**
- Tryby / Efekty **Śnieg**
- Tryby / Efekty **Automatyczny**
- Tryby / Efekty **Krajobraz**
- Tryby / Efekty **Makro**
- Tryby / Efekty **Nocny**
- Format zdjęć **JPEG**
- Format zdjęć **RAW**
- Rozdzielczość JPEG (maks.) **4000 x 3000 px**
- Rozdzielczość RAW (maks.) **1920 x 1080 px**
- Nagrywanie filmów **Tak**
- Rozdzielczość filmów (maks.) **1920 x 1080 px**
- Format wideo **MOV**
- Funkcje specjalne
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-II**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-I**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microHDMI**
- Zasilanie (lista) **Bateria**
- Akcesoria w zestawie **Olympus 14-150mm F4.0-5,6II Ośłona przeciwsłoneczna Zakrywka obiektywu przednia Zakrywka dla obiektywu MFT (tylna) Instrukcja obsługi**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**

- Wysokość **83.6**
- Szerokość **121.5**
- Głębokość **49.5**
- Waga **411**
- Pozostałe parametry
- Separator - opis **Obiektyw**
- Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakresów w mm)**uniwersalny (kit)**
- Budowa obiektywu **15 elementów w 11 grupach**
- Mocowanie obiektywu **Micro Four Thirds**
- Stabilizacja obrazu (redukcja drgań) **Nie**
- Autofocus **Nie**
- Ogniskowa (obiektywy) **35 mm**
- Zoom maksymalny **10.7**
- Maksymalna przysłona **f/4,0 - 5,6**
- Minimalna przysłona **f/22**
- Kąt widzenia (max.) **75**
- Kąt widzenia (min.) **8.2**
- Wymiary **Średnica filtra: 58 mm Wymiary: 63,5 mm , 83 mm**
- Waga **285**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie

## Parametry

<b>Marka</b>	Olympus
<b>Model</b>	E-M10 III S + 14-150 BLACK
<b>W zestawie</b>	korpus + obiektyw
<b>EAN</b>	4545350053239
<b>Kod producenta</b>	Olympus E-M10 III S + 14-150 black
<b>Rozdzielczość</b>	17.2
<b>Przekątna ekranu</b>	3
<b>Typ matrycy</b>	Live MOS
<b>Rozmiar matrycy</b>	inny
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Jakość video</b>	1080p
<b>Lampa błyskowa</b>	wbudowana
<b>Procesor obrazu</b>	TruePic VIII
<b>Autofocus</b>	Nie
<b>Obsługiwane karty pamięci</b>	SD
<b>Komunikacja</b>	Wi-Fi
<b>Złącza</b>	microHDMI
<b>Szerokość produktu</b>	12.15
<b>Wysokość produktu</b>	8.36
<b>Głębokość produktu</b>	4.95
<b>Waga produktu</b>	411
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Mocowanie</b>	inne
<b>Wizjer</b>	inny

# Zdjęcia

