

ASROCK B450 GAMING K4 AM4 DDR4 TPN (P)

Indeks: **29703** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **B450 GAMING K4**

Cena: **469.47 zł**

Opis

Płyta główna Fatal1ty B450 Gaming K4 AM4 4DDR4 HDMI/DP ATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis **Płyta główna Fatal1ty B450 Gaming K4 am4 4DDR4 HDMI/DP ATX**
- Model **Fatal1ty B450 Gaming K4**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD Promontory B450**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x M.2**
- Gniazda rozszerzeń **4 x PCIe 2.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCI**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10)**
- Grafika
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)* Premium Blu-ray Audio support Supports Surge Protection ELNA Audio Caps PCB Isolate Shielding Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Supports Creative Sound Blaster Cinema 5**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **10**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **28**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**

- Złącza zewnętrzne **6 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora (OPT)**
- Złącza dostępne na płycie **3 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Diody zasilania (led)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Funkcje specjalne **ASRock USB 3.1 Gen2- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s)ASRock Super Alloy- Premium Power Choke- Matte Black PCB- High Density Glass Fabric PCB- 2oz Copper PCBASRock Steel SlotsASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)ASRock Live Update & APP Shop**
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support DRAM Voltage multi-adjustment**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.5 cm x 22.4 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje
- Unboxing

Parametry

Model	Fatal1ty B450 Gaming K4
Producent	ASRock
EAN	4717677336245
Chipset	AMD Promontory B450
Kod producenta	B450 GAMING K4
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64

Liczba slotów pamięci 4

RAM

Częstotliwość taktowania pamięci 2133, 2400, 2667, 2933, 3200

Gniazda rozszerzeń i złącza napędów PCIe x1

Złącza na panelu tylnym DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, inne, PS/2 Combo, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A

Dodatkowe elementy brak

Szerokość 305

Wysokość 224

Stan Nowy

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 1.42

Architektura wielokanałowa pamięci RAM dual-channel