



ASROCK B650E TAICHI LITE AM5 ATX DDR5

Indeks: **344819** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **B650E TAICHI LITE**

Cena: **1,539.36 zł**

Opis

Płyta główna Asrock B650E TAICHI LITE

Producent: Asrock

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, ErP, EuP, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Procesor

- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

Grafika

- Wbudowana karta graficzna: Tak
- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- HDCP: Tak
- Karta graficzna: AMD RDNA 2

Pamięć

- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Kanały wyjścia audio: 5.1 kan.
- Kolor produktu: Czarny, Szary

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm

- Głębokość produktu: 267 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Złącze TPM: Tak
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1

Sieć

- Bluetooth: Tak
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

BIOS

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: AMI

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Dołączona antena: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- M.2 standoff included: Tak
- Wireless dongle USB bracket: Tak

Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 10, 0, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 8
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Mikrofon: Tak
- Wersja HDMI: 2.1
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

Parametry

Stan	Nowy
------	------