



ASROCK RX 6500 XT Challenger ITX 4GB

Indeks: **149307** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **500XT CLI 4G**

Cena: **902.28 zł**

Opis

Karta graf. Asrock Rad RX 6500 XT Challenger ITX 4G

Producent: Asrock

Procesor

- Procesor strumieniowy: 1024
- Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy: 2
- Prędkość zegara pamięci: 2610 Mhz
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Procesor graficzny: Radeon RX 6500 XT
- Maksymalne taktowanie procesora: 2815 Mhz
- Rodzina procesorów grafiki: AMD
- Taktowanie procesora: 2310 Mhz
- CUDA: Nie
- Maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

Pamięć

- Magistrala pamięci: 64 bit
- Szybkość przesyłania danych: 18 Gbit/s
- Typ pamięci adaptera grafiki: GDDR6
- Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 4 GB

Konstrukcja

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Minimalna moc zasilacza: 400 W
- Dodatkowe złącza zasilania: 1x 8-pin

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 124 mm
- Głębokość produktu: 179 mm
- Szerokość produktu: 40 mm
- Waga produktu: 385 g

Wydajność

- Wbudowany tuner tv: Nie
- Dual Link DVI: Nie
- HDCP: Tak
- Wersja OpenGL: 4.6
- Wersja DirectX: 12 Ultimate

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Typ interfejsu: PCI Express 4.0
- Wersja DisplayPort: 1.4

Parametry

Model	RX6500XT CLI 4G
Producent	ASRock
EAN	4710483936784
Pamięć	4 GB
Seria	Radeon RX 6xxx
Kod producenta	90-GA3BZZ-00UANF
Interfejs złącza karty	PCI Express
Złącza karty	DisplayPort, HDMI
Producent chipsetu	AMD
Rodzaj pamięci	GDDR6
Typ złącza	PCI-E x4
Zasilanie	8 PIN
Częstotliwość taktowania pamięci	18000
Bazowe taktowanie rdzenia	2310
Maksymalne taktowanie rdzenia	2815
Szyna pamięci	64-bit
Chłodzenie	powietrzem
Obsługiwane standardy	DirectX 12, OpenGL 4.6
Zastosowane technologie	FreeSync
Zalecana moc zasilacza	400
Załączone	Podkręcanie Phantom Gaming Tweak

wyposażenie

Szerokość produktu	124
Wysokość produktu	40
Głębokość produktu	179
Stan	Nowy