



# Asrock X570 Pro4 AMD X570 Socket AM4 ATX

Indeks: **62417** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **90-MXBAT0-A0UAYZ**

**Cena: 872.21 zł**

## Opis

### Asrock X570 Pro4 AMD X570 Socket AM4 ATX

Producent: Asrock

#### Procesor

- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Gniazdko procesora: Socket AM4

#### Grafika

- Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego: 2048 MB
- Wersja DirectX: 12.0
- Obsługa przetwarzania równoległego: Quad-GPU CrossFireX, CrossFireX
- HDCP: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 px

#### Pamięć

- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Liczba gniazd pamięci: 4
- Kod korekcyjny: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 Mhz, 2667, 3200, 3800, 3733, 3466, 2133, 3600, 2400, 4000, 3866
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Bez kody korekcyjnego: Tak

#### Cechy

- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Audio chip: Realtek ALC1200
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: AMD X570

- Rodzaj płyty: ATX
- Monitorowanie zdrowia komputera: Temperatura, Napięcie, Wentylator

### **Waga i rozmiary**

- Głębokość produktu: 229 mm
- Szerokość produktu: 305 mm

### **Wewnętrzne We/Wy**

- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 3
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze panelu przedniego: Tak
- LED RGB: Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość złączy SATA III: 8
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak

### **Sieć**

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Intel® I211-AT

### **BIOS**

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.3
- Wersja ACPI: 5.1
- Typ BIOS: UEFI AMI

### **Zawartość opakowania**

- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak

### **Sterowniki pamięci**

- Wspierane interfejsy dysków twardych: Serial ATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

### **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
- Wersja HDMI: 2.0
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Liczba portów ps/2: 1
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

- Liczba DisplayPorts: 1

#### Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x1 slots: 2
- PCI Express x16 gniazda: 2

#### Pozostałe funkcje

- Liczba gniazd M.2 (E): 1
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

## Parametry

<b>Model</b>	X570 Steel Legend
<b>Producent</b>	ASRock
<b>Obsługiwane procesory</b>	AMD
<b>Typ gniazda procesora</b>	AMD Socket AM4
<b>Standard płyty</b>	ATX
<b>Chipset</b>	AMD X570
<b>Kod producenta</b>	X570 PRO4
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	DDR4
<b>Dodatkowe elementy</b>	brak
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	128
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Częstotliwość taktowania pamięci</b>	2133, 2400, 2667, 2933, 3300, 3466, 3600, 3733, 3800, 3866, 4000
<b>Załączone wyposażenie</b>	2x kabel SATA, Instrukcja szybkiej instalacji, osłona I/O, płyta CD, Standoff dla gniazda M.2, zestaw śrubek do M.2
<b>Szerokość</b>	29
<b>Wysokość</b>	35
<b>EAN</b>	4717677338874
<b>Złącza na panelu tylnym</b>	inne
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.8

## Zdjęcia

