



ASROCK X570M Pro4 AM4 DDR4 8xSATA 2xM.2

Indeks: **33455** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **X570M PRO4**

Cena: **996.36 zł**

Opis

Płyta główna Asrock X570M Pro4 90-MXBAS0-A0UAYZ (AM4; 4x DDR4 DIMM; Micro ATX; CrossFireX, Quad CrossFireX)

Producent: Asrock

Procesor

- Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 9, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Producent procesora: AMD

Grafika

- Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego: 2048 MB
- Obsługa przetwarzania równoległego: Quad-GPU CrossFireX, CrossFireX
- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- HDCP: Tak
- Wersja DirectX: 12.0

Pamięć

- Kod korekcyjny: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Liczba gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3600, 2400, 4000, 2133, 3466, 3200, 2933 Mhz, 3800, 4133, 3866, 2667, 4200, 3733
- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak

Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64
- Rodzaj płyty: micro ATX

- Element dla: PC
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Monitorowanie zdrowia komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura
- Audio chip: Realtek ALC1200
- Układ płyty głównej: AMD X570
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze panelu przedniego: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- LED RGB: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 3
- Ilość złączy SATA III: 8
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 2

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Kontroler LAN: Intel® I211-AT
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.3
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wersja ACPI: 5.1

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak

Sterowniki pamięci

- Poziomy raid: 10, 1, 0
- Wspierane interfejsy dysków twardych: Serial ATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Wersja HDMI: 2.0
- Liczba DisplayPorts: 1

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Liczba portów ps/2: 1

Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x1 slots: 1
- PCI Express x16 gniazda: 2

Pozostałe funkcje

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Liczba gniazd M.2 (E): 1
- Narzędzia w zestawie: Tak

Parametry

Model	X570M PRO4
Producent	ASRock
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	Micro ATX
Chipset	AMD X570
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3466, 3600, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4200
Dual BIOS	tak
Złącza na panelu tylnym	RJ-45
Dodatkowe elementy	brak
Stan	Nowy
Kod producenta	X570M PRO4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Załączone wyposażenie	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel SATA, płyta CD, Standoff dla gniazda M.2, zestaw śrubek do M.2
Szerokość	27
Wysokość	29
EAN	4717677338812
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.45