



ASUS PRIME A520M-A AM4 DDR4 mATX

Indeks: **25871** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME A520M-A**

Cena: **352.16 zł**

Opis

Płyta główna A520M-A AM4 4XDDR4 M.2 DVI/DSUB/HDMI uATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna A520M-A AM4 4XDDR4 M.2 DVI/DSUB/HDMI uATX**
- Model **PRIME A520M-A**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **Bez procesora**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD A520**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3333 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **RAID 0 RAID 1 RAID 10**
- Grafika
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC887**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**

- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **3**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **5**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Funkcje specjalne **Asus Ai Charger Asus AI Suite 3 Asus Armoury Crate Asus CrashFree BIOS 3 Asus DIGI+ VRM Asus EPU Asus EZ Flash 3 Asus Fan Xpert 2+ Asus Overvoltage Protection Asus Q-DIMM Asus Q-Slot Asus ROG CPU-Z Asus SafeSlot Asus Stainless Steel Back I/O Asus TurboV**
- Bios
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **244 x 244 mm**
- Akcesoria w zestawie
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRIME A520M-A
Producent	Asus
EAN	4718017826860
Chipset	A520
Kod producenta	4718017826860
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4

Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	244
Stan	Nowy
Kolor	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.89
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3466, 3733, 3866, 4000, 4133, inna
Złącza na panelu tylnym	inne
Wysokość	26