



ASUS PRIME B450M-A II AM4 B450 M.2 HDMI

Indeks: **42978** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB15Z0-M0EAY0**

Cena: 331.20 zł

Opis

ASUS PRIME B450M-A II Socket AM4 micro ATX AMD B450

Producent: ASUS

Procesor

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 3
- Gniazdko procesora: Socket AM4

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

Pamięć

- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Kod korekcyjny: Tak
- Liczba gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2133, 3733, 3300, 3400, 3866, 2800, 4400, 3466, 3200, 2666, 3600, 2400, 4000, 3000
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB

Cechy

- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 x64, Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1+2 kan.
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Układ płyty głównej: AMD B450
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 240 mm
- Szerokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze panelu przedniego: Tak
- Złącze audio: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 6
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo S/PDIF: Tak

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H

BIOS

- Zworka clear CMOS: Tak
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardej: Serial ATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Wersja HDMI: 2.0b
- Liczba portów ps/2: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 1

Parametry

Model	PRIME B450M-A II
Producent	Asus
EAN	4718017924986
Chipset	AMD B450
Kod producenta	PRIME B450M-A II
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	244
Stan	Nowy
Kolor	czarny
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3300, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, inna
Złącza na panelu tylnym	inne
Wysokość	27