



# ASUS PRIME H310M-K R2.0 ASUS PRIME H310M-K, LGA1151 2xDDR4 2666, DVI-D, D-Sub

Indeks: **24705** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME H310M-K R2.0**

Cena: **325.02 zł**

## Opis

### ASUS PRIME H310M-K R2.0 płyta główna LGA 1151 (Socket H4) Micro ATX Intel® H310

Producent: ASUS

#### Procesor

- Procesor: Intel Core i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i7, Intel® Pentium®
- Gniazdko procesora: LGA 1151 (Socket H4)
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: Intel
- Intel® Core i3/i5/i7/i9 series: i7-8xxx, i3-8xxx, i5-8xxx

#### Pamięć

- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2400, 2666 Mhz, 2133
- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Podwójny
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM

#### Cechy

- Audio chip: Realtek ALC887
- Element dla: PC
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Enterprise x64

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 185 mm
- Szerokość produktu: 226 mm

#### Wewnętrzne We/Wy

- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze panelu przedniego: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 1

## **Sieć**

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

## **BIOS**

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zworka clear CMOS: Tak
- Wersja ACPI: 6.1
- Rozmiar pamięci BIOS: 16 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 3.1

## **Zawartość opakowania**

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak

## **Sterowniki pamięci**

- Obsługiwane rodzaje dysków: SSD, HDD
- Liczba obsługiwanych HDD: 4

## **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Mikrofon: Tak
- Ilość portów DVI-D: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Liczba portów ps/2: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1

## **Gniazda rozszerzeń**

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2

## **Pozostałe funkcje**

- Rozmiar HDD: 2.5/3.5"
- złącza S/PDIF: Tak

## Parametry

<b>Model</b>	Prime H310M-K R2.0
<b>Producent</b>	Asus
<b>Chipset</b>	Intel H310
<b>Kod producenta</b>	90MB0Z30-M0EAY0
<b>Obsługiwane procesory</b>	Intel
<b>Typ gniazda procesora</b>	Intel Socket 1151
<b>Standard płyty</b>	Micro ATX
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	DDR4
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	32
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	2
<b>Częstotliwość taktowania pamięci</b>	2133, 2400, 2666
<b>Architektura wielokanałowa pamięci RAM</b>	dual-channel
<b>Obsługa wielu kart graficznych</b>	nie obsługuje
<b>Dual BIOS</b>	tak
<b>Kanały audio</b>	7,1
<b>Gniazda rozszerzeń i złącza napędów</b>	SATA III
<b>Złącza na panelu tylnym</b>	D-Sub (VGA), DVI-D, PS/2, USB 2.0 typ A, USB 3.1 typ A, wyjście audio
<b>Dodatkowe elementy wyposażenie</b>	brak
<b>Załączone wyposażenie</b>	Podręcznik użytkownika
<b>Kolor</b>	szary
<b>Szerokość</b>	185
<b>Wysokość</b>	226
<b>Stan</b>	Nowy
<b>EAN</b>	4718017030823

## Zdjęcia

