



ASUS PRIME H510M-D LGA1200

Indeks: **121664** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME H510M-D**

Cena: **481.55 zł**

Opis

Płyta główna PRIME H510M-D s1200 2DDR4 HDMI M.2 USB3.2 mATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna Intel H510 (LGA 1200) micro ATX z PCIe 4.0, gniazdo M.2 32 Gb / s, Ethernet Intel 1 Gb, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gb / s, port COM, złącze LPT, i nagłówek RGB**
- Model **PRIME H510M-D**
- Gniazdo procesora **LGA1200**
- Rodzina procesora **Bez procesora**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **H510**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **1 x Intel I219-V 1Gb Ethernet**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **4**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x COM RS-232 (Szeregowe)**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**

- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Diody zasilania (led)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port równoległy (LPT)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przycisk Clear CMOS**
- Funkcje specjalne **ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM - LANGuard - Overvoltage Protection - SafeSlot Core - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - Q-DIMM - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS Lighting Control - RGB header**
- Bios **128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **22.6cm x 20.3cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRIME H510M-D
Producent	Asus
EAN	4711081127468
Chipset	Intel H510
Kod producenta	PRIME H510M-D
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2933
Architektura wielokanałowa	dual-channel

pamięci RAM

Dodatkowe elementy brak

Szerokość 226

Wysokość 226

Stan Nowy

Typ gniazda procesoraIntel Socket 1200