



ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI
AMD WRX80 Threadripper PRO, Intel I211-AT
2x2.5 Gb LAN, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port,
7 x PCIe 4.0 x16 slots, 3 x M.2 PCIe 4.0,
ASMB9-iKVM, 2 x U.2 and 16 power stages,
E-ATX workstation

Indeks: **245862** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB1590-M0EAY0**

Cena: 4,767.14 zł

Opis

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI AMD WRX80
Threadripper PRO, Intel I211-AT 2x2.5 Gb LAN, USB 3.2
Gen 2x2 Type-C port, 7 x PCIe 4.0 x16 slots, 3 x M.2 PCIe
4.0, ASMB9-iKVM, 2 x U.2 and 16 power stages, E-ATX
workstation

Producent: ASUS

Procesor

- Gniazdo procesora: Socket SP3
- Procesor: AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
- Liczba rdzeni procesora: 64
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwana liczba rdzeni procesora: 64

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: 3-Way SLI, 2-Way SLI, 4-Way SLI

Pamięć

- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Maksymalna pojemność pamięci: 2048 GB
- Bez ECC: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2800 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM

Cechy

- Format płyty głównej: Extended ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Przeznaczenie: PC
- Układ płyty głównej: AMD WRX80
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 330 mm
- Szerokość produktu: 309,8 mm
- Wysokość produktu: 108 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze TPM: Tak
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Ilość złącz SATA III: 8
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2

Sieć

- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Kontroler LAN: Intel X550-T2
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Przycisk clear CMOS: Tak

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA, VGA
- Zawiera sterowniki: Tak

Sterowniki pamięci

- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardej: SATA III
- Poziomy RAID: 10, 5, 0, 1

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 9
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

- Wyjścia słuchawkowe: 1

Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x16 gniazda: 7
- Liczba gniazd M.2 (M): 3

Cechy szczególne procesora

- Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak

Pozostałe funkcje

- Liczba obsługiwanych procesorów: 1
- Waga produktu: 572 g

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



