



ASUS ProArt Display PA328QV 31.5inch

Indeks: 221467 Producent: ASUS Kod producenta: 90LM00X0-B02370

Cena: **2,263.78 zł**

Opis

ASUS ProArt Display PA328QV 31.5inch

Producent: ASUS

Opis

ProArt Display PA328QV to monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb kreatywnych profesjonalistów - od edycji zdjęć i filmów po projektowanie graficzne. Wyświetlacz ProArt Display PA328QV jest fabrycznie skalibrowany i posiada walidację Calman, aby zapewnić doskonałą dokładność kolorów ($\Delta E < 2$). Zapewnia również zgodne ze standardami branżowymi pokrycie przestrzeni kolorów 100% sRGB / 100% Rec. 709. 709 color space coverage. Ekskluzywne funkcje ASUS, takie jak ProArt Preset i ProArt Palette z regulacją kolorów za pośrednictwem sześciu osi, dostrajaniem poziomu czerni i jasności, PA328QV ułatwiają użytkownikom szybkie, łatwe i precyzyjne uzyskanie pożądanego efektu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wydobądź prawdziwe piękno swoich zdjęć Monitor ProArt zapewnia pokrycie standardowo wykorzystywanych w branży przestrzeni kolorów - 100% sRGB i 100% Rec. 709 dla zapewniania odwzorowywania intensywnych i żywych kolorów. Dzięki temu Twoje zdjęcia będą ostre i realistyczne w najdrobniejszych detalach. Wysoka wierność kolorów Rozkoszuj się czystymi, wyrazistymi odcieniami dzięki dokładnemu, realistycznemu odwzorowaniu kolorów. Wyświetlacze ProArt osiągają dokładność kolorów na poziomie $\Delta E < 2$, dzięki czemu Twoje obrazy są dokładnie odwzorowywane na ekranie, co pozwala zobaczyć, jak Twoja praca będzie wyglądać po jej zakończeniu. Prawdziwy kolor od razu po wyjęciu z pudełka Specjaliści ds. kolorów polegają na wyświetlaczach z dokładnym odwzorowaniem kolorów, aby zapewnić, że ich kreacje wyglądają dokładnie tak, jak powinny. Wyświetlacz ProArt Display PA328QV jest fabrycznie skalibrowany i posiada walidację Calman, aby zapewnić wysoką dokładność kolorów. Szybka regulacja gamy kolorów Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się korekcją kolorów, obróbką wideo, czy też przeróbkami zdjęć, z łatwością możesz przełączać ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Bogaty zestaw połączeń Monitor ProArt PA328QV oferuje szerokie możliwości połączeń, udostępniając DisplayPort, porty HDMI i zintegrowany koncentrator USB. Dzięki temu można do niego łatwo podłączać różne urządzenia i cieszyć się ultraszybkimi prędkościami transferu z dysków zewnętrznych - przy wszelkich zadaniach tworzenia treści. Technologia ASUS Ultra-Low Blue Light Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed emisjami światła niebieskiego, które może być szkodliwe dla wzroku. Oferuje ona cztery ustawienia filtra światła niebieskiego, do których masz wygodny dostęp za pośrednictwem menu ekranowego wywoływanego przyciskiem skrótów. ASUS Flicker-Free Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem. Wszechstronny komfort Monitory z serii ProArt zapewniają Ci pełen komfort podczas oglądania i korzystania, oferując ergonomicznie zaprojektowane podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu pod kątem 90° do ustawienia pionowego (pivot) oraz regulacji wysokości. Możliwość obrotu pod kątem 90° w stronę zgodną lub przeciwną do ruchu wskazówek zegara w celu korzystania z monitora w trybie pionowym jest bardzo praktyczna podczas pracy nad długimi dokumentami, programowania, albo przeglądania stron internetowych. Ponadto szybko odłączana podstawka ułatwia montaż ekranu za pośrednictwem zintegrowanego uchwytu ściennego VESA - bez użycia śrub, a więc praktycznie w ciągu kilku sekund!

Produkt:

- **Nazwa:** ASUS ProArt Display PA328QV Professional Monitor 31.5inch IPS WQHD sRGB HDMI
- **Opis:** ASUS ProArt PA328QV - Monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)
- **EAN:** 4711081524847
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 31.5"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.272 mm
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1
- **Forma HDR:** HDR10
- **Obsługa kolorów:** 1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
- **Paleta Kolorów:** 100% Rec 709, 100% sRGB
- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 24 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 27 - 112 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, 6-Axis Color Adjustments, Zero Bright Dot Warranty, kalibracja Delta E
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 71.48 cm x 24.5 cm x 59.56 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
- **Waga:** 11.5 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** USB 3.2 Generacji 1. upstream DisplayPort 2 x HDMI 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Słuchawki

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 60
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający

- **Zgodność z normami:** TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 32.4 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 38.8 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 26.5 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0 wat

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Bez podstawki - szerokość: 71.48 cm - głębokość: 6.733 cm - wysokość: 42.22 cm - waga: 7 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.48 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 46.56 cm - waga: 11.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.48 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 59.56 cm - waga: 11.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 84.1 cm
- **Głębokość transportowa:** 31.7 cm
- **Wysokość transportowa:** 52.5 cm
- **Waga transportowa:** 14.6 kg

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Parametry

Model	PA328QV
EAN	4711081524847
Kod producenta	90LM00X0-B02370
Przekątna ekranu (cale)	31.5
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	80
Rozdzielczość natywna	2560 x 1440
Czas reakcji	5
Jasność	200
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	10000000
Częstotliwość odświeżania	75

Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, HDMI, USB 3.1 typ A
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.3
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
Cechy dodatkowe	DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	71.48
Wysokość produktu z podstawą	59.56
Głębokość produktu z podstawą	24.5
Waga z podstawą	11.5
Szerokość produktu	43.7
Wysokość produktu	33.8
Głębokość produktu	17
Waga produktu	2.15
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.7
Kolor	czarny
Stan	Nowy

Zdjęcia



