



ASUS ROG STRIX B560-G GAMING WIFI Intel B560 LGA 1200 micro ATX

Indeks: 62666 Producent: ASUS Kod producenta: 90MB1750-M0EAY0

Cena: **882.06 zł**

Opis

Płyta główna ROG STRIX B560-G GAMING WIFI s1200 4DDR4 DP/HDMI mATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna Intel B560 LGA 1200 micro ATX z PCIe 4.0, 8 + 2 zespolowymi stopniami zasilania, dwukierunkowa redukcja szumów AI, WiFi 6 (802.11ax), Intel 2.5 Gb Ethernet, dwa gniazda M.2 z jednym własnym radiator, USB 3.2 Gen 2x2 USB Type-C, SATA i oświetlenie Aura Sync RGB**
- Model **ROG STRIX B560-G GAMING WIFI**
- Gniazdo procesora **LGA1200**
- Rodzina procesora **Bez procesora**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B560 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3333 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**

- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa **ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A**
- Interfejs sieciowy **Bluetooth**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **9**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **7**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **12**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **24**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **6 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x SMA**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Thunderbolt**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Funkcje specjalne
- Bios **128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4cm x 24.4cm**
- Akcesoria w zestawie **2 kable SATA 6 Gb / s 1 x kabel audio ROG USB Type-C 1 x ruchome anteny ASUS Wi-Fi 1 x zestaw opasek kablowych 1 x złącze M.2 Q-Latch 1 x pakiet gumowy M.2 Pakiet śrub 1 x SSD M.2 1 x breloczek ROG 1 x naklejki ROG STRIX 1 x karta z podziękowaniami od ROG STRIX 1 x wsparcie DVD 1 x instrukcja obsługi**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	ROG STRIX B560-G GAMING WIFI
Producent	Asus
EAN	4711081108689
Chipset	B560
Kod producenta	ROG STRIX B560-G GAMING WIFI
Obsługiwane procesory	Intel
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1200
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 4000, 4266, inna
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Kanały audio	7,1
Złącza na panelu tylnym	inne
Dodatkowe elementy	pamięć RAM
Kolor	czarny
Wysokość	29
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.6
Stan	Nowy
Szerokość	244

Zdjęcia

