



ASUS RT-AX92U 1pack Asus RT-AX92 Wireless AX6100 Tri-Band Gigabit Router

Indeks: 18277 Producent: ASUS Kod producenta: RT-AX92U

Cena: **982.59 zł**

Opis

ASUS-RT-AX92U AX6100 Tri-Band Gigabit Router

Producent: ASUS

Cechy

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Wielkość pamięci flash: 256 MB

Konstrukcja

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Materiał obudowy: Plastik
- Diody LED: Zasilanie, WLAN, LAN, Sieć WAN
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Napięcie operacyjne: 19 V
- Prąd wyjściowy: 1,75 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemysłowy

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 155 mm
- Wysokość produktu: 52,6 mm
- Głębokość produktu: 155 mm
- Waga produktu: 651 g

Ochrona

- Obsługa DMZ: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPS, WPA-PSK

Cechy zarządzania

- Przycisk WPS: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 50 - 90%

Sieć

- Przekierowanie portów: Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45)
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 400 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Modulacja: 256-QAM

Protokoły

- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Porty i interfejsy

- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

- Port USB: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Antena

- Ilość anten: 6
- Typ anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne

Połączenie WAN

- Gniazdo karty SIM: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- DSL WAN: Nie
- Ethernet WAN: Tak

Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

Parametry

Producent	Asus
EAN	4718017116817
Kod producenta	RT-AX92U 1pack
Model	RT-AX92U 1pack
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 2.0
Antena	wbudowana
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC
Stan	Nowy
Szerokość produktu	155
Głębokość produktu	155

Zdjęcia

