



ASUS VA279HAL 27inch WLED VA FHD AG

Indeks: 197482 Producent: ASUS Kod producenta: 90LM04J9-B02370

Cena: **965.73 zł**

Opis

ASUS VA279HAL 27inch WLED VA FHD AG

Producent: ASUS

Opis

Monitor ASUS z szerokim kątem widzenia 178° minimalizującym blaknięcie kolorów w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej zapewniający wysoką jakość obrazu z prawie każdego kierunku. Z kontrastem 3,000:1 i jasnością 250cd/m² monitor zwiększa kontrast i ostrość poprzez dostosowywanie podświetlenia w celu osiągnięcia głębokiej czerni oraz jasnej bieli dla zapewnienia naturalnego obrazu. Monitor wykorzystuje technologię SplendidPlus Video Intelligence, która optymalizuje obraz odpowiednio dostosowując kolory, jasność, kontrast i ostrość. SplendidPlus posiada dwa tryby - Czytanie i Ciemnia - poza znanymi wcześniej trybami Sceneria, Standard, Kino, sRGB i Nocny widok. Technologie Low-blue Light i Flicker-free zmniejszają zmęczenie oczu przy długim korzystaniu z monitora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Kąt widzenia na poziomie 178° Monitor z szerokim kątem widzenia 178° minimalizującym blaknięcie kolorów w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej zapewniający wysoką jakość obrazu z prawie każdego kierunku. Ultra wysoki stopień kontrastu 3,000:1. Z kontrastem 3,000:1 i jasnością 250cd/m² monitor zwiększa kontrast i ostrość poprzez dostosowywanie podświetlenia w celu osiągnięcia głębokiej czerni oraz jasnej bieli dla zapewnienia naturalnego obrazu. Autorskie technologie ASUS SplendidPlus Monitor wykorzystuje technologię SplendidPlus Video Intelligence, która optymalizuje obraz odpowiednio dostosowując kolory, jasność, kontrast i ostrość. SplendidPlus posiada dwa tryby - Czytanie i Ciemnia - poza znanymi wcześniej trybami Sceneria, Standard, Kino, sRGB i Nocny widok. Technologie Low-blue Light i Flicker-free zmniejszają zmęczenie oczu przy długim korzystaniu z monitora. Monitor o bardzo niskim poziomie promieniowania niebieskiego Filtr niebieskiego światła ASUS Blue Light Filter z certyfikatem TÜV Rheinland, chroni użytkownika przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. Skrót klawiszowy umożliwia łatwy dostęp do czterech różnych ustawień filtra. Monitory ASUS przechodzą rygorystyczne testy wydajności i posiadają certyfikat laboratorium TÜV Rheinland, globalnego dostawcy usług technicznych, z zakresu bezpieczeństwa i certyfikacyjnych - nie migoczą i emitują niski poziom światła niebieskiego.

Produkt:

- **Nazwa:** ASUS VA279HAL 27inch WLED VA FHD AG 16:9 75Hz 300cd/m² 6ms HDMI D-Sub 2x2W speaker Black
- **Opis:** ASUS VA279HAL - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - głośnik(i)
- **EAN:** 4718017220422
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Typ panela:** VA

- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1 / 100000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Czas reakcji:** 6 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 83 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 62.26 cm x 22.436 cm x 65.585 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
- **Waga:** 6.5 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** VGA HDMI Słuchawki Wejście audio

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+35
- **Kąt obrotu:** 180
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający 1 x kabel VGA
- **Zgodność z normami:** TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Moc SDR (tryb Wł.):** 21.7 kWh/1000 godz.
- **Pobór Moc (Standardowy):** 40 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.5 wat

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 62.26 cm - głębokość: 22.436 cm - wysokość: 65.585 cm - waga: 6.5 kg Bez podstawki - szerokość: 62.26 cm - głębokość: 5.66 cm - wysokość: 37.265 cm - waga: 3.8 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 62.26 cm - głębokość: 22.436 cm - wysokość: 52.585 cm - waga: 6.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- Szerokość transportowa: 71 cm
- Głębokość transportowa: 20.3 cm
- Wysokość transportowa: 45.8 cm
- Waga transportowa: 8.3 kg

Standardy ochrony środowiska

- Certyfikat TCO: TCO Certified Displays 8

Parametry

Marka	ASUS
Model	VA279HAL
EAN	4718017220422
Kod producenta	90LM04J9-B01370
Przekątna ekranu (cale)	27
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	6
Jasność	300
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	3
Kontrast dynamiczny (x:1)	100
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.31
Certyfikaty	CB, CE, ErP, RoHS, TUV, UL/C-UL or CSA, WEEE, WHQL
Cechy dodatkowe	Czas reakcji matrycy: 6ms (gray-to-gray), Kontrast: 1:3000 (typowy), wielojęzyczne menu ekranowe
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	62.26
Wysokość produktu z	655.5

podstawą	
Głębokość produktu z 224.6	
podstawą	
Waga z podstawą	6.5
Szerokość produktu	62.3
Wysokość produktu	37.27
Głębokość produktu	5.66
Waga produktu	3.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.8
Kolor	czarny
Stan	Nowy