



Bezprzewodowy punkt dostępowy WAX650S 4x4 SP 802.11ax WAX650S-EU0101F

Indeks: 67829 Producent: ZYXEL Kod producenta: WAX650S-EU0101F

Cena: **2,954.16 zł**

Opis

Bezprzewodowy punkt dostępowy WAX650S 4x4 SP 802.11ax WAX650S-EU0101F

Producent: ZyXel

Właściwości

- Opis WiFi 6, nie czekaj więcej! Każdy użytkownik otrzyma za każdym razem płynne, spójne i szybkie połączenia. Szybsza i bardziej inteligentna sieć WiFi dla wszystkich! Nowy standard WiFi 6 zapewnia szybsze i spójniejsze połączenia dla każdego użytkownika - nawet w środowiskach o większym zagęszczeniu urządzeń. Każda organizacja, która musi obsłużyć dużą liczbę urządzeń, może oferować lepsze usługi dla wszystkich przy każdym połączeniu do sieci bezprzewodowej. Lepsze połączenie w salach lekcyjnych optymalizuje proces uczenia się. Zapewniając szybsze połączenia, odporne na opóźnienia przy podłączaniu większej liczby urządzeń, standard WiFi 6 zapewnia szybkość i spójność niezbędną do utrzymania entuzjazmu i zaangażowania uczniów, aby mogli jak najlepiej wykorzystać technologię i zasoby edukacji online, pomagając im osiągnąć lepsze wyniki oraz zwiększając skuteczność nauczycieli. Inteligentniejsze rozwiązanie WAX650S jest również wyposażony w inteligentną antenę ZyXel, która stale monitoruje i dostosowuje każde połączenie do każdego urządzenia, zapewniając optymalną wydajność przez cały czas. Zapobiega niespójnościom połączeń i opóźnieniom wywołanym przez zakłócenia. Solidna konstrukcja sprzętowa, której możesz zaufać! Każdy szczegół konstrukcji sprzętowej ma kluczowe znaczenie dla wydajności i niezawodności. Punkt dostępowy WAX650S został zbudowany z wybranych komponentów wysokiej jakości gwarantujących najlepsze wyniki oraz długą żywotność. Zarządzaj tak jak chcesz! Dzięki obsłudze NebulaFlex Pro, skalowalnego, opartego na chmurze systemu zarządzania ZyXel, WAX650S może być zarządzany przez NCC (Nebula Control Center), lokalny kontroler lub po prostu działać samodzielnie (bez kontrolera). Możesz wybrać sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **Brak**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Liczba anten (sieci drobne) **1**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **5.8**
- Bezpieczeństwo **Zabezpieczenia bezprzewodowe: WPA WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)**

Zarządzanie dostępem: Izolacja L2 Filtrowanie MAC Wykrywanie Rogue AP EAP IEEE 802.1X Autentykacja RADIUS

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja Tryby pracy: Zarządzanie przez chmurę Nebula Zarządzanie poprzez kontroler Tryb pracy niezależnej Aplikacja ZON Wykrywanie wszystkich przełączników, punktów dostępowych i bram marki Zyxel Scentralizowana i grupowa konfiguracja Konfiguracja IP Odnawianie IP Przywracanie ustawień fabrycznych Restartowanie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do interfejsu graficznego Aktualizacja oprogramowania Ustawianie hasła Połączenie z Zyxel AP Configurator (ZAC) za pomocą jednego kliknięcia Zyxel AP Configurator: Grupowa konfiguracja punktów dostępowych Grupowa aktualizacja oprogramowania w punktach dostępowych Grupowe przywracanie konfiguracji w punktach dostępowych Zyxel Wireless Optimizer: Rozplanowanie umiejscowienia punktów dostępowych Wykrywanie zasięgu wifi Zarządzanie kondycją sieci wif
- Funkcje specjalne
- Zasilanie 802.3BT POE (Maksymalne zasilanie: 31W) 12V DC na wejściu
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie Podstawka montażowa Śruby montażowe
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Waga 1160
- Wymiary Szerokość: 230 mm Głębokość: 235 mm Wysokość: 53.5 mm
- Pozostałe parametry

Parametry

EAN 4718937609178

Model WAX650S

Liczba portów LAN (RJ-45) 2

Szerokość produktu 230

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 1.49

Stan Nowy

Producent Zyxel

Standard pracy bezprzewodowej inny

Wbudowany modem opcjonalny (via USB)

Standard pracy portów LAN brak informacji

LAN

Kod producenta WAX650S-EU0101F

Zdjęcia

