



Canon i-SENSYS MF752Cdw kolorowy laser wielofunkcyjny, format A4, skanowanie, skanowanie, USB, LAN, Wi-Fi, kaseta na 250 arkuszy, kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm, druk dwustronny

Indeks: 257482 Producent: Canon Kod producenta: 5455C012

Cena: **1,933.44 zł**

Opis

Drukarka MF752CDW 5455C012

Producent: Canon

Właściwości

- Model **i-SENSYS MF752Cdw**
- Opis **Seria i-SENSYS MF750** Optymalna wydajność drukowania i skanowania dzięki wielofunkcyjnej kolorowej drukarce z bezpośrednią łącznością z chmurą. Usprawnij wykonywanie codziennych zadań biznesowych
Udoskonalony mechanizm druku kolorowego w urządzeniach z serii Canon i-SENSYS MF750 zapewnia duże możliwości, jeśli chodzi o użyteczność i opcje łączności, a także w kontekście szybkości drukowania i skanowania, co przekłada się na większą wydajność pracy. Najwyższa wydajność Szybsza praca dzięki drukowaniu i skanowaniu nawet 33 str./min i 100 obrazów/min (A4), a także wykorzystaniu szerokiej gamy nośników i możliwości skanowania małych dokumentów, takich jak czek i paragony. Łączność z chmurą
Centralizacja zarządzania drukowaniem dzięki opartej na chmurze funkcji Universal Print firmy Microsoft i bezpośredni dostęp do dokumentów z usług pamięci masowej w chmurze: Google Drive, Dropbox i OneDrive.
Intuicyjna obsługa Usprawniona praca przeciąganie i upuszczanie kart pozwala dostosować wygląd ekranu, a Biblioteka aplikacji umożliwia tworzenie przycisków ze skrótami do określonych czynności. Niezawodne zabezpieczenia
Zaawansowana weryfikacja systemu chroni urządzenie przed hakerami i wirusami natychmiast po uruchomieniu, a bezpieczny kod PIN ogranicza dostęp do poufnych dokumentów.
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Obszar zastosowań **Grupy robocze**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Rodzaj druku **Laserowy**
- Format (drukarki / papieru) **C5 162 x 229 mm**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **16K**
- Format (drukarki / papieru) **Oficio 216 x 340**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **A5**
- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **98 x 148 mm**

- Format (drukarki / papieru) **100 x 100 mm**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 130 mm**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 148 mm**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 150 mm**
- Format (drukarki / papieru) **102 x 152 mm (10" x 15")**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 130 mm**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 180 mm**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 200 mm**
- Format (drukarki / papieru) **148 x 100 mm**
- Format (drukarki / papieru) **200 x 250 mm**
- Format (drukarki / papieru) **210 x 900 mm**
- Format (drukarki / papieru) **216 x 356 mm**
- Druk w kolorze **Tak**
- Parametry skanowania **Typ standardowy: Kolor Rozdzielczość skanowania Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi Szybkość skanowania Jednostronne, tryb monochromatyczny: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb monochromatyczny: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Głębia kolorów skanowania: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) Odcienie szarości: 256 poziomów Zgodność: TWAIN, WIA, ICA Maksymalna szerokość skanowania :216 mm Skanowanie do wiadomości e-mail TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do komputera TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do pamięci USB TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do serwera FTP TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do chmury TIFF/JPEG/PDF/PNG**
- Parametry kopiowania **Szybkość kopiowania Jednostronne (A4): do 33 str./min Dwustronne (A4): do 29 obr./min Czas uzyskania pierwszej kopii Podajnik ADF (A4): w kolorze około 8,8 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,6 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 9,4 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 8,3 s lub mniej Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 × 600 dpi Tryby kopiowania Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst Kopiowanie dwustronne Dwustronne na dwustronne (automatycznie) Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii Pomniejszanie/powiększanie 25400% ze zmianą co 1% Inne funkcje Usuwanie ramki Sortowanie 2 strony na arkuszu 4 strony na arkuszu Kopiowanie dokumentów tożsamości Kopiowanie zarezerwowane**
- Parametry faksowania
- Rozdzielczość druku **1200 x 1200 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **33**
- Maks. prędkość druku w kolorze **33**
- Druk Photo **Nie**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Język drukarki **UFR II-LT**
- Język drukarki **PCL 6 (XL)**
- Język drukarki **PCL 5c**
- Procesor drukarki **Szybkość procesora: 1200 MHz × 2**
- Zainstalowana pamięć **1**
- Podajnik papieru **Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy**
- Odbiornik papieru **150 arkuszy**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Etykiety**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Koperty**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Pocztówka**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier powlekany**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier cienki**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier gruby**

- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier kolorowy**
- Gramatura papieru (min.) **60**
- Gramatura papieru (maks.) **200**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne **Kaseta 069 z czarnym tonerem Kaseta 069H z czarnym tonerem Kaseta 069 z błękitnym tonerem Kaseta 069H z błękitnym tonerem Kaseta 069 z amarantowym tonerem Kaseta 069H z amarantowym tonerem Kaseta 069 z żółtym tonerem Kaseta 069H z żółtym tonerem**
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki) **Kaseta 069 z czarnym tonerem (2100 stron) Kaseta 069H z czarnym tonerem (7600 stron) Kaseta 069 z błękitnym tonerem (1900 stron) Kaseta 069H z błękitnym tonerem (5500 stron) Kaseta 069 z amarantowym tonerem (1900 stron) Kaseta 069H z amarantowym tonerem (5500 stron) Kaseta 069 z żółtym tonerem (1900 stron) Kaseta 069H z żółtym tonerem (5500 stron)**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **10/100/1000 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Akcesoria w zestawie
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji **1 rok**
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **461**
- Szerokość **425**
- Głębokość **430**
- Waga **23.3**
- Pozostałe parametry **Zalecany nakład miesięczny: 7504000 stron miesięcznie Cykl pracy: Maks. 50 000 stron miesięcznie Środowisko pracy: Temperatura: od 10 do 30C, Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) Źródło zasilania: 220240 V (10%), 50/60 Hz (2 Hz)**

Parametry

Stan

Nowy