



CANON IJ SFP PIXMA G5040 EB2 EUM/EMB

Indeks: **210314** Producent: **Canon** Kod producenta: **3112C009AA**

Cena: **1,384.98 zł**

Opis

CANON IJ SFP PIXMA G5040 EB2 EUM/EMB

Producent: CANON

Opis

Dłuższy czas pracy bez przestojów i mniejsze koszty dzięki łatwej w obsłudze drukarce z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wysoka wydajność i niski koszt w przeliczeniu na stronę dzięki drukarce z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem. Specjalne butelki eliminują bałagan i upraszczają uzupełnianie atramentu. Wydruki mają wysoką jakość, a praca urządzenia jest ekonomiczna - można wydrukować nawet 18 000 stron dzięki 3 butelkom z czarnym atramentem lub 7700 stron dzięki zestawowi kolorowemu. Bezproblemowe drukowanie Usługi AirPrint (iOS) i Mopria (Android) oraz system Windows 10 Mobile upraszczają drukowanie, a łącze Ethernet zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie z siecią lokalną. Zaawansowana, wygodna praca. Użytkownicy mogą drukować z urządzeń inteligentnych dzięki aplikacji Canon PRINT i łączyć się z chmurą dzięki funkcji PIXMA Cloud Link, a to zapewnia wygodę osobom pracującym w domu lub małym biurze. Większa kontrola. Dwuwierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD zapewnia kontrolę nad urządzeniem, a funkcja wykrywania poziomu atramentu zapobiega niespodziankom. Firmy mające wiele oddziałów mogą zdalnie monitorować poziom atramentu oraz wykorzystanie i stan urządzenia za pomocą bazy MIB (Management Information Base).

Produkt:

- **Nazwa:** CANON IJ SFP PIXMA G5040 EB2 EUM/EMB 13ppm
- **Opis:** Canon PIXMA G5040 - Drukarka - kolorowy - Duplex - strumieniowa - do napełniania - A4/Legal - do 13 cali na minię (mono) / do 6.8 cali na minię (kolor) - pojemność: 350 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
- **EAN:** 4549292141894
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka fotograficzna - strumieniowa - kolorowy

Drukarka

- **Technologia Inkjet:** Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
- **Paleta kolorów atramentu:** 4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
- **Zbiornik Uzupełniany:** Tak
- **Konfiguracja pojemnika z atramentem:** 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
- **Prędkość drukowania:** Do 13 cali na minię - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 6.8 cali na minię - kolor - A4 (210 x 297 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Wyświetlacz LCD statusu

- **Technologia przyłączenia:** Bezprzewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 4800 x 1200 dpi
- **Specyfikacja drukowania bezpośredniego:** PictBridge
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Cechy drukarki:** Wireless Direct Print
- **Obsługa nośników:** Kasety papieru na 250 arkuszy, podajnik papieru na 100 arkuszy

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, magnetyczny papier zdjęciowy, papier błyszczący, naklejki magnetyczne, papier matowy, papier półkredowy
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** 215.9 x 676 mm
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 55 mm x 88.9 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 215.9 mm x 676 mm
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 101,6 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
- **Rozmiary odbitek bez marginesów:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101,6 x 101,6 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
- **Rozmiary kopert:** Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
- **Gramatura nośnika:** 64 g/m² - 300 g/m²
- **Całkowita pojemność nośników:** 350 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 - 100 arkusze - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m² - 300 g/m² Kasety na papier: 1 - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) waga: 64 g/m² - 105 g/m²

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 3 x butelka tuszu (czarny) 1 x butelka tuszu (cyjan) 1 x butelka tuszu (magenta) 1 x butelka tuszu (żółty)
- **Cechy:** PIXMA Cloud Link, Tryb Punkt Dostępowy

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 21 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.8 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon IJ Printer Assistant Tool
- **Wymagany system operacyjny:** Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.14

Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 5 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
- Emisja dźwięku (w czasie pracy): 50.5 dBA

Wymiary i waga

- Szerokość: 40.3 cm
- Głębokość: 36.9 cm
- Wysokość: 16.6 cm
- Waga: 6.5 kg

Parametry

Kod producenta	3112C009AA
Model	3112C009AA
EAN	4549292141894
Kolor urządzenia	czarny
Szerokość produktu	40.3
Głębokość produktu	36.9
Wysokość produktu	16.6
Technologia druku	atramentowa (kolor)
Maksymalny format papieru	A4
Komunikacja	Wi-Fi
Złącza	RJ-45, USB typ B
Pojemność podajnika papieru (kartki)	100
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	250
Prędkość druku w czerni	13
Prędkość druku w kolorze	6
Rozdzielczość druku w czerni (dpi)	4800 x 1200
Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)	4800 x 1200
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Załączone materiały eksploatacyjne	tusz (startowy)
Stan	Nowy