



Chłodzenie wodne BE QUIET! PURE LOOP 2 120mm

Indeks: **329064** Producent: **be quiet!** Kod producenta: **BW016**

Cena: 422.73 zł

Opis

Chłodzenie wodne BE QUIET! PURE LOOP 2 120mm

Producent: BE QUIET!

Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, UL ECOLOGO, UKCA, RoHS, WEEE, Triman, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Oświetlenie LED: Tak
- Typ złącza LED: 3-pin
- Tworzywo płyta podstawy: Miedź
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium

Moc

- Pobór mocy wentylatora: 5,4 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Napięcie LED: 5 V
- Prąd wentylatora: 0,45 A

Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 1,64 kg
- Waga produktu: 800 g
- Długość kabla: 0,5 m
- Długość tuby: 40 cm
- Wysokość bloku wodnego: 9,45 cm
- Szerokość bloku wodnego: 8,3 cm
- Głębokość opakowania: 321 mm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Wysokość opakowania: 140 mm
- Głębokość chłodnicy: 12 cm
- Głębokość bloku wodnego: 4,2 cm

- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 25 mm
- Szerokość opakowania: 240 mm
- Szerokość chłodnicy: 15,2 cm

Wydajność

- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5
- Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF): 80000 h
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2100 RPM
- Przeznaczenie: Procesor
- Ilość sztuk: 1
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 32,1 dB
- Prędkość motora pompy (minimalna): 4000 RPM
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Prędkość motora pompy (maksymalna): 5500 RPM
- Złącze pompy: 4-pin
- Prędkość motora pompy: 5500 RPM
- Poziom hałasu (niska prędkość): 13 dB
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

Dane logistyczne

- Wysokość kartonu dostawczego: 50,8 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 8 szt.
- Długość kartonu do wysyłki: 65,8 cm
- Szerokość kartonu dostawczego: 29,6 cm
- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 14,6 kg

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



