



CRE-DAC Czytnik kart zewnętrzny USB3.2 Gen 1 Type-C + Type-A SD/microSD

Indeks: 246850 Producent: AXAGON Kod producenta: CRE-DAC

Cena: **63.92 zł**

Opis

CRE-DAC Czytnik kart zewnętrzny USB3.2 Gen 1 Type-C + Type-A SD/microSD

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Mobilny czytnik kart pamięci Mini AXAGON CRE-DAC z interfejsem USB 5 Gbps obsługuje wszystkie aktualne wersje kart SD i microSD w tym SDXC i microSDXC o pojemności do 2TB. Dużą zaletą czytnika jest zarówno złącze USB-C, jak i złącze USB-A, dzięki czemu połączenie jest naprawdę uniwersalne. Czytnik można podłączyć bezpośrednio do wszystkich komputerów stacjonarnych lub laptopów, a także do telefonów i tabletów ze złączem USB-C. Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) czytnik kart osiąga wyższe szybkości transmisyjne w wypadku kart SD UHS-I w przeciwieństwie do czytników kart z interfejsem USB 2.0. Czytnik kart umożliwia jednoczesną obsługę kart w obu gniazdach oraz bezpośrednie kopiowanie między nimi. Metalowa obudowa czytnika nie tylko świetnie wygląda, ale również zwiększa jego trwałość. Idealnie wykończona powierzchnia na której niewidoczne są odciski palców zachwyci cię. Oba złącza zabezpieczone są zaślepkami podczas transportu. Dołączony zawias umożliwia przymocowanie czytnika kart do breloczka na klucze. Instalacja jest bardzo łatwa, czytnik wprowadzić do portu USB komputera a reszta odbędzie się całkowicie automatycznie. Czytnik kart - dwa sloty wspierający poniższe formaty: slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, Gniazdo na karty SD: Secure Digital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapter miniSD, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC Micro. Czytnik wspiera poniższe specyfikacje kart flash: SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż 2GB). SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB). SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB). MMC i eMMC 3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.0 (8-bit). Wsparcie SD 3.01 i SD Jukebox aplikacji (CPRM funkcja). Wsparcie Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) szybkość aż 104 MB/s. Obsługuje funkcję ECC (Error Correction Code) oraz funkcję CRC (Cyclic Redundancy Check). 2 LUN - w menedżerach plików czytnik jest wskazywany jako dwa dyski. Obsługa plików w formatach FAT 12/16/32, NTFS, exFAT (FAT 64). Dalsze właściwości: Interfejs SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (i poprzednich USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0). Również zgodny z interfejsem USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1. Obsługuje szybkość transmisji 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mbit/s (low / full / high / super speed). Pełna obsługa funkcji Plug and Play oraz Hot Swap. Łączy się przez złącze USB typu C męskie lub typu A męskie. Obsługa podłączenia do telefonów ze złączem microUSB poprzez adapter OTG. Zasilanie czytnika poprzez magistralę USB (bus-power). Dioda LED sygnalizuje podłączenie czytnika do komputera. Wymiary 70 x 17 x 10 mm z dołączonymi nasadkami. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze (wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa są obsługiwane), Mac OS X 10.x i wyższy Linux w wersji 2.4.x lub wyższej, wszystkie wersje systemu Android. Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.
- Typ kart pamięci MMCmicro

- Typ kart pamięci **microSD**
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Typ kart pamięci **MMC (MultiMedia Card)**
- Typ kart pamięci **RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card)**
- Typ kart pamięci **MMCmobile (MMCM)**
- Typ kart pamięci **TF (TransFlash/T-Flash)**
- Standard pamięci SD / CFSD (8MB - 4GB)
- Standard pamięci SD / CFSDHC (4GB - 32GB)
- Standard pamięci SD / CFSDXC (> 32GB)
- Standard pamięci SD / CFUHS-I
- Czytnik Smart Card **Nie**
- Interfejs (pamięci) **USB 3.0 Type C**
- Interfejs (pamięci) **USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Home**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Mobile**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2022**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Funkcje specjalne
- Akcesoria w zestawie **Czytnik kart USB SuperSpeed 2 zaślepki złącza USB Zawias na klucze Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.**
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Wymiary **70 x 17 x 10 mm**
- Waga **14**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

5
Gbps
USB 3.2
Gen 1



2x
SLOTS FOR
SD & microSD



USB-A
INPUT



PC / NOTEBOOK
INPUT



USB-C
INPUT



SMARTPHONE / TABLET
INPUT



microSDXC CARDS
SUPPORT



SDXC CARDS
SUPPORT



CARD TO CARD
DIRECT COPY



AUTOMATIC
INSTALLATION



NO NEED
EXTERNAL
POWER

