



CRE-SM4N Czytnik kart identyfikacyjnych USB, 1,3m kabel

Indeks: 287911 Producent: AXAGON Kod producenta: CRE-SM4N

Cena: 49.02 zł

Opis

CRE-SM4N Czytnik kart identyfikacyjnych USB, 1,3m kabel

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Stojący stacjonarny czytnik Smart card / ID card AXAGON CRE-SM4N StandReader z interfejsem USB 2.0. Czytnik kart obsługuje wszystkie popularne formaty kontaktowych Smart Card, chipowych i innych kart kontaktowych, w tym kart płatniczych lub kontaktowe elektroniczne karty identyfikacyjne *. Czytnik jest kompatybilny z większością narodowych aplikacji eID (elektronicznych kart identyfikacyjnych). Kompatybilność z wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Linux Mac OS i Android umożliwia szerokie zastosowanie zarówno na komputerach i laptopach, jak również na telefonach i tabletach. Inteligentny wskaźnik LED zapala się zaraz po zmianie aktywności, po czym wyłącza się i nie przeszkadza użytkownikowi niepotrzebnym światłem. Praktyczna konstrukcja, wysokiej jakości wykonanie, antypoślizgowe podkładki i długi kabel zapewniają łatwą i bezproblemową obsługę. Wejście: Protokół USB 2.0 CCID. Wstecznie kompatybilny z USB 1.1. Połączenie z komputerem przez złącze męskie USB 2.0 typu A. Do połączenia z telefonem lub tabletem ze złączem USB-C zalecamy redukcję USB-C -> USB-A, np. AXAGON RUCM-AFA. Do połączenia z telefonem ze złączem micro USB zalecamy redukcję OTG micro USB -> USB-A. Czytnik kart: 1 gniazdo obsługuje karty ATM / CAC / ID / IC / SIS. Obsługuje kontaktowych Smart kart zgodnych z ISO 7816, klasy A, B i C (5V, 3V i 1.8V). Obsługuje standardy ISO 7816, EMV 4.1 (EMV 2000 poziom 1). Obsługuje protokoły T=0 i T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9). Obsługa Smart kart PC/SC 2.0 PC. Obsługa Microsoft Smart Card for Windows. Obsługa kart I2C SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041. Zgodność z Microsoft WHQL USB Smart Card Reader. Zgodność ze standardem FIPS 201. Dalsze właściwości: Kompatybilny ze sterownikiem Microsoft USB-CCID. Obsługa Plug and Play. Obsługa trybu gotowości, automatyczny tryb gotowości. Zasilanie czytnika poprzez magistralę USB (bus-power). Czerwona dioda LED sygnalizuje podłączenie portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem). Wskaźnik LED zapala się zaraz po zmianie aktywności, a następnie wyłącza się i nie przeszkadza. Wskaźnik LED świeci przez symbol styku, co wskazuje orientację włożonej karty. Odważniki na dole podstawy zapewniają stabilność. Antypoślizgowe gumowe podkładki zapobiegające spontanicznemu przemieszczaniu się po stole. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.4.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym, Android 8 i wyższy. * Uwaga: Czytnik obsługuje tylko karty z widocznymi złączkami na powierzchni. Karty bez złączy działają przez system RFID i nie są obsługiwane przez ten czytnik.
- Typ kart pamięci **SM (Smart Media)**
- Czytnik Smart Card **Tak**
- Interfejs (pamięci) **USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x Smart-Slot**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Mobile**


- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Home**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2022**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11 Pro**
- Funkcje specjalne
- Akcesoria w zestawie **Czytnik Smart kart USB z kablem na stałe o długości 1.3 m Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA**
Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **77 x 56 x 49 mm**
- Waga **82**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



SMART CARD

CONTACTS



✓

SMART CARD

NO CONTACTS



✗

CHECK YOUR CARD TYPE

