

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT126A

Indeks: **152912** Producent: **Habotest** Kod producenta: **5907489607810**

Cena: **199.17 zł**

Opis

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT126A

Producent: Habotest

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT126A

HT126A to inteligentny i wytrzymały multimiernik marki Habotest. Wyróżnia się precyzją pomiarów, możesz z niego korzystać również na zewnątrz. Wyposażony w duży wyświetlacz oraz silikonowe przyciski - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. Do jego zasilania potrzebne są 4 baterie AAA 1.5 V. Nie zostały one jednak dołączone do zestawu i należy je zakupić oddzielnie. Za jego pomocą dokonasz pomiaru napięcia, oporu, pojemności, itp.

Wygoda użytkowania

Multimiernik został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania. Niewielki i poręczny - jego grubość wynosi 25.7 mm. Duży wyświetlacz umożliwia wygodny dostęp do wszystkich ważnych informacji. Dodatkowo silikonowe przyciski ułatwiają obsługę urządzenia.

Ogrom możliwości

Multimiernik marki Habotest wyróżnia się niesamowitą precyzją. Dokładnie mierzy między innymi napięcie i natężenie AC i DC, opór oraz pojemność. Możesz też sprawdzić aktywność kabli. Za jego pomocą przetestujesz diody, sprawdzisz ciągłość i prawdziwą wartość RMS. Umożliwia też bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV). Za pomocą strzałek zmienisz tryb pracy urządzenia, następnie wskaźnik LED wokół portu wejściowego jack zapali się na zielono.

Przyjazny użytkownikom

To nie koniec zalet multimiernika. Wbudowana latarka LED zapewni Ci oświetlenie podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach. Miękka obudowa zabezpieczająca nie tylko chroni urządzenie przed uszkodzeniem, ale też ułatwia jego transport i przechowywanie. Wymiana baterii HT126A jest szybka i prosta, więc nie sprawi Ci żadnego problemu.

Specyfikacja

Producent

Habotest

Model

HT126A

Zakres pomiaru napięcia DC

600mV/6V/60V/600V

Zakres pomiaru napięcia AC

6V/60V/600V

Zakres pomiaru natężenia DC

600mA/ 10A/6A

Zakres pomiaru natężenia AC

600mA/ 10A/6A

Zakres pomiaru oporu

600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60Mk Ω

Zakres pomiaru pojemności

6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF

Zakres pomiaru częstotliwości

6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz

Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia

1.0~99.0%

Temperatura (°C/°F)

-40°C ~ 100°C / -40°F ~ 1832°F

Testowanie diod

Tak, 0~3V

NCV

Tak

Live test

Tak

Ciągłość

<50 Ω

Testowanie diod

Tak

Ciągłość

Tak
Liczba zliczeń
6000
Wyświetlacz
TN
Przechowywanie danych
Tak
Prawdziwa wartość RMS
Tak
Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika
Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania
Tak
Wskaźnik LED portu wejściowego jack
Tak
Podświetlenie
Tak
Latarka
Tak
Zasilanie
4x bateria 1.5V AAA (brak w zestawie)
Bezpieczeństwo
EN61010-1;EN61326-1 CAT III 600V
Waga
ok. 182 g
Wymiary
146 x 73 x 26 mm

Parametry

Model	HT126A
Kod producenta	HT126A
EAN	5907489607810
Stan	Nowy