



D-Link DGS-108GL Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Indeks: 62436 Producent: D-Link Kod producenta: DGS-108GL/E

Cena: **127.61 zł**

Opis

Przełącznik DGS-108GL 8xGE

Producent: D-Link

Właściwości

- Opis Przełącznik niezarządzalny DGS-108GL Gigabitowa transmisja danych w kompaktowym wydaniuPrzeznaczony dla segmentu SOHO 5portowy gigabitowy niezarządzalny przełącznik DGS108 to przystępny cenowo sposób na korzystanie z gigabitowych połączeń Ethernet. Przełącznik wyposażono w 8 gigabitowych portów, umożliwiających szybką rozbudowę sieci i korzystanie z gigabitowych połączeń. Gry online, strumieniowanie wideo 4k, pobieranie dużych plików zalety przewodowych połączeń EthernetNiewielkie przełączniki sieciowe są idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych użytkowników, którzy preferują połączenia przewodowe ponad rozwiązania Wi-Fi. Działanie przełącznika można porównać do zwykłego przedłużacza, do którego podłączamy dodatkowe urządzenia, zaś wtyczkę umieszczamy w pojedynczym gniazdku. Tak samo działa przełącznik sieciowy. Łatwa we wdrożeniu sieć gigabitowaPlug-and-play umożliwia natychmiastowe tworzenie sieci z dostępem do Internetu bez konieczności konfiguracji. Transfer z gigabitową szybkością to wygoda szybkiego przesyłania dużych plików i braku opóźnień podczas grania w gry online. Umieszczone z przodu obudowy porty Ethernet z dwoma wskaźnikami LED przy każdym z nich ułatwia szybki odczyt statusu portów. Natomiast funkcja QoS, która zarządza i priorytetyzuje przesyłanie danych co sprawia, że są one dostarczane szybko i bez opóźnień. Funkcja diagnostyki kabliFunkcja diagnostyki kabli D-Linka na bieżąco dostarcza użytkownikom informacji o statusie kabli za pomocą wskaźników LED umieszczonych na przodzie obudowy.Użytkownicy mogą szybko stwierdzić, czy połączenia kablowe działają poprawnie. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniami są o tym informowani na bieżąco. IGMP SnoopingPo uaktywnieniu IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol) DGS-108 prowadzi nasłuch danych protokołu IGMP między routerami i hostami i przechowuje mapę dokładnych połączeń między strumieniowaniem multicast IP, co przekłada się na wzrost efektywności i zwiększenie wydajności.Można wyodrębnić każde połączenie niewymagające obsługi multicastu, co zapewnia informację o portach na które jest przesyłany ruch multicast. EnergooszczędnośćPrzełącznik oszczędza energię i zmniejsza wydzielanie ciepła, co przekłada się na wydłużenie żywotności urządzeń bez utraty funkcjonalności i wydajności.Przełącznik wspiera standard IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE). Dzięki temu wykrywa wyłączenie komputerów i brak przesyłania danych przez sieć. Wtedy następuje automatyczne odcięcie portów przełącznika od zasilania, co zmniejsza się pobór mocy. Dodatkową funkcją jest wykrywanie długości podłączonych kabli, przez co przełączniki pobierają tylko tyle energii elektrycznej, ile jest konieczne do działania. Kompaktowy i cichyZaprojektowany z myślą o wytrzymałości i dużej wydajności. Metalowa wytrzymała obudowa sprawia, że przełącznik jest przygotowany do dużych obciążeń, dzięki możliwości rozpraszania ciepła i redukcji obciążeń układów wewnątrz urządzenia.
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switch) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switch) **L2**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**

- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **16**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **4000**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **4.31**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **1402428**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **5 V/1 A**
- Wymiary **140 x 67 x 26 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

| | |
|---|--------------|
| Producent | D-Link |
| EAN | 790069458583 |
| Kod producenta | DGS-108GL/E |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
| Liczba portów | 8 |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia

