



DELL P2422H 23.8inch FHD DP HDMI VGA 5Y

Indeks: **291675** Producent: **DELL TECHNOLOGIES** Kod producenta: **210-AZYX/5Y**

Cena: **641.08 zł**

Opis

DELL P2422H 23.8inch FHD DP HDMI VGA

Producent: DELL TECHNOLOGIES

Opis

Pracuj wydajniej, gdziekolwiek jesteś. Ten smukły monitor z technologią ComfortView Plus redukuje szkodliwe światło niebieskie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Komfort bez pogorszenia kolorów Zapewnij oczom większy komfort dzięki wbudowanemu filtrowi ComfortView Plus, który zmniejsza emisję niebieskiego światła, a jednocześnie umożliwia precyzyjne odwzorowanie kolorów. Zawsze spójne kolory Technologia IPS pozwoli Ci podziwiać spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Dzięki 99% pokryciu palety sRGB uzyskasz precyzyjne odwzorowanie kolorów od razu po wyjęciu z opakowania. Elegancki, stylowy i zorganizowany Ukryj przewody w cokole monitora, aby utrzymać porządek. Ten elegancki monitor ma ultracienką ramkę, małą podstawę i ulepszony, łatwy w obsłudze system rozmieszczania kabli. Komfort jest najważniejszy Możliwość przechylania, obracania w pionie i regulacji wysokości monitora (zakres regulacji wysokości 150 mm) zapewnia dodatkową wygodę podczas pracy. Bogate możliwości połączeń Możliwość łatwego podłączenia do różnych urządzeń dzięki dużej liczbie portów, takich jak DisplayPort, HDMI, VGA i USB SuperSpeed. Porty szybkiego dostępu Udostępniaj i przesyłaj materiały z łatwością, korzystając z portów dostępnych z przodu wyświetlacza.

Produkt:

- **Nazwa:** DELL P2422H 23.8inch FHD DP HDMI VGA 5xUSB Black EUR 5YPPG
- **Opis:** Dell P2422H - Monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - z 5 lat Basic Limited Warranty i Advanced Exchange Warranty
- **EAN:**
- **Gwarancja producenta:** 60 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa C
- **Wielkość przekątnej:** 23.8"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.2745 mm
- **Pikseli na cal:** 93
- **Jasność:** 250 cd/m²

- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 56 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 83 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie WLED edgelight
- **Charakterystyka:** Technologia Flicker Free, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell ComfortView Plus
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - z podstawką
- **Waga:** 5.57 kg

Złącza

- **Interfejsy:** DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Generacji 1. upstream 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+21
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel SuperSpeed USB
- **Zgodność z normami:** RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, bez BFR, HDCP 1.4, PVC-free

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 12 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 48 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.3 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.3 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.2 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Dell Display Manager

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 53.78 cm - głębokość: 17.957 cm - wysokość: 36.4 cm - waga: 5.57 kg Bez podstawki - szerokość: 53.78 cm - głębokość: 5.215 cm - wysokość: 31.85 cm - waga: 3.39 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Waga transportowa:** 7.95 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Usługi powiązane:** 5 lat Basic Limited Warranty i Advanced Exchange Warranty

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan	Nowy
------	------