



DJI RS 3 Mini, 3-osiowy lekki stabilizator do kamer marki Canon/Sony/Panasonic/Nikon/Fujifilm, przetestowana nośność 2 kg, sterowanie migawką Bluetooth, natywne ujęcia pionowe

Indeks: 244322 Producent: DJI Kod producenta: CP.RN.00000294.01

Cena: **2,680.17 zł**

Opis

DJI RS 3 Mini, 3-osiowy lekki stabilizator do kamer marki Canon/Sony/Panasonic/Nikon/Fujifilm, przetestowana nośność 2 kg, sterowanie migawką Bluetooth, natywne ujęcia pionowe

Producent: DJI

- Lekki i przenośny (795 g) - RS 3 Mini to kompaktowy podrzędny stabilizator kamery. Ważący zaledwie 795 g RS Mini 3 można wygodnie trzymać, wykonując dłuższe ujęcia.
- Szeroka zgodność - Dzięki mocnym silnikom o wysokim momencie obrotowym stabilizator kamery RS 3 Mini ma nośność do 2 kg, co umożliwia używanie wielu kamer i obiektywów.
- Sterowanie Bluetooth migawką - Kamera automatycznie nawiązuje połączenie po pierwszym sparowaniu. Łatwa kontrola robienia zdjęć i nagrywania wideo za pomocą gimbala.
- Algorytm stabilizacji RS trzeciej generacji - Profesjonalna stabilizacja obrazu przy fotografowaniu w biegu, wykonywania zdjęć pod niskim kątem lub filmowaniu z fleszem.
- Natywne ujęcia pionowe - Wygodnie nagrywaj treści do mediów społecznościowych. Po prostu zamontuj płytkę z szybkozłączką na pionowym ramieniu.
- Pełnokolorowy ekran dotykowy 1,4 - Kompaktowy gimbal z pełnokolorowym ekranem dotykowym 1,4 cala i nowym, intuicyjnym interfejsem użytkownika. Dostęp do często używanych ustawień na wyciągnięcie ręki.

• **zawarte komponenty:** Gimbal*1, Przewód do ładowania USB-C (40 cm)*1, Przewód w kształcie litery L do obsługi wielu kamer (USB-C, 30 cm)*1, Płytkę z szybkozłączką RS Mini*1, Ministatyw RS*1, Zestaw śrub*1

• **waga przedmiotu:** 0.99 kilograma

• **hazmat:** LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, UN3481, II, AE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, AU_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CA_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CN_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, DE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, EG_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, ES_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, FR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, GB_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IN_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IT_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, JP_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, MX_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, NL_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment,

PL_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SA_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SG_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, TR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, US_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, 9

- **marka:** DJI
- **zalecane maksymalne obciążenie:** 4.4 pounds
- **ogólne słowo kluczowe:** CP.RN.00000294.01, tłumik drgań, aparat, sprzęt, kierowanie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** DJI Warranty Applies
- **numer części:** CP.RN.00000294.01
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.54 kilograms
- **producent:** DJI
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** CP.RN.00000294.01
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** transportation
- **ryzyko RODO:** no_electronic_information_stored
- **nazwa przedmiotu:** DJI RS 3 Mini, 3-osiowy lekki stabilizator do kamer marki Canon/Sony/Panasonic/Nikon/Fujifilm, przetestowana nośność 2 kg, sterowanie migawką Bluetooth, natywne ujęcia pionowe
- **wymagane baterie:** 1
- **zawiera ładowalną baterię:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Stan

Nowy


Zdjęcia

Korpus 795 g,
nośność 2 kg

2 kg



Sterowanie Bluetooth i
True Vertical Shooting



Algorytm stabilizacji RS 3. generacji



Zawartość pudełki



Gimbal

Śruba mocująca kamery
D-ring 1/4"-20

Śruba 1/4"-20

Przewód w kształcie
liter L do obsługi wielu
kamer (USB-C, 30 cm)

Przewód do
ładowania USB-C
(40 cm)

Miniatywny RS

Płytkę z szybkozłączką
RS Mini