



Drukarka atramentowa Epson EcoTank M1170

Indeks: **283938** Producent: **EPSON** Kod producenta: **C11CH44402**

Cena: 1,379.56 zł

Opis

EPSON C11CH44402 EcoTank M1170

Producent: EPSON

Opis

Trwała drukarka EcoTank z systemem stałego zasilania w atrament pozwala obniżyć koszty i korzystać z funkcji druku mobilnego. To ekonomiczne urządzenie może przy użyciu dostarczanego w zestawie czarnego atramentu wydrukować nawet 11 000 stron. Dzięki brakowi konieczności rozgrzewania jest ono szybkie i energooszczędne. Łączność Wi-Fi, drukowanie dwustronne, podajnik na 250 arkuszy i głowica PrecisionCore umożliwiają wydajniejsze wykorzystywanie czasu i zasobów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Niższe koszty druku Rozwiązanie EcoTank pozwala zaoszczędzić w ciągu 3 lat nawet 50% w porównaniu z monochromatycznymi drukarkami laserowymi. Zamiast tonera drukarka posiada system stałego zasilania w atrament, który uzupełniany jest z załączonych butelek. Już od początku zapewniamy wystarczająco dużo atramentu, by wydrukować tysiące stron, co redukuje koszty i oszczędza czas. Niedrogi atrament Brak konieczności częstego zakupu nowych butelek z atramentem pozwala zaoszczędzić nawet 90% kosztu wydrukowania jednej strony. Niezawodność Każda drukarka monochromatyczna EcoTank objęta jest gwarancją na 1 rok lub 100 000 stron, co zapewnia spokojne użytkowanie. Oszczędność czasu Nie marnuj czasu na wymianę materiałów eksploatacyjnych – system stałego zasilania w atrament ogranicza konieczność konserwacji do minimum. Pracę przyspieszają również brak konieczności rozgrzewania oraz szybkość drukowania na poziomie 20 str./min. Oszczędność energii Drukarka monochromatyczna EcoTank pozwala ograniczyć zużycie energii i koszty ogólne. Umożliwia zmniejszenie zużycia energii nawet o 95% w porównaniu z monochromatycznymi drukarkami laserowymi. Wydajne funkcje biznesowe Korzystaj z zalet głowicy PrecisionCore, znanej z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności. Zmniejsz częstotliwość wymiany papieru dzięki podajnikowi na 250 arkuszy i oszczędzaj dzięki funkcji automatycznego drukowania dwustronnego. Rozwiązania łączności Korzystaj z funkcji Scan-to-Cloud i drukuj z dowolnego miejsca w biurze dzięki łączności Wi-Fi oraz bezpłatnym aplikacjom do druku mobilnego firmy Epson. Ten model posiada złącze Ethernet, zapewniające szybkie i pewne połączenie.

Produkt:

- **Nazwa:** EPSON C11CH44402 Drukarka EcoTank M1170
- **Opis:** Epson EcoTank ET-M1170 - Drukarka - czarno-biała - Duplex - strumieniowa - do napełniania - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - do 20 str/min - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) - biała
- **EAN:** 8715946663562
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - strumieniowa - monochromatyczny
- **Liczba Użytkowników:** 1-3 użytkowników

- **Kolor obudowy:** Biały

Drukarka

- **Technologia Inkjet:** Epson PrecisionCore
- **Konfiguracja dyszy:** 400 dysz
- **Min. rozmiar kropli atramentu:** 2,8 pl
- **Zbiornik Uzupełniany:** Tak
- **Prędkość drukowania:** Do 20 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Do 9 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
- **Technologia przyłączenia:** Bezprzewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 2400 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 1200 x 2400 dpi
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 6 sek
- **Standardowe języki drukarki:** Sterownik Windows GDI
- **Obsługa nośników:** Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Papier zwykły
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 55.88 mm x 86.4 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 215.9 mm x 1199 mm
- **Rozmiary nośników:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
- **Gramatura nośnika:** 64 g/m² - 300 g/m²
- **Całkowita pojemność nośników:** 250 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 1 arkusz Taca wyjściowa: - 100 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 251 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 100 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 20000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 250 - 1500 stron

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** Wi-Fi Direct

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** Uzupełnianie tuszu (czarny) - do 11000 stron
- **Zgodność z normami:** FCC Part 15 B, RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz - wewnętrzna
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 12 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 4.3 wat

- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.7 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy użytkowe
- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.13.x

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20 - 80%
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 56 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 37.6 cm
- **Głębokość:** 34.8 cm
- **Wysokość:** 15 cm
- **Waga:** 4.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 44.2 cm
- **Głębokość (transport):** 41.4 cm
- **Wysokość (transport):** 26.9 cm
- **Waga (transport):** 5.9 kg

Parametry

Stan

Nowy