



# Drukarka MFP ITS L14150 A4/drA3+/(W)LAN/3.3pl/38ppm/ADF35

Indeks: 39965 Producent: EPSON Kod producenta: C11CH96402

**Cena: 2,557.17 zł**

## Opis

### Epson EcoTank L14150 Atramentowy 4800 x 1200 DPI 17 strony na minutę A3+ Wi-Fi

Producent: Epson

#### Cechy

- Liczba wkładów drukujących: 4
- System zbiorników z atramentem: Tak
- Kolor(y) wkładów drukujących: Purpurowy, Czarny, Żółty, Błękitny

#### Konstrukcja

- Kolorowy wyświetlacz: Tak
- Typ kontroli: Dotyk
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Długość przekątnej ekranu: 6,6 cm (2.6")
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Typ ekranu: LCD
- Kolor produktu: Czarny

#### Moc

- Zużycie energii (tryb uśpienia): 1 W
- Średni zużycie energii (podczas pracy): 12 W
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 5,4 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 245 mm
- Szerokość produktu: 498 mm
- Głębokość produktu: 358 mm
- Waga produktu: 9,7 kg

#### Sieć

- Wi-Fi: Tak
- Technologie mobilnego wydruku: Apple AirPrint, Epson iPrint

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8 x64, Windows Vista, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows 7, Windows Vista x64

### **Wydajność**

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

### **Zawartość opakowania**

- Zawiera wkład(y): Tak
- Przewody: Prąd przemienny

### **Porty i interfejsy**

- Bezpośrednie drukowanie: Tak
- Złącze USB: USB Typu-A
- Port USB: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1

### **Prędkość drukowania**

- Drukowanie znaków wodnych: Tak
- Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter): 5 strony na minutę
- Funkcja drukowania plakatów: Tak
- Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 7 stron/min
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 9 stron/min
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 17 stron/min
- Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI
- Podwójne drukowanie: Tak
- Funkcja drukowania broszury: Tak
- Technologia druku: Atramentowa
- Tryby druku duplex: Auto
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze

### **Kopiowanie**

- Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze
- Darmowa kopia: Tak
- Kopiowanie dwustronne: Tak
- Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 1200 x 2400 DPI
- Tryb kopiowania dwustronnego: Auto

### **Moc wejściowa i wyjściowa**

- Całkowita liczba podajników: 1
- Całkowita pojemność wejściowa: 270 arkusze
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.

### **Faks**

- Fax: Faksowanie w kolorze
- Prędkość transmisyjna faksu: 3 s/str.
- Szybkość modemu: 33,6 Kbit/s
- Pamięć faksu: 100 stron(y)

#### Skanowanie

- Typ skanera: CIS
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI
- Obsługiwane formaty dokumentów: PDF
- Format kompresji zdjęć: TIFF, BMP, PNG, JPEG
- Skanowanie: Skanowanie w kolorze

#### Obsługa papieru

- Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5, A3, A4, A6, A3+
- Maksymalny obszar wydruku: 297 x 432 mm
- Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5, B4, B6
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A3+
- Rozmiary seri C ISO (C0...C9): C6, C4

## Parametry

<b>Producent</b>	Epson
<b>Kod producenta</b>	C11CH96402
<b>Model</b>	EcoTank L14150
<b>EAN</b>	8715946672670
<b>Technologia druku</b>	atramentowa (kolor)
<b>Kolor urządzenia</b>	czarny
<b>Maksymalny format papieru</b>	A3+
<b>Komunikacja</b>	Wi-Fi
<b>Złącza</b>	RJ-45, USB typ B
<b>Funkcje druku</b>	automatyczny druk dwustronny, druk z urządzeń mobilnych
<b>Cechy dodatkowe</b>	automatyczne kopiowanie dwustronne, automatyczne skanowanie dwustronne, faks, stałe zasilanie tuszem, wyświetlacz
<b>Załączone materiały eksploatacyjne</b>	tusz (pełnowymiarowy)
<b>Stan</b>	Nowy