



Drukarka TS7450A BLACK 4460C056

Indeks: 202771 Producent: Canon Kod producenta: 4460C056

Cena: **892.71 zł**

Opis

CANON PIXMA TS7450a black A4 MFP inkjet

Producent: CANON

Opis

Stylowa i prosta w użyciu drukarka serii PIXMA TS7450a umożliwia drukowanie z komputera, tabletu lub smartfona na wielu rodzajach nośników do kreatywnej pracy. Dzięki technologii ADF (automatyczny podajnik dokumentów) można skanować i kopiować wiele arkuszy w dużo krótszym czasie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Sprawne podawanie nośników Drukarka serii PIXMA TS7450a pracuje intensywniej i pozwala Ci działać w bardziej inteligentny sposób. Możesz kopiować i skanować wiele arkuszy bez konieczności wyjmowania lub ponownego ładowania - wszystko dzięki technologii ADF (automatyczny podajnik dokumentów). Stacja inspirowana do działania Model serii PIXMA TS7450a spełnia kreatywne potrzeby użytkowników. To idealne rozwiązanie do przeprowadzania artystycznych zajęć z dziećmi. Możesz drukować na papierze fotograficznym, naprasowankach, papierze magnetycznym lub papierze z możliwością wielokrotnego naklejania. Inteligentna, a przy tym prosta w obsłudze Drukarka serii PIXMA TS7450a jest wyjątkowo łatwa w obsłudze. Możesz łączyć się z komputera lub smartfona i drukować z aparatu dzięki technologii Wi-Fi. Szybkie rozpoczęcie pracy Czas konfiguracji drukarki serii PIXMA TS7450a został znacznie skrócony. Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem, a inteligentna technologia zajmie się resztą.

Produkt:

- **Nazwa:** CANON PIXMA TS7450a black A4 13ppm MFP inkjet color printer
- **Opis:** Canon PIXMA TS7450a - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 cali na minucę (drukowanie) - 200 arkusze - USB, Wi-Fi(n) - czarny
- **EAN:** 4549292198584
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Drukarka wielofunkcyjna
- **Technologia druku:** Strumieniowa - kolorowy
- **Rozmiar przekątnej ekranu:** 1.44"
- **Cechy wyświetlacza:** Wyświetlacz OLED
- **Dostępność Połączenia:** Tak
- **Interfejs:** USB, Wi-Fi(n)
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Cechy urządzenia biurowego:** PIXMA Cloud Link
- **Kolor obudowy:** Czarny

Kopiowanie

- **Maks. powiększenie dokumentu:** 400%
- **Maks. zmniejszenie dokumentu:** 25%
- **Maks. kopii:** 99
- **Cechy kopiowania:** 2 na 1, dopasowanie do strony, porównanie

Drukowanie

- **Technologia Inkjet:** Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
- **Maksymalna rozdzielczość drukowania:** 4800 x 1200 dpi (kolor)
- **Maksymalna prędkość drukowania:** Do 13 cali na minwę (mono) / do 6.8 cali na minwę (kolor)
- **Konfiguracja pojemnika z atramentem:** 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
- **Paleta kolorów atramentu:** Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
- **Kolor:** 4 kolory atramentu
- **Automatyczny dupleks:** Tak

Skanowanie

- **Element skanujący:** CIS
- **Rozdzielczość optyczna:** 1200 x 2400 dpi
- **Głębina Skali Szarości:** 8-bit
- **Głębina koloru:** 8-bit
- **Wewnętrzna głębina koloru:** 16-bit

Obsługa dokumentów i nośników

- **Maks. format oryginału:** A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
- **Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rodzaj oryginału:** Arkusze
- **Max rozmiar nośnika:** A4/Legal
- **Min waga nośnika:** 64 g/m²
- **Max waga nośnika:** 300 g/m²
- **Rodzaj obsługiwanych nośników:** Koperty, papier zwykły, wprasowanki, kartki okolicznościowe, kartki, papier błyszczący, papier matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier półbłyszczący, zdjęcia przyklepne, papier kolorowy, magnetyczny papier zdjęciowy
- **Rozmiary obsługiwanych nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 90 x 90 mm, 130 x 130 mm, 175 x 250 mm, 215.9 x 676 mm, 91 x 55 mm
- **Rozmiar koperty:** Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
- **Format zdjęć bez marginesów:** A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 90 x 90 mm, 130 x 130 mm, 175 x 250 mm, 91 x 55 mm
- **Pojemność nośników standardowych:** 200 arkusze
- **Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:** Kasety na papier - 100 arkusze - Letter A (216 x 279 mm) waga: 64 g/m² - 105 g/m² Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 91 mm - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m² - 300 g/m²
- **Prędkość:** Drukowanie: do 13 cali na minwę - czarno-biały Drukowanie: do 6.8 cali na minwę - kolor Drukowanie: 43 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie

Połączenia

- **Interfejsy:** 1 x USB - USB 4 pin Typ B
- **Protokoły bezpieczeństwa i własności:** WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, iPadOS
- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint Editor

Zasilanie

- **Wymagane napięcie:** AC 120/230 V (50/60Hz)
- **Zużycie energii podczas pracy:** 14 wat

- **Zużycie energii w trybie czuwania:** 0.9 wat

Różne

- **Specyfikacja drukowania bezpośredniego:** PictBridge
- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:** 20 sek
- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x pojemnik z tuszem (czerni pigmentowa) 1 x pojemnik z tuszem (kolor)

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 40.3 cm
- **Głębokość:** 20.6 cm
- **Wysokość:** 36.4 cm
- **Waga:** 8.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 52.2 cm
- **Głębokość transportowa:** 28.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 52.6 cm
- **Waga transportowa:** 10.24 kg

Parametry środowiska

- **Emisja dźwięku:** 42.5 dBA (podczas pracy)
- **Minimalna temperatura pracy:** 15 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10–80% (niekondensująca)

Parametry

| | |
|-----------------------|----------|
| Kod producenta | 4460C056 |
|-----------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Producent | Canon |
|------------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| Model | TS7450a |
|--------------|---------|

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4549292198584 |
|------------|---------------|

| | |
|---|---|
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 9 |
|---|---|

| | |
|-------------------------|--------|
| Kolor urządzenia | czarny |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|------|
| Szerokość produktu | 40.3 |
|---------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Głębokość produktu | 36.4 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Wysokość produktu | 206 |
|--------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Technologia druku | atramentowa (kolor) |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|----|
| Maksymalny format papieru | A4 |
|----------------------------------|----|

| | |
|--------------------|-------|
| Komunikacja | Wi-Fi |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------|-----------|
| Złącza | USB typ B |
|---------------|-----------|

| | |
|---|-----|
| Pojemność podajnika papieru (kartki) | 100 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Pojemność odbiornika papieru (kartki) | 100 |
|--|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Prędkość druku w czerni | 13 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--|---------------------|
| Prędkość druku w kolorze | 6 |
| Rozdzielczość druku w kolorze (dpi) | 4800 x 1200 |
| Funkcje druku | druk bez marginesów |
| Cechy dodatkowe | wyświetlacz |
| Załączone materiały eksploatacyjne | tusz (startowy) |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | 1200 x 2400 |
| Format skanera | A4 |
| Stan | Nowy |