



DSC-HX400V

Indeks: 122882 Producent: SONY Kod producenta: Sony DSC-HX400V

Cena: **1,819.42 zł**

Opis

DSC-HX400V

Producent: Sony

Właściwości

- Model **DSC-HX400V**
- Opis **Duży zoom do ambitnych zamierzeń**Podróże, spotkania z przyrodą... Ten zaawansowany aparat kompaktowy przypomina w działaniu lustrzankę i pozwala pokazać każdą rzecz w dużym zbliżeniu. 50-krotny zoom optyczny (Clear Image zoom 100x) oraz czuły, 20,4-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R; gwarantuje szczegółowe zdjęcia z bliska i z daleka.20,4-megapikselowa matryca CMOS Exmor R;Stabe oświetlenie nie przeszkodzi w pokazaniu wszystkich szczegółów: wykonany w technologii BSI, 20,4-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R; przechwytuje więcej światła i pomaga w rejestrowaniu dodatkowych szczegółów.Procesor obrazu BIONZ XNowy procesor obrazu BIONZ X; trzykrotnie wydajniejszy od swoich poprzedników; pozwala na zwiększenie szybkości zdjęć seryjnych i uzyskanie jeszcze lepszej jakości obrazu, z wierniej odwzorowanymi kolorami i mniejszym poziomem szumów.Obiektyw Zeiss;Zaawansowany obiektyw ZEISS Vario-Sonnar; T* wyróżnia się wygodą obsługi, nieprzeciętną sprawnością działania systemu AF i wyjątkową jasnością.Stabilizator Optical SteadyShotŻyroskopowy mechanizm mocowania obiektywu kompensuje drgania ręki i pozwala na uzyskanie zaskakująco ostrego obrazu w całym zakresie ogniskowych.Śledzenie akcjiZnakomite ujęcia nie będą już przechodziły Ci koło nosa. System AF z funkcją śledzenia ostrości automatycznie dostosowuje rozmiar ramki pomiarowej do właściwości obiektu.Profesjonalne wrażenieDzięki łatwym w użyciu elementom sterującym i ergonomicznemu uchwytowi aparat przypomina lustrzankę nie tylko wyglądem, lecz także sposobem obsługi. Przyciski i funkcje są starannie rozmieszczone i łatwo dostępne, zupełnie jak w profesjonalnych aparatach.Pokrętko trybuPokrętko trybu pozwala wybrać tryb preselekcji przysłony lub czasu migawki. W obu tych trybach szczegółowe ustawienia można ręcznie zmieniać pokrętkiem sterującym.Ekran LCDDo podglądu obrazu można użyć jasnego i wyraźnego wyświetlacza Xtra Fine LCD WhiteMagic; o wielkości 7,5 cm (3") i rozdzielczości 921 tys. punktów.Stopka Multi InterfaceDo aparatu można podłączać różne akcesoria: zewnętrzne lampy błyskowe, mikrofony studyjne itp. Będą one zasilane z zewnętrznej stopki akcesoriów.Wizjer elektronicznyKomponując ujęcie, nie trzeba zgadywać: elektroniczny wizjer o rozdzielczości 201 tys. pikseli generuje w czasie rzeczywistym wyraźny podgląd całego ujęcia i znakomicie sprawdza się przy kadrowaniu, nastawianiu ostrości i ocenie zdjęć.Odkryj w sobie reżyserskie talentyDomowe filmy mogą się wyróżniać kinową jakością. Po naciśnięciu osobnego przycisku filmowania rozpocznie się nagrywanie wyraźnego, czystego filmu Full HD. Stabilizator obrazu Optical SteadyShot z inteligentnym trybem aktywnym pomoże w uzyskaniu stabilnego nagrania nawet przy dużym zbliżeniu i podczas chodzenia.Wyraźnie widoczna każda ewolucjaEfekt Motion Shot Video pozwala atrakcyjnie pokazać skok, salto i inne ewolucje. Uchwycony ruch obiektu zostanie przedstawiony w postaci sekwencji nałożonych na siebie obrazów ze wspólnym tłem.Tworzenie, łączenie, udostępnianiePo wykonaniu świetnego zdjęcia ma się ochotę pokazać je całemu światu. Dzięki technologiom Wi-Fi i NFC udostępnianie i publikowanie najlepszych zdjęć to kwestia sekund, a pełną kontrolę nad procesem zapewnia aplikacja na smartfon.Twoje obrazy ze szczegółami 4K.Podłączenie aparatu do telewizora 4K Ultra HD umożliwi oglądanie niezwykle szczegółowych

zdjęć na dużym ekranie. Żywa i naturalna kolorystyka wyświetlanego obrazu będzie zasługą technologii **TRILUMINOS**; Colour. Prezentowanie trasy podróży Dzięki aparatowi HX400V można dokładnie wiedzieć, gdzie się jest i gdzie się było. Wbudowany GPS doda odpowiednie dane do wszystkich zdjęć i filmów.

- Rodzaj aparatu **Super zoom**
- Rodzaj aparatu **Kompakt**
- Procesor obrazu **BIONZ X (Sony)**
- Liczba pikseli efektywna **20,4 Mpix**
- Przetwornik obrazu **Exmor CMOS (Sony)**
- Wymiary przetwornika obrazu **1/2,3" (7,82 mm)**
- Pozostałe parametry matrycy
- Obiektyw w zestawie **Wbudowany**
- Zoom optyczny **50**
- Zoom cyfrowy **4**
- Ogniskowa (obiektywy) **4,3 - 215 mm**
- Maksymalna przysłona **f/2,8 - 6,3**
- Ustawianie ostrości **MF (Manual - ręczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-S (Single - pojedynczy)**
- Ustawianie ostrości **AF-C (Continuous - ciągły)**
- Pozostałe parametry obiektywu **Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T***
- Wizjer **Tak**
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **3"**
- Pozostałe parametry wyświetlacza - **921 600 punktów- Xtra Fine- TFT LCD- Wizjer elektroniczny typu 0,2"**
- Wbudowana lampa błyskowa **Tak**
- Pomiar światła **Punktowy**
- Pomiar światła **Centralnie-ważony**
- Pomiar światła **Matrycowy (Multi-zone)**
- Czulość ISO (min.) **80**
- Czulość ISO (maks.) **12800**
- Balans bieli **Automatyczny**
- Balans bieli **Światło żarowe**
- Balans bieli **Światło lampy błyskowej**
- Balans bieli **Światło dzienne (pochmurno)**
- Balans bieli **Światło dzienne (cień)**
- Balans bieli **Ustawienie temperatury barwowej**
- Migawka **Elektroniczna**
- Tryby migawki **Pojedyncze zdjęcie**
- Tryby migawki **Zdjęcia seryjne**
- Tryby migawki **Samowyzwalacz**
- Tryby / Efekty **Film**
- Tryby / Efekty **Sport**
- Tryby / Efekty **Sztuczne ognie**
- Tryby / Efekty **Plaża**
- Tryby / Efekty **Ręczny / M**
- Tryby / Efekty **Av / A (Priorytet przysłony)**
- Tryby / Efekty **Bez lampy**
- Tryby / Efekty **Krajobraz**
- Tryby / Efekty **Nocny**
- Tryby / Efekty **P (Program)**
- Tryby / Efekty **Efekt miniatury**
- Tryby / Efekty **Czarno-biały**
- Tryby / Efekty **Automatyczny**
- Tryby / Efekty **Śnieg**
- Tryby / Efekty **Tv / S (Priorytet migawki)**

- Tryby / Efekty **Zwierzęta**
- Tryby / Efekty **Żywy**
- Format zdjęć **JPEG**
- Rozdzielczość JPEG (maks.) **5184 x 3456 px**
- Nagrywanie filmów **Tak**
- Rozdzielczość filmów (maks.) **1920 x 1080 px**
- Format wideo **AVCHD**
- Funkcje specjalne
- Typ kart pamięci **microSD**
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Typ kart pamięci **Memory Stick PRO Duo**
- Typ kart pamięci **Memory Stick Duo**
- Typ kart pamięci **Memory Stick Micro (M2)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **NFC**
- Złącza **microHDMI**
- Złącza **microUSB**
- Zasilanie (lista) **Akumulator dedykowany (wymienny)**
- Akcesoria w zestawie - **Akumulator (NP-BX1)- Zasilacz sieciowy (AC-UB10C/UB10D)- Przewód Micro USB- Pasek na ramię- Osłona stopki- Przykrywka obiektywu- Instrukcja obsługi- Przewód zasilający**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **93.2**
- Szerokość **129.6**
- Głębokość **103.2**
- Waga **660**
- Pozostałe parametry - **Wbudowany moduł GPS- Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi IEEE802.11b/g/n- Obsługa NFC**

Parametry

Marka	Sony
Model	DSC-HX400V
EAN	4905524981469
Kod producenta	DSC-HX400V
Rozdzielczość	20.4
Przekątna ekranu	3
Typ matrycy	CMOS
Zoom optyczny	50
Rozmiar matrycy	1/2.3"
Zoom cyfrowy	4
Kolor	czarny
Stabilizacja	optyczna obiektywu
Jakość video	1080p
Wizjer	elektroniczny
Lampa błyskowa	możliwość podpięcia, wbudowana
Zasilanie	akumulatorowe

Liczba zdjęć na jednym ładowaniu (standard CIPA)	300
Procesor obrazu	BIONZ X
Autofocus	AF-A (automatyczny)
Obsługiwane karty pamięci	Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC
Komunikacja	NFC, Wi-Fi
Złącza	microHDMI, microUSB
Konstrukcja	ekran dotykowy
Funkcje	tryby manualne PASM
Załączone wyposażenie	akumulator (NP-BX1), instrukcja obsługi, osłona stopki, pasek na ramię, pokrywka obiektywu, przewód Micro USB, przewód zasilający, zasilacz sieciowy
Szerokość produktu	12.96
Wysokość produktu	9.32
Głębokość produktu	10.32
Waga produktu	0.66
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.28
Stan	Nowy
Rozmiar aparatu	duży
Zdjęcia seryjne	10

Zdjęcia

