



EE25-XA Obudowa zewnętrzna aluminiowa USB2.0 - SATA, 2.5" SSD/HDD

Indeks: 250017 Producent: AXAGON Kod producenta: EE25-XA

Cena: **45.01 zł**

Opis

EE25-XA Obudowa zewnętrzna aluminiowa USB2.0 - SATA, 2.5" SSD/HDD

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-XA ALINEbox z interfejsem USB 2.0 przeznaczona na dyski 2.5" SATA. Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Lekki i zarazem wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła. Elegancko ukształtowana obudowa z wykończeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i skutecznie zapobiega powstawaniu odcisków palców. Z prostym montażem dysku stałego i automatyczną instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator, łatwo stwórz zewnętrzny dysk. Wejście: USB 2.0 High Speed USB z szybkością aż 480 Mbit/s. Przyłączenie za pomocą złącza mini USB type B female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA II, sparcie dysków 2.5" HDD. Właściwości: W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed). Wsparcie dysków 2.5" SATA III/III wysokości maks. 9.5 mm wszystkich pojemności bez ograniczenia. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 2.0 (teor. 480 Mbit/s). Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnętrznej. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie Plug and Play. Przyłączenie za pomocą złącza USB 2.0 mini B female. Kabel Y USB type A male / USB mini B male długości 70 cm częścią pakietu. Zasilanie po magistrali USB z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach. W razie konieczności wzmocnienie zasilania z drugiego portu USB dzięki załączonemu kablowi Y. Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem). Bardzo prosty montaż dysku - dysk zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta. Dalsze dane: Kompaktowe wymiary 130 x 78 x 12.5 mm. Masa obudowy zewnętrznej jedynie 77 g (bez dysku). Wspierane OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym. Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.
- Typ obudowy HDD Obudowa zewnętrzna
- Format szerokości dysku 2,5" (SFF)
- Interfejs dysku SATA
- Interfejs dysku SATA I - 1,5 Gb/s
- Interfejs dysku SATA II - 3 Gb/s

- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Materiał **Metal**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Home**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2022**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **130 x 78 x 12.5 mm**
- Waga **77**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 2.0. na dysk 2.5" SATA, Kabel USB Y długości 70 cm, Wkręty montażowe i śrubokręt, Drukowany podręcznik w języku CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA, Zapakowane w pudełku kartonowym.**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

