



Ekran 49UH5N-E IPS 500cd/m2 24/7

Indeks: 340676 Producent: LG Electronics Kod producenta: 49UH5N-E

Cena: 4,400.09 zł

Opis

Ekran 49UH5N-E IPS 500cd/m2 24/7

Producent: LG Electronics

Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Model **49UH5N-E**
- Opis **Nowy ekran UHD o wysokim stopniu matowości Standardowy ekran Signage Odpowiednia jasność ekranu** Ekran z serii UH5J-H o rekomendowanej dla ekranów wewnętrznych jasności 500 cd/m zapewnia wyraźny obraz, który przyciąga uwagę. To idealny wybór do prezentacji treści marketingowych w salach konferencyjnych, na lotniskach, w sklepach, w centrach handlowych itp. Wysoka wydajność i system webOS Platforma LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę. Osłona Ekran z serii UH5J-H są przeznaczone do użytku w miejscach, w których nie da się uniknąć ekspozycji na kurz, wilgoć itp. czynniki, które mogą z czasem powodować pogorszenie parametrów urządzenia. Powłoka konformalna pokrywająca płytę zasilającą ekranu UH5J-H zmniejsza ryzyko uszkodzenia jej przez sól, kurz, proszek żelaza, wilgoć itp. Mobilne zarządzanie treścią Za pomocą aplikacji Promota można stworzyć profil sklepu oraz pobrać polecane szablony. Użytkownik może dostosować szablon do swoich potrzeb oraz tworzyć treść i zarządzać nią nie tylko na komputerze, ale także na urządzeniu mobilnym. Certyfikat IP5x Certyfikat szczelności IP5x gwarantuje, że produkt jest chroniony przed kurzem, który może pogarszać jego działanie. Zgodność z systemem sterowania AV. Urządzenia z serii UH5J-H obsługują technologię Crestron Connected, dzięki czemu odznaczają się wysokim stopniem zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania oraz usprawnia zarządzanie.
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 49"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Rozdzielczość **3840 x 2160 (4K/UHD)**
- Zakrzywienie ekranu **0**
- Czas reakcji new **8**
- Jasność **700**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Kontrast dynamiczny **1 000 000:1**
- Częstotliwość odświeżania **60**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**

- Gniazda we/wy **1 x DVI-D**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **2 x RS-232C (IR)**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **2 x USB (Type C)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Bluetooth **Nie**
- WiFi **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Regulacja wysokości **Nie**
- Certyfikaty **ErP**
- Certyfikaty **FCC Class A**
- Certyfikaty **KC**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **EMC**
- Certyfikaty **CB**
- Standard VESA **300 x 300**
- Pobór mocy **87**
- Klasa energetyczna **G**
- Akcesoria w zestawie **Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Instrukcja Złącze do RS232C Kabel USB-C**
- Akcesoria opcjonalne **Podstawa (ST-653T) Wspornik ścienny (LSW350B) Zestaw OPS (KT-OPSF)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **644.5**
- Wysokość z podstawą **694.3**
- Szerokość **1098.6**
- Głębokość **39.9**
- Głębokość z podstawą **290**
- Waga **15.4**
- Waga z podstawą **16**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

