



Ekran 55UH5N-E IPS 500cd/m2 24/7

Indeks: 326097 Producent: LG Electronics Kod producenta: 55UH5N-E

Cena: **6,629.70 zł**

Opis

Ekran 55UH5N-E IPS 500cd/m2 24/7

Producent: LG Electronics

Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Model **55UH5N-E**
- Opis **Wyświetlacz UHD Signage z platformą LG webOS i zaawansowanymi zabezpieczeniami Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**Oferuje rozdzielczość o 4 razy wyższą niż FHD, dzięki czemu satysfakcjonuje klientów wizualnie. Dodatkowo przeciwłśnieniowa powłoka ekranu zmniejsza odbicie światła w jasno oświetlonych miejscach, dzięki czemu zwiększa widoczność i czytelność, zapewniając klientom wygodny w użyciu ekran. Wygodna platforma webOSUH5N-E jest wyposażony w wysokowydajny SoC, który umożliwia wykonywanie wielu zadań bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS zapewnia narzędzia do rozwijania aplikacji i ma intuicyjne UI, które polepsza wygodę użytkownika, zapewnia łatwość w łączeniu się z zewnętrznymi czujnikami i aplikacjami partnerskimi webOS w celu zapewnienia środowiska przyjaznego dla programistów. Trwałość zapewniająca niezawodnośćUH5N-E jest zoptymalizowany z myślą o środowiskach biznesowych i jest chroniony przed solą, pyłem, drobkami żelaza i wilgocią przez konforemną powłokę na płycie zasilającej, co zapewnia stabilną pracę. Ma również zorientowane pod klienta funkcje, które zapewniają niezawodność i satysfakcję, takie jak IP5x, 30-stopniowe przechylenie oraz monitorowanie wstrząsów. Zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeniUH5N-E oszczędza miejsce poprzez zastosowanie cienkich ramek i prostego zarządzania okablowaniem. Dzięki specjalistycznym, ukrytym gniazdom zasilania może on być instalowany blisko ściany, pozostawiając jedynie około 13 mm z wąskim wspornikiem. Akcesoria do ramek mogą również zostać użyte, aby zamienić go w ramkę na obraz, czyniąc go stylowym elementem wystroju wnętrz, który pasuje do wnętrz klientów. Ulepszone funkcje bezpieczeństwaUH5N-E zapewnia funkcje bezpieczeństwa takie jak ulepszona ochrona Enhanced Kernel Protection (EKP) od LG, co chroni ważne dane przed dostępem z zewnątrz i atakami. LG UHD Signage ma również wiarygodne certyfikaty na polu bezpieczeństwa informacji, zabezpieczając dane klientów prywatnych i komercyjnych. Na przykład ten model ma certyfikat ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2. Zrównoważony rozwójLG nieustannie stara się stworzyć lepszą przyszłość dla producentów, konsumentów i przyszłych generacji, dlatego dąży do innowacji i zrównoważonego rozwoju. Kładąc nacisk na minimalizowanie wytwarzanych odpadów, maksymalizowanie recyklingu oraz efektywne zarządzanie energią, LG aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju, uzyskując różne certyfikaty, takie jak FCC EMC Class B. Rozwiązania SuperSignSuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treściami zapewniające kreatywne i zorganizowane treści digital signage w Twojej przestrzeni, poprzez łączenie klientów z szeregiem wygodnych w użytkowaniu usług. Dostępnych jest wiele wersji, na przykład SuperSign Cloud, więc wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada.
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 55"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**

- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Rozdzielczość **3840 x 2160 (4K/UHD)**
- Zakrzywienie ekranu **0**
- Czas reakcji new **8**
- Jasność **500**
- Kontrast statyczny **1 200:1**
- Kontrast dynamiczny **1 000 000:1**
- Częstotliwość odświeżania **60**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **2 x RS-232C (IR)**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **4 x HDMI**
- Bluetooth **Nie**
- WiFi **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Tak**
- Regulacja wysokości **Nie**
- Certyfikaty **EMC**
- Certyfikaty **KC**
- Certyfikaty **FCC Class B**
- Certyfikaty **ErP**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **Energy Star**
- Certyfikaty **CB**
- Standard VESA **300 x 300**
- Pobór mocy **103**
- Klasa energetyczna **G**
- Akcesoria w zestawie **Pilot (dołączone dwie baterie) Kabel zasilający QSG Regulamin Przejściówka z telefonu do RS232C Uchwyt na kable(2EA) Uchwyt na kable AC (1EA)**
- Akcesoria opcjonalne **Wąski uchwyt ścienny (WB21LMA/B) Uchwyt ścienny (OLW480A/B) Adapter do uchwytu ściennego (AM-B330S)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **707.2**
- Szerokość **1231.4**
- Głębokość **29.7**
- Waga **16.1**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

Parametry

Stan

Nowy

