



EPSON EcoTank L1230 Ink Tank SFP

Indeks: **463808** Producent: **EPSON** Kod producenta: **C11CJ70402**

Cena: **860.96 zł**

Opis

Drukarka ITS L1230 A4/33ppm/USB/3pl/2.8kg

Producent: Epson

Właściwości

- Model **EcoTank L1230**
- Opis **Drukarka EcoTank L1230** ze stałym zasilaniem w atrament, z zapasem atramentu nawet na 3 lata w zestawie **Oszczędność** nawet do 90% na kosztach atramentu dzięki drukarce ze stałym zasilaniem w atrament **EcoTank** **Bezproblemowy** i wygodny druk z równowartością 66 kartridży w jednym zestawie zamiennych butelek - **Zaoszczędź** do 90% na kosztach drukowania dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania **Drukowanie** do 8100 stron w trybie czarno-białym i 6500 stron w trybie kolorowym - **Wszystko** w zestawie - wystarczy włożyć papier i drukować! Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie - 80 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie **Prosty**, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek - **Ponadto** key-lock ułatwia napełnianie urządzenia EcoTank i zapewnia przy tym brak bałaganu **Pożegnaj** kartridże **Drukarki EcoTank** zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu - **Pojemniki** na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić. **Nieustanne oszczędzanie** Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 90% na kosztach druku i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Zamiennne butelki z atramentem stanowią równowartość 66 kartridżów. Duże możliwości **Tylny** podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu 10x15 cm) i szybkość drukowania do 10 stron na minutę ułatwiają wykonywanie różnych zadań. **Technologia** niewymagająca użycia ciepła **Dzięki** technologii Micro Piezo niewymagającej użycia ciepła możesz cieszyć się mniejszym zużyciem energii. Głowica jest integralną częścią drukarki, dlatego też jej konfiguracja jest **bezproblemowa**.
- Obszar zastosowań **Dom**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Rodzaj druku **Atramentowy**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 150 mm**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **No. 10 104 x 239,4 mm**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **216 x 279 mm (Letter)**
- Format (drukarki / papieru) **216 x 356 mm (Legal)**
- Format (drukarki / papieru) **C6 114 x 162 mm**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 180 mm**
- Format (drukarki / papieru) **A5**

- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Druk w kolorze **Tak**
- Parametry skanowania
- Parametry kopiowania
- Parametry faksowania
- Rozdzielczość druku **5760 x 1440 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **33**
- Maks. prędkość druku w kolorze **15**
- Druk Photo **Tak**
- Druk dwustronny **Ręczny**
- Język drukarki **ESC/P-R**
- Procesor drukarki
- Podajnik papieru **100 arkuszy**
- Odbiornik papieru
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier fotograficzny**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Koperty**
- Gramatura papieru (min.) **64**
- Gramatura papieru (maks.) **300**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne **103 EcoTank 4-colour Multipack (260 ml) C13T00S64A 103 EcoTank Black ink bottle (65 ml) C13T00S14A 103 EcoTank Magenta ink bottle (65 ml) C13T00S34A 103 EcoTank Yellow ink bottle (65 ml) C13T00S44A 103 EcoTank Cyan ink bottle (65 ml) C13T00S24A**
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **Nie**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **1 x USB**
- Akcesoria w zestawie **4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem Sterowniki i programy pomocnicze (CD) Urządzenie podstawowe Kabel zasilający Instrukcja montażu**
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji **12 miesięcy Klient zanosí do serwisu, 30.000 stron**
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **169**
- Szerokość **375**
- Głębokość **347**
- Waga **2.8**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
------	------