



Fujifilm XF2X TC WR telekonwerter

Indeks: 275893 Producent: Fujifilm Kod producenta: XF2X TC WR

Cena: 2,444.08 zł

Opis

Fujifilm XF2X TC WR telekonwerter

Producent: FUJIFILM

Konwerter Fujifilm XF2X TC WR to wysokiej jakości urządzenie, które pomnoży ogniskową zamontowanej soczewki dwukrotnie, zachowując jednocześnie optyczną wydajność oryginału. Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, kurz oraz pracuje w niskiej temperaturze (-10°C), co czyni go idealnym dla fotografów śledzących zwierzęta lub pracujących w trudnych warunkach pogodowych. Konwerter nie wpływa negatywnie na optyczną wydajność stabilizacji obrazu, a w zestawie z znajdują się worek materiałowy oraz instrukcja obsługi.

Konwerter Fujifilm XF2X TC WR różni się od innych podobnych produktów swoją wytrzymałością na trudne warunki oraz możliwością stosowania wraz z szeroką gamą aparatów fotograficznych, w tym aparatem cyfrowym, systemowym czy lustrzanką. Produkt waży tylko 0,13 kg, przez co jest mobilny i łatwy do przenoszenia. Konwerter jest kompatybilny z mocowaniem Fujifilm X, a jego maksymalna ogniskowa wynosi 400 przy minimalnej ogniskowej wynoszącej 50. Produkt posiada stabilizację obrazu oraz konstrukcję stałogniskową.

Konwerter Fujifilm XF2X TC WR to produkt marki FUJIFILM dołączający do serii X-T1 X-T10 X-Pro2 aparatów cyfrowych. Model ten posiada typ mocowania Fujifilm 1X oraz maksymalną przysłonę 2,8 f_stop. Konwerter posiada gwarancję producenta i dostarczany jest w jednym opakowaniu. Świetnie sprawdza się w zestawie z soczewkami takimi jak Fujinon XF50-140mm czy Fujinon XF100-400mm, a także z aparatami takimi jak Fujifilm X-T1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-E1 czy Fujifilm X-M1.

- Wysokiej jakości projekt jakości obrazu, który zachowuje optyczną wydajność oryginalnej soczewki
- Pomnożenie ogniskowej zamontowanych soczewek przez 2
- Odporna na warunki atmosferyczne i kurz oraz praca w niskiej temperaturze -10°C
- Nie wpływa negatywnie na optyczną wydajność stabilizacji obrazu
- Zakres dostawy: xf2 x tc wr telekonwerter; worek materiałowy; instrukcja obsługi

- **minimalna ogniskowa:** 50
- **posiada stabilizację obrazu:** 1
- **waga przedmiotu:** 0.13 kilograms
- **marka:** Fujifilm
- **ogólne słowo kluczowe:** Fujinon obiektyw x-bagnetowy x-mount Fujifilm Fuji X seria X-T1 X-T10 X-Pro2 aparat cyfrowy aparat systemowy lustrzanka canon nikon sony Olympus Panasonic Leica XF2 telekonwerter [] telekonwerter konwerter 2 100-400 x 400 tele 1.4
- **numer części:** XF2X TC WR
- **prawdziwy kąt widzenia:** 0 degrees
- **producent:** FUJIFILM
- **liczba pudełek:** 1

- **numer modelu:** 16516271
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **maksymalna ogniskowa:** 400
- **nazwa przedmiotu:** Fujifilm XF2X TC WR telekonwerter
- **opis ogniskowej:** 2X
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** FUJIFILM XF2X TC WR telekonwerter
- **minimalna przysłona:** 22
- **typ ostrości:** Automatyczne/ręczne ustawianie ostrości
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** gwarancja producenta
- **konstrukcja obiektywu:** Stałogniskowy
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.31 kilograms
- **kompatybilne mocowania:** Fujifilm X
- **kompatybilne urządzenia:** Fujinon XF50-140mm,Fujinon XF100-400mm,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T10,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A2,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-Pro1
- **typ mocowania:** Fujifilm 1X
- **maksymalna przysłona:** 2.8 f_stop

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



