



# FUJITSU P27-9 Display 27inch QHD

Indeks: 198016 Producent: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS Kod producenta: S26361-K1693-V160

Cena: **1,712.16 zł**

## Opis

### FUJITSU P27-9 Display 27inch QHD

Producent: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

#### Produkt:

- **Nazwa:** FUJITSU P27-9 Display 27inch QHD matt black USB Dock PC switch Ultra Narrow bezel 5-in-1 stand USB Type-C DP HDMI VGA LAN 3YW
- **Opis:** Fujitsu P27-9 TS QHD - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 10:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4059595827055
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w serwisie

#### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Konsumpcja energii na rok:** 65.32 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Łączuch Stokrotkowy:** Tak
- **Wbudowane urządzenia:** Czujnik obecności, koncentrator USB 3.1 Generacji 1.
- **Zasilanie USB:** 65 wat
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** QHD 2560 x 1440
- **Rozstaw pikseli:** 0.233 mm
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 10:1
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 100% sRGB
- **Czas reakcji:** 5 ms
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 100 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Temperatura koloru:** 5000K, 6500K, 7500K
- **Języki OSD:** Duński, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, arabski, japoński
- **Charakterystyka:** Technologia Overdrive, Auto Brightness Control, przycisk ECO, DisplayView, Low Blue Light Mode, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, tryb pracy 24/7
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.27 cm x 27.5 cm x 38.56 cm - z podstawką
- **Waga:** 7.61 kg

#### Audio

- **Typ:** Głośnik(i)

## Złącza

- **Interfejsy:** Wyjście DisplayPort DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki Sieć 3 x USB 3.1 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.1 Generacji 1. downstream (Type C) USB-C 3.1 Generacji 1. (moc maks. 65 W) USB 3.1 Generacji 1. upstream (typ B)

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+35
- **Kąt obrotu:** 345
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), prowadnica kabla, port USB "Always On"
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C - 1 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 21 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 21 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 30 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.24 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.22 wat

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 27.5 cm - wysokość: 38.56 cm - waga: 7.61 kg Bez podstawki - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 6.35 cm - wysokość: 36.36 cm - waga: 3.02 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 73.5 cm
- **Głębokość transportowa:** 22.8 cm
- **Wysokość transportowa:** 47 cm
- **Waga transportowa:** 9.87 kg

## Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8
- **EPEAT Compliant:** EPEAT Bronze
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak
- **ENERGY STAR Version:** 8.0

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10 - 85% (bez kondensacji)

## Parametry

<b>Marka</b>	Fujitsu
<b>Model</b>	P27-9 TS QHD
<b>EAN</b>	4059595827055
<b>Kod producenta</b>	S26361-K1693-V160
<b>Przekątna ekranu (cale)</b>	27
<b>Rodzaj podświetlenia</b>	LED
<b>Przekątna ekranu</b>	68.5
<b>Rozdzielczość natywna</b>	2560 x 1440
<b>Czas reakcji</b>	5
<b>Jasność</b>	350
<b>Typ matrycy</b>	IPS / PLS
<b>Powłoka matrycy</b>	matowa
<b>Proporcje obrazu</b>	16:9
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	75
<b>Kąt widzenia w pionie</b>	178
<b>Kąt widzenia w poziomie</b>	178
<b>Regulacja</b>	obrotowa podstawa, regulacja pochylecia (górn/dół), regulacja wysokości
<b>Złącza</b>	DisplayPort, HDMI, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
<b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b>	hub USB
<b>Rozmiar plamki</b>	0.23
<b>Certyfikaty</b>	CE, FCC Class A, RoHS, WEEE
<b>Cechy dodatkowe</b>	DisplayPort, Prąd przemienny, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C to USB Type-C
<b>Załączone wyposażenie</b>	-
<b>Szerokość produktu z podstawą</b>	61.2
<b>Wysokość produktu z podstawą</b>	38.56
<b>Głębokość produktu z podstawą</b>	27.5
<b>Waga z podstawą</b>	7.88
<b>Szerokość produktu</b>	612.7
<b>Wysokość produktu</b>	36.36
<b>Głębokość produktu</b>	63.5
<b>Waga produktu</b>	5.32
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

