



## GIG X570 AORUS MASTER Gigabyte X570 AORUS MASTER, AMD X570, DDR4, 3 x M.2 Socket 3, 6 x SATA 6Gb/s

Indeks: 47614 Producent: GIGABYTE Kod producenta: X570 AORUS MASTER

Cena: **1,826.40 zł**

### Opis

## Płyta główna X570 Aorus Master AM4 4DDR4 USB3.1/USB-C M.2 ATX

Producent: Gigabyte

### Właściwości

- Opis Płyty główne GIGABYTE X570 oparte na chipsecie AMD X570 zapewniają pełną obsługę procesorów AMD Ryzen trzeciej generacji. Całkowicie nowy projekt jest świadectwem zaangażowania firmy GIGABYTE w jakość projektowania. Płyty główne GIGABYTE X570 oferują bogatą listę funkcji, takich jak obsługa interfejsów PCIe 4.0 i USB Type-C na wybranych płytach, wyrafinowane audio, duża szybkość Ethernetu i najnowszy standard projektowania WIFI, aby spełnić wydajność użytkowników, dźwięk i dane potrzeby transferu. Nowa, zaawansowana konstrukcja zasilania i termiczna umożliwia użytkownikom uwolnienie wydajności procesorów AMD Ryzen z serii 3000, dzięki czemu płyty główne GIGABYTE X570 są idealne dla użytkowników chcących zbudować najlepszy system gier AMD.
- Model **X570 AORUS MASTER**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD X570**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3300 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3333 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**

- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4300 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- **RAID Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa **Kodek Realtek ALC1220-VB**
- Interfejs sieciowy **Bluetooth**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **1 x Intel układ Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mb) (LAN1) 1 x układ LAN Realtek 2.5GbE (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2) Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac / ax, obsługujący Dual-Band 2,4 / 5 GHz BLUETOOTH 5.0 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz i szybkości transmisji do 2,4 Gb / s**
- Porty USB na tylnym panelu **10**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **5**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **6**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **3**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **2 x SMA**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Czujnik temperatury**
- Złącza dostępne na płycie **3 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przycisk reset**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Moduł pomiaru napięcia**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przycisk zasilania**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Funkcje specjalne
- Bios **2 x 128 Mbit flash Wsparcie dla technologii DualBIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**

- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30,5 x 24,4 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie **Norton Internet Security (wersja OEM) cFosSpeed XSplit Gamecaster + Broadcaster (12-miesięczna licencja)**
- Pozostałe informacje

## Parametry

|                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                  | AORUS MASTER                                                                                                       |
| <b>Producent</b>                              | Gigabyte                                                                                                           |
| <b>EAN</b>                                    | 4719331805654                                                                                                      |
| <b>Chipset</b>                                | AMD X570                                                                                                           |
| <b>Kod producenta</b>                         | X570 AORUS MASTER                                                                                                  |
| <b>Obsługiwane procesory</b>                  | AMD                                                                                                                |
| <b>Typ gniazda procesora</b>                  | AMD Socket AM4                                                                                                     |
| <b>Standard płyty</b>                         | ATX                                                                                                                |
| <b>Typ obsługiwanej pamięci</b>               | DDR4                                                                                                               |
| <b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>           | 128                                                                                                                |
| <b>Liczba slotów pamięci RAM</b>              | 4                                                                                                                  |
| <b>Częstotliwość taktowania pamięci</b>       | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200                                                                                       |
| <b>Architektura wielokanałowa pamięci RAM</b> | dual-channel                                                                                                       |
| <b>Obsługa wielu kart graficznych</b>         | AMD CrossFire, NVIDIA SLI                                                                                          |
| <b>Dual BIOS</b>                              | tak                                                                                                                |
| <b>Kanały audio</b>                           | 8                                                                                                                  |
| <b>Łączenie dysków</b>                        | RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)                                                                                      |
| <b>Gniazda rozszerzeń i złącza napędów</b>    | M.2, PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x4, PCIe 3.0 x8, PCIe x1, PCIe x16, PCIe x8, SATA III                                  |
| <b>Złącza na panelu tylnym</b>                | RJ-45, S/PDIF (optyczne), USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ C, wejście audio, wyjście audio |
| <b>Dodatkowe elementy</b>                     | brak                                                                                                               |
| <b>Kolor</b>                                  | czarny                                                                                                             |
| <b>Szerokość</b>                              | 305                                                                                                                |
| <b>Wysokość</b>                               | 244                                                                                                                |
| <b>Stan</b>                                   | Nowy                                                                                                               |