



GL.iNet GL-X750 (Spitz) wersja 2, router 4G LTE OpenWrt VPN, 128 GB Max MicroSD, zainstalowany moduł EP06-E, dwuzakresowe Wi-Fi AC750, bramka IoT, klient VPN i serwer

Indeks: 553418 Producent: GL Technologies Kod producenta: X750v2-C6E

Cena: **959.28 zł**

Opis

GL.iNet GL-X750 (Spitz) wersja 2, router 4G LTE OpenWrt VPN, 128 GB Max MicroSD, zainstalowany moduł EP06-E, dwuzakresowe Wi-Fi AC750, bramka IoT, klient VPN i serwer

Producent: GL Technologies

GL-X750V2 Spitz to zaawansowany router 4G LTE z dwuzakresowym Wi-Fi AC750 i obsługą klienta i serwera VPN. Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach komercyjnych i obszarach wiejskich, umożliwia połączenie tradycyjnych urządzeń z Internetem. Dzięki wbudowanemu gniazdu na kartę SIM i 4 metodom dostępu do Internetu, zapewnia niezawodne połączenie awaryjne.

Spitz (GL-X750V2) to również idealne rozwiązanie dla smart logistics, bezpiecznych płatności i pracy zdalnej. Może być wykorzystywany w inteligentnych domach, obszarach IoT oraz miejscach, gdzie brakuje zwykłego dostępu do internetu. Bezpieczny dostęp do Internetu zapewniają ponad 30 dostawców usług VPN, a zaszyfrowane DNS z technologią TLS dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.

Specyfikacja techniczna obejmuje procesor QCA9531, pamięć DDR2 128 MB, FLASH 16 MB oraz obsługę protokołów 802.11 b/g/n/ac. Router zapewnia prędkość Wi-Fi 300 Mb/s na 2,4 GHz i 433 Mb/s na 5 GHz. O tych i innych funkcjach możesz przeczytać więcej w instrukcji obsługi. GL-X750V2 Spitz to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują szybkiego i stabilnego połączenia internetowego.

- **【Zaawansowana wersja Spitz (GL-X750)】** W zestawie przeprojektowana płytki PCBA i zoptymalizowane anteny, aby poprawić wydajność 4G. Przesyła sygnał 4G LTE do Wi-Fi, z gniazdem na kartę SIM, 300 Mb/s (2,4 GHz) + 433 Mb/s (5 GHz) sieciami WiFi **Funkcja sieci komórkowej w tym produkcie jest ograniczona w Rosji, na Białorusi, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii i na Półwyspie Krymskim ze względu na ograniczenia modemu.
- Klient i serwer VPN: wstępnie zainstalowane OpenVPN i WireGuard, kompatybilne z ponad 30 dostawcami usług VPN.
- OTWARTE ŹRÓDŁO I PROGRAMOWALNOŚĆ: OpenWrt / LEDE wstępnie zainstalowany, odblokowany open source, niezwykle rozszerzony pod względem funkcji, wspierany przez repozytorium oprogramowania.
- Większe przechowywanie i rozszerzalność: 128 MB RAM, 16 MB NOR pamięć Flash, gniazdo TF do 128 GB, port USB 2.0, podwójne porty Ethernet (10 / 100 m), z dwiema antenami SMA.
- Zawartość opakowania: GL-X750 (Spitz) 4G LTE Mobile Smart VPN Router zaawansowana wersja z roczną ograniczoną, wstępnie zainstalowany moduł Quectel EP06-E 4G, kabel USB, kabel Ethernet, adapter i instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).

- **zawarte komponenty:** Instrukcja obsługi, Router (z 2-letnią), Kabel Ethernet, Zasilacz (wtyczki EU+UK)
- **częstotliwość:** 5 GHz
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Zaawansowana wersja Spitz (GL-X750)】 W zestawie przeprojektowana płytka PCBA i zoptymalizowane anteny, aby poprawić wydajność 4G. Przesyła sygnał 4G LTE do Wi-Fi, z gniazdem na kartę SIM, 300 Mb/s (2,4 GHz) + 433 Mb/s (5 GHz) sieciami WiFi **Funkcja sieci komórkowej w tym produkcie jest ograniczona w Rosji, na Białorusi, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii i na Półwyspie Krymskim ze względu na ograniczenia modemu., Klient i serwer VPN: wstępnie zainstalowane OpenVPN i WireGuard, kompatybilne z ponad 30 dostawcami usług VPN., OTWARTE ŹRÓDŁO I PROGRAMOWALNOŚĆ: OpenWrt / LEDE wstępnie zainstalowany, odblokowany open source, niezwykle rozszerzony pod względem funkcji, wspierany przez repozytorium oprogramowania., Większe przechowywanie i rozszerzalność: 128 MB RAM, 16 MB NOR pamięć Flash, gniazdo TF do 128 GB, port USB 2.0, podwójne porty Ethernet (10 / 100 m), z dwiema antenami SMA., Zawartość opakowania: GL-X750 (Spitz) 4G LTE Mobile Smart VPN Router zaawansowana wersja z roczną ograniczoną , wstępnie zainstalowany moduł Quectel EP06-E 4G, kabel USB, kabel Ethernet, adapter i instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Spitz (GL-X750V2) - dwupasmowy router 4G do zastosowań komercyjnych i obszarów wiejskich Spitz (GL-X750V2) to router 4G LTE, który pomaga podłączyć tradycyjne urządzenia do Internetu. Jest wyposażony w wbudowane gniazdo karty SIM, które obsługuje sieć 4G LTE. Router WiFi 4G zapewnia awaryjne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych na wypadek problemów z połączeniem z siecią bezprzewodową. Dzięki 4 metodom dostępu do Internetu możesz tworzyć własne osobiste lub komercyjne rozwiązania internetowe. Internet RV: Możesz go użyć do stworzenia niezawodnego Internetu RV w drodze do rozrywki i pracy zdalnej. Internet offshore: możesz używać szpica w odległych domkach, ranczach lub domach wakacyjnych, które nie mają dostępu do zwykłych dostawców Internetu. Smart Logistics: Spitz to dwupasmowy router bezprzewodowy 3G/4G, szeroko stosowany w inteligentnym domu i obszarze IoT. Bezpieczna płatność: Spitz tworzy bezpieczną sieć dla urządzeń, które przetwarzają poufne informacje, takie jak bankomaty, punkty sprzedaży (POS). Spitz koncentruje się na Twoim bezpieczeństwie i prywatności. Pracuj lub graj bezpiecznie z dowolnego miejsca i o każdej porze Spitz obsługuje ponad 30 dostawców usług VPN i może stworzyć bezpieczną sieć dla urządzeń, które przetwarzają poufne informacje, takie jak bankomaty, punkty sprzedaży (POS) i inne, szyfrując ruch 4G LTE lub Wi-Fi za pośrednictwem tunelu VPN w celu bezpiecznego dostępu do Internetu lub usług zdalnych. Szyfrowane DNS z CLOUDFLARE Cloudflare DNS przez TLS DNS przez TLS to protokół bezpieczeństwa do szyfrowania i pakowania zapytań i odpowiedzi z systemu nazw domen (DNS) za pośrednictwem protokołu Transport Layer Security (TLS). Celem tej metody jest zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników poprzez zapobieganie podsłuchiwananiu i manipulowaniu danymi DNS poprzez ataki typu man-in-the-middle. Specyfikacja Procesor: QCA9531 przy 650 MHz Pamięć / przechowywanie: DDR2 128MB / FLASH 16MB Protokół: 802.11 b/g/n/ac Prędkość Wi-Fi: 2,4 GHz (300 Mb/s), 5 GHz (433 Mb/s) Wymiary / waga: 115 x 74 x 22 mm / 86 g
- **marka:** GL.iNet
- **metoda kontroli:** application
- **zalecane zastosowania produktu:** Dom
- **liczba anten:** 2
- **protokół bezpieczeństwa:** WPA2-PSK
- **numer części:** X750v2-C6E
- **jest elektryczny:** 1
- **styl:** GL-X750v2-C6E-NB
- **kolor:** EP06-E
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.48 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **maksymalny zasięg:** 100 meters
- **producent:** GL Technologies
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6971131380672
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788426031
- **system operacyjny:** Windows
- **numer modelu:** X750v2-C6E
- **specjalna funkcja:** Serwer drukowania USB

- **technologia komunikacji bezprzewodowej:** Wi-Fi
- **nazwa przedmiotu:** GL.iNet GL-X750 (Spitz) wersja 2, router 4G LTE OpenWrt VPN, 128 GB Max MicroSD, zainstalowany moduł EP06-E, dwuzakresowe Wi-Fi AC750, bramka IoT, klient VPN i serwer
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-05T15:52:18.819Z
- **kompatybilne urządzenia:** Tablet, Komputer stacjonarny, Smart TV, Smartfon, Komputer osobisty, Telewizor Smart, Laptop
- **liczba portów:** 2

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------