



# H110 Pro BTC+ s1151 H110 2DDR4 USB3.0 ATX

Indeks: **69110** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **H110 PRO BTC+**

Cena: **1,275.85 zł**

## Opis

### H110 Pro BTC+ s1151 H110 2DDR4 USB3.0 ATX

Producent: ASRock

#### Właściwości

- Opis
- Model **H110 Pro BTC+**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel® I219V; H110**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **32**
- Gniazda rozszerzeń **12 x PCIe 2.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa - **7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)\*- Supports Surge Protection- ELNA Audio Caps**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy - **Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Giga PHY Intel® I219V- Supports Wake-On-LAN (Supported on Black PCIe Slots only)- Supports Lightning/ESD Protection- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az- Supports PXE**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **4**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **4**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Tak**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Myszka**

- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port równoległy (LPT)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Funkcje specjalne
- Bios - **64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support- ACPI 5.0 Compliant wake up events- SMBIOS 2.7 Support- CPU, DRAM, PCH 1.05V Voltage multi-adjustment**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.5 cm x 20.8 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Oprogramowanie

## Parametry

**Model** H110 PRO BTC+

**Producent** ASRock

**EAN** 4717677333763

**Chipset** Intel H110

**Kod producenta** H110 PRO BTC+

**Obsługiwane procesory** Intel

**Typ gniazda procesora** Intel Socket 1151

**Standard płyty** ATX

**Typ obsługiwanej pamięci** DDR4

**Maksymalna ilość pamięci RAM** 32

**Liczba slotów pamięci RAM** 2

**Częstotliwość taktowania pamięci** 2133, 2400

**Złącza na panelu tylnym** DVI-D, PS/2

**Dodatkowe elementy** brak

**Stan** Nowy