



HP M34d 34inch VA QHD

Indeks: **196525** Producent: **HP** Kod producenta: **3B1W4E9#ABB**

Cena: 1,746.99 zł

Opis

HP M34d 34inch VA QHD

Producent: HP INC.

Opis

Wykorzystaj dużą przestrzeń do grania i pracy, dzięki zakrzywionemu monitorowi M34d WQHD z wbudowanym systemem audio. Zanurz się w obrazach na ultraszerokim ekranie, który pozwala zachować o 33% większą koncentrację w porównaniu z mniejszymi monitorami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Porty do wszystkich zastosowań Duża liczba portów pozwala na podłączenie wielu urządzeń. Dwa komputery. Jeden ekran Wyświetlaj obraz z dwóch komputerów na jednym monitorze dzięki funkcji Picture By Picture (PBP). Korzystaj z dwóch komputerów za pomocą jednej myszki i klawiatury Wbudowany przełącznik KVM umożliwia bezproblemowe przełączanie się między dwoma komputerami. Zakrzywiony monitor Ultra WQHD 34" Dzięki 5 milionom pikseli zakrzywiony monitor gwarantuje wyjątkowo wyraziste i zachwycające szczegóły w wysokiej rozdzielczości. Doskonała rozdzielczość obrazu Dzięki imponującej rozdzielczości 3440 × 1440, rozrywka pochłonie Cię bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Precyzyjne odwzorowanie barw 99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

- **Nazwa:** HP M34d WQHD VA 100Hz 5ms USB-C (3B1W4E9)
- **Opis:** HP M34d - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - odlotowa czerń
- **EAN:** 0196188260234
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa G
- **Konsumpcja energii na rok:** 39 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 34"
- **Zaokrąglony ekran:** Tak (1500R)
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 21:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.232 mm
- **Pikseli na cal:** 110
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 3500:1 / 10000000:1 (dynamic)
- **Paleta Kolorów:** 99% sRGB

- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 160 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED
- **Kolor:** Odlotowa czerń
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - z podstawką
- **Waga:** 10.51 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 3 wat

Złącza

- **Interfejsy:** DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) Wyjście audio (mały jack)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+21
- **Regulacja wysokości:** 100 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, wymienna baza podstawy
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB-C 1 x kabel HDMI
- **Zgodność z normami:** VCCI, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, KES
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Moc SDR (tryb Wł.):** 39 kWh/1000 godz.
- **Pobór Moc (Standardowy):** 48 wat
- **Pobór Moc (Maksymalny):** 190 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Center

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 80.94 cm - głębokość: 23.49 cm - wysokość: 51.8 cm - waga: 10.51 kg Bez podstawki - szerokość: 80.94 cm - głębokość: 11.21 cm - wysokość: 36.69 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 95 cm

- **Głębokość transportowa:** 22.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 48 cm
- **Waga transportowa:** 16.7 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Marka	HP
Model	M34d
EAN	0196188260234
Kod producenta	3B1W4E9#ABB
Przekątna ekranu (cale)	34
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	86.4
Rozdzielczość natywna	3440 x 1440
Czas reakcji	5
Jasność	250
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	21:9
Kontrast statyczny (x:1)	3500
Kontrast dynamiczny (x:1)	5000
Częstotliwość odświeżania	100
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja wysokości
Złącza	HDMI, USB 3.1 typ C
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki, zakrzywiony ekran
Rozmiar plamki	0.23
Certyfikaty	BSMI

Cechy dodatkowe	HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	-
Szerokość produktu z podstawą	80.94
Wysokość produktu z podstawą	51.8
Głębokość produktu z podstawą	23.49
Waga z podstawą	10.5
Szerokość produktu	80.9
Waga produktu	16.7
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	16.7
Kolor	czarny
Stan	Nowy