



HP P22va G4 21.5inch TN FHD

Indeks: **242708** Producent: **HP** Kod producenta: **453D2AA#ABB**

Cena: **548.11 zł**

Opis

HP P22va G4 21.5inch TN FHD

Producent: HP INC.

Opis

Staw czoła codziennym zadaniom z przyjaznym dla budżetu monitorem HP P22va G4, który oferuje wygodną regulację i obraz w jakości Full HD.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Możliwość personalizacji ustawieńZobacz swój ekran w zupełnie nowym świetle, dzięki trybowi niskiej emisji światła niebieskiego HP, który zapewnia większy komfort dla oczu, i znajdź swoje optymalne ustawienie, przechylając wyświetlacz nawet o 5° do przodu lub o 20° do tyłu. Personalizuj i chroń swój monitorDostosuj monitor i chroń go przed kradzieżą, dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala dopasować ustawienia, podzielić ekrany i nie tylko, z poziomu komputera hosta. Na produktach HP możesz polegaćSkorzystaj z trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję w rozwiązania IT.

Produkt:

- **Nazwa:** HP P22va G4 21.5inch TN FHD Monitor 16:9 1000:1 250cd/m² 5ms HDMI VGA Warr 1/1/0
- **Opis:** HP P22va G4 - P-Series - monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 7 ms - HDMI, VGA - czarny
- **EAN:** 0195908960973
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy, odbiór/zwrot

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Konsumpcja energii na rok:** 21 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 21.5"
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.241 mm
- **Pikseli na cal:** 105
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1 / 8000000:1 (dynamic)
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC
- **Czas reakcji:** 7 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 60 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 80 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178

- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Temperatura koloru:** 6500K
- **Języki OSD:** Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, projekt z wąską fasetą, Głębia Kolorów 8-bit, podświetlenie krawędziowe LED, 72% NTSC color gamut
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 50.43 cm x 18.1 cm x 36.71 cm - z podstawką
- **Waga:** 2.85 kg

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI (HDCP) VGA

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+20
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, bez arszeniku, bez rtęci
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI
- **Żywotność podświetlenia:** 30,000 godziny
- **Zgodność z normami:** VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, słabe światło halogenowe, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 14.4 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 14.4 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 18.5 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 20 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Center
- **Wymagany system operacyjny:** Windows 10

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 50.43 cm - głębokość: 18.1 cm - wysokość: 36.71 cm - waga: 2.85 kg Bez podstawki - szerokość: 50.43 cm - głębokość: 4.4 cm - wysokość: 30.02 cm - waga: 2.24 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 56.7 cm
- **Głębokość transportowa:** 12 cm
- **Wysokość transportowa:** 38.7 cm

- **Waga transportowa:** 3.41 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak
- **ENERGY STAR Version:** 8.0

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan	Nowy
------	------