



HP Z24M G3 23.8inch QHD Display USB-C

Indeks: **244482** Producent: **HP** Kod producenta: **4Q8N9AA#ABB**

Cena: **2,567.50 zł**

Opis

HP Z24M G3 23.8inch QHD Display USB-C

Producent: HP INC.

Opis

Dzięki usprawnieniu w postaci technologii HP Presence możesz współpracować, gdzie tylko chcesz, a także tworzyć treści, korzystając z niezwykle żywych kolorów. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom konferencyjnym, takim jak kamera internetowa 5 Mpx oraz praktyczne głośniki i mikrofon, poczujesz się jak podczas spotkania twarzą w twarz. Monitor HP Z24m G3 o przekątnej 23,8" (60,5 cm) zapewnia odpowiednie odwzorowanie barw, tryb HDR i rozdzielczość QHD, z którymi powołasz swoje pomysły do życia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Więcej możliwości z technologią HP Presence Zaprezentuj się z jak najlepszej strony, dzięki zupełnie nowym funkcjom współpracy. Kolory skalibrowane do perfekcji Wszystkie monitory HP Z przechodzą fabryczną kalibrację kolorów i testy, aby osiągnąć współczynnik Delta E poniżej 2, dzięki czemu różnice kolorów są praktycznie nie do odróżnienia dla ludzkiego oka. Gamy kolorów, z których korzystasz najczęściej Korzystaj ze swoich ulubionych barw. 99% sRGB dla stron internetowych, 90% P3 dla zdjęć oraz BT.709 dla filmów HD. Duża jasność Jasność na poziomie 400 nitów zapewnia doskonałą widoczność treści podczas pracy na słońcu, w jasnym pomieszczeniu lub w różnych warunkach sztucznego oświetlenia. Realizm dzięki HDR 400 Zwiększ realizm dzięki funkcji HDR 400, aby uzyskać ciemniejsze czernie, jaśniejsze biele i bardziej wyraziste kolory. Wysoka rozdzielczość QHD Zobacz dwa razy więcej detali na ekranie o przekątnej 23,8" i szczegółowej rozdzielczości QHD.

Produkt:

- **Nazwa:** HP Z24M G3 23.8inch QHD Display USB-C USB-A 3.2 DP HDMI
- **Opis:** HP Z24m G3 - Monitor LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 90 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
- **EAN:** 0196188123478
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy, odbiór/zwrot

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 23.8"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Zasilanie USB:** 100 wat
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** QHD 2560 x 1440 przy 90 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.2058 mm

- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1
- **Certyfikacja HDR:** DisplayHDR 400
- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** Technologia Flicker Free, Kalibracja Fabryczna, technologia Low Blue Light, Głębia Koloru 10-bit, podświetlenie krawędziowe LED, mikro krawędź z 4 stron
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 53.83 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - z podstawką
- **Waga:** 5.7 kg

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI (HDCP) DisplayPort 1.4 (HDCP) Wyjście DisplayPort (HDCP) USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny (moc do 100 W) 4 x USB 3.2 Gen 1

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+20
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
- **Akcesoria w zestawie:** Pokrywa komory na kable, przejściówka uchwytu
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
- **Zestaw montażowy:** Dołączony
- **Zgodność z normami:** VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, UAE, Ukraine Energy Label
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 21.5 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 26.6 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 38 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 170 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Assistant

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 53.83 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 48.93 cm - waga: 5.7 kg Bez podstawki - szerokość: 53.83 cm - głębokość: 4.84 cm - wysokość: 31.17 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 62.5 cm
- **Głębokość transportowa:** 14.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 38.7 cm
- **Waga transportowa:** 8.2 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan	Nowy
------	------