



HUE-F7C Hub 7-portowy USB-C 3.2 Gen 1 ALU FLAT micro USB, 30cm USB-C kabel

Indeks: 286026 Producent: AXAGON Kod producenta: HUE-F7C

Cena: **115.92 zł**

Opis

HUE-F7C Hub 7-portowy USB-C 3.2 Gen 1 ALU FLAT micro USB, 30cm USB-C kabel

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Hub slim USB-C 3.2 Gen 1 (USB 3.0) AXAGON HUE-F7C z kablem USB o długości 30 cm łatwo i szybko podłączy do komputera do siedmiu urządzeń USB jednocześnie. Dzięki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 1 transfer jest obsługiwany z prędkością do 5Gb/s. Metalowa obudowa huba jest wykonana z aluminium i zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną. Elegancka powierzchnia obudowy chroni przed pozostającymi odciskami palców. Kabel USB-C o długości 30 cm zamocowany na stałe jest idealny dla użytkowników urządzeń mobilnych. Zaletą jest osobny port USB-A na froncie, który służy do podłączania większych pendrive'ów, czytników i innych urządzeń USB. Wszechstronność tego huba USB poprawia wbudowane złącze micro USB do dodatkowego zasilania ze standardowej ładowarki do telefonu dostarczanych z telefonami komórkowymi. Dzięki temu dodatkowemu zasilaniu można naładować kilka dysków zewnętrznych lub zwiększyć ilość telefonów komórkowych. Poradzi sobie z podłączeniem na stałe kilku dysków zewnętrznych nawet bez zewnętrznego zasilania do huba. Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza możliwa jest jednoczesna praca z pięcioma zewnętrznymi dyskami. Dzięki funkcji Charging hub urządzenia mobilne można ładować nawet bez podłączania do komputera. Zwykła nieużywana ładowarka bezpłatnie zamienia ten hub USB w hub ładujący. Hub oferuje także funkcję ładowania telefonów i tabletów prądem do 1.5A/5V, z łatwością naładujesz Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad itp. Hub nie boi się połączeń z telefonami o złączu USB-C. Na przykład do telefonu lub tabletu możesz podłączyć pendrive, klawiaturę, mysz. Wejście: 1x USB 3.2 Gen 1 / SuperSpeed USB port, złącze USB-C male. Wstecznie kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0 i USB 1.1. Port przyłączeniowy USB ze złączem typu C male (męskie) umieszczony na stałym kablu o długości 30 cm. Wyjścia: 7x SuperSpeed USB port, złącze USB-A female. Wsparcie szybkości transmisji 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed). Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.2 Gen 1 (teoret. aż 5 Gbit/s). Właściwości: Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wspieranie Plug and Play. Wsparcie dla trybu standby. Jakościowy kabel ekranowany gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i minimalne niepożądane interferencje. Niebieska dioda LED sygnalizuje podłączenie do portu USB komputera. Długość kabla USB 30 cm. Tryb zasilania huba przez kabel USB (bus power): Zasilanie USB jest wystarczające do podłączenia urządzeń USB o niskim poborze mocy (mysz, klawiatura, czytnik kart, pendrive itp.) lub urządzeń z własnym zasilaniem (drukarka, skaner, dysk zewnętrzny 3.5") do wszystkich czterech portów. W tym trybie zasilania koncentrator USB może również pracować jednocześnie z maksymalnie 3 magnetycznymi dyskami zewnętrznymi 2.5". Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPada) prądem do 1.5A jest możliwe w każdym z portów huba. Całkowity prąd ładowania (który jest podzielony na porty) osiąga do 3A przy 5V (w zależności od możliwości zewnętrznej ładowarki ściennej). Tryb zasilania koncentratora przez USB + zewnętrzna ładowarka USB (self power): Zintegrowane złącze micro USB do

dodatkowego zasilania huba. Można zastosować dowolną ładowarkę do urządzeń mobilnych (brak w zestawie) ze złączem micro USB (zalecany prąd wyjściowy ładowarki min. 2A). W tym trybie zasilania koncentrator USB może również pracować jednocześnie z maksymalnie 5 magnetycznymi dyskami zewnętrznymi 2.5". Jednak dla niezawodnej i długotrwałej pracy piasty zalecamy jednocześnie podłączenie maksymalnie 3 zewnętrznych napędów magnetycznych 2.5". Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPada) prądem do 1.5A jest możliwe w każdym z portów huba. Całkowity prąd ładowania (który jest podzielony na porty) osiąga do 5A przy 5V (w zależności od możliwości zewnętrznej ładowarki ściennej). Niezależny tryb huba ładowania bez podłączania do komputera (charging hub): Po wyłączeniu podłączonego komputera lub bez podłączania do komputera hub pracuje z zasilaniem przez ładowarkę USB jako osobny ładujący hub USB, wystarczy podłączyć do huba standardową ładowarkę ze złączem micro USB (wejście micro USB). Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPad) prądem do 1.5A w każdym z portów koncentratora. Całkowity prąd ładowania (który jest podzielony na porty) osiąga do 3A przy 5V (w zależności od możliwości zewnętrznej ładowarki ściennej). Wspierane systemy operacyjne: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.4.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym, Android wszystkie wersje. Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

- Rodzaj (hub USB) **Aktywny**
- Liczba portów **7**
- Standard USB **USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
- Ładowanie urządzeń **Tak**
- Porty (koncentratory USB) **7 x USB Type A Żeńska**
- Porty (koncentratory USB) **1 x USB Zasilanie**
- Zasilanie (lista) **USB 5V**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2022**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Home**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Mobile**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11 Pro**
- Akcesoria w zestawie **SuperSpeed USB hub z kablem USB 30 cm na stałe Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **145 x 42 x 15 mm**
- Waga **90**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

