



iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Indeks: **69113** Producent: **IYAMA** Kod producenta: **X2483HSU-B3 D**

Cena: 787.20 zł

Opis

iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Producent: IYAMA

Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Moc

- Klasa wydajności energetycznej: E
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 26 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G

Waga i rozmiary

- Wysokość urządzenia (z podstawą): 406,5 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 203 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 552,5 mm
- Szerokość (bez podstawy): 55,2 cm
- Wysokość (bez podstawy): 40,6 cm
- Waga (z podstawą): 3,9 kg

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, USB, HDMI
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Stojak dołączony: Tak

Cienki klient

- Zainstalowano Thin Client: Nie

Wyświetlacz

- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 80 kHz
- Kształt ekranu: Płaski
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Kompatybilność 3D: Nie
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Typ HD: Full HD
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
- Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
- Typ ekranu: A-MVA
- Technologia wyświetlacza: LED

Multimedia

- Ilość głośników: 2
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W

Ergonomia

- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 22°
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Standard VESA: Tak
- Możliwość pochylenia: Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Liczba języków OSD: 11
- OSD: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port DVI: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba DisplayPorts: 1

- HDCP: Tak
- Wbudowany USB hub: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Wersja USB hub: 2.0
- Wersja USB: 2.0
- Ilość portów upstream: 1

Pozostałe funkcje

- Typ ekranu: LED
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wbudowany tuner tv: Nie

Parametry

Marka	iiyama
Model	X2483HSU-B3
EAN	4948570115655
Przekątna ekranu (cale)	23.8
Kod producenta	X2483HSU-B3
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	60.5
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (górną/dół)
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, Kensington lock, wbudowane głośniki
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.28
Certyfikaty	Energy star
Cechy dodatkowe	klasa wydajności energetycznej: B, Plug and Play
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi

Szerokość produktu z podstawą 55.25

Wysokość produktu z podstawą 40.6

Głębokość produktu z podstawą 20.3

Waga z podstawą 3.9

Szerokość produktu 55.25

Wysokość produktu 40.65

Głębokość produktu 20.3

Waga produktu 3.9

Stan Nowy

Zdjęcia

