



# iiyama ProLite X2783HSU-B3 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Indeks: **64595** Producent: **IYYAMA** Kod producenta: **X2783HSU-B3**

**Cena: 966.78 zł**

## Opis

### iiyama ProLite X2783HSU-B3 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Producent: IYYAMA

#### Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR

#### Konstrukcja

- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny

#### Moc

- Średnie zużycie mocy: 34 W
- Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
- Wskaźnik natężenia: 1,5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 35,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Roczne zużycie energii: 52 kWh

#### Waga i rozmiary

- Wysokość (bez podstawy): 37,2 cm
- Waga (z podstawą): 4,4 kg
- Głębokość (bez podstawy): 5,65 cm
- Szerokość (bez podstawy): 62,2 cm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 622,5 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 446 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 218 mm

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

## Wydajność

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak

## Dane opakowania

- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: HDMI, Prąd przemienny, USB
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

## Cienki klient

- Zainstalowano Thin Client: Nie

## Wyświetlacz

- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Technologia wyświetlacza: LED
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 12000000:1
- Kształt ekranu: Płaski
- Kompatybilność 3D: Nie
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
- Typ HD: Full HD
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 55 - 75 Hz
- Typ ekranu: A-MVA
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 80 kHz

## Multimedia

- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość głośników: 2

## Ergonomia

- Możliwość pochylecia: Tak
- Zakres kąta pochylecia w dół: 0 - 5°
- Zakres kąta pochylecia w górę: 0 - 22°
- Liczba języków OSD: 11
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeska, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Włoski, Rosyjski, Japońska, Angielski

- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Standard VESA: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington

### Porty i interfejsy

- Ilość portów upstream: 1
- Wersja USB hub: 2.0
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
- Ilość portów HDMI: 1
- Port DVI: Nie
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- HDCP: Tak
- Wbudowany USB hub: Tak

### Pozostałe funkcje

- Brak migotania obrazu: Tak
- Klasa efektywności energetycznej (stara): B
- Zasilanie: Tak
- Typ ekranu: LED
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wbudowany tuner tv: Nie

## Parametry

<b>Marka</b>	iiyama
<b>Model</b>	X2783HSU-B3
<b>EAN</b>	4948570115594
<b>Przekątna ekranu (cale)</b>	27
<b>Kod producenta</b>	X2783HSU-B3
<b>Rodzaj podświetlania</b>	LED
<b>Przekątna ekranu</b>	69
<b>Czas reakcji</b>	4
<b>Jasność</b>	300
<b>Typ matrycy</b>	VA
<b>Powłoka matrycy</b>	matowa
<b>Proporcje obrazu</b>	16:9
<b>Kontrast statyczny (x:1)</b>	3000
<b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>	12000000
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	80
<b>Kąt widzenia w pionie</b>	178
<b>Kąt widzenia w</b>	178

**poziomie**

<b>Regulacja</b>	regulacja pochylenia (górną/dół)
<b>Złącza</b>	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
<b>Standard VESA</b>	100 x 100
<b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b>	hub USB, Kensington lock, wbudowane głośniki
<b>Rozmiar plamki</b>	0.31
<b>Funkcje ochrony oczu</b>	redukcja migotania
<b>Certyfikaty</b>	CE, CU, Energy star, PSE, TCO, TUV, VCCI-B
<b>Cechy dodatkowe</b>	klasa wydajności energetycznej: B
<b>Załączone wyposażenie</b>	skrótowa instrukcja obsługi
<b>Szerokość produktu z podstawą</b>	62.25
<b>Wysokość produktu z podstawą</b>	44.6
<b>Głębokość produktu z podstawą</b>	21.8
<b>Waga z podstawą</b>	4.4
<b>Szerokość produktu</b>	62.25
<b>Wysokość produktu</b>	37.25
<b>Głębokość produktu</b>	5.65
<b>Waga produktu</b>	4.4
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4.4
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Rozdzielczość natywna</b>	1920 x 1080

## Zdjęcia



